

20  
25

+ tarifs

# CATALOGUE

Musique Industrie Développement  
2 rue Magnier-Bédu, 95410, Groslay  
+33(0)139 91 30 39, [contact@mid.audio](mailto:contact@mid.audio)  
[www.mid.audio](http://www.mid.audio)





# SOMMAIRE

## AUDIO

Beale Street	4
Bec	6
Blaze	7
Cornered Audio	10
Blustream	11
Clark Synthesis	12
Dampf	13
Ecler	14
Geemarc	23
HH	24
Josawa	25
Montarbo	28
NewHank	30
Relacart	32
Sound directions	37
Sowa	39
Terra	41
Void	42
ZeroOhm	47



## LUMIÈRE

Ezevent	61
GLP	62
Triton Blue	66

### Légende des icônes utilisées

- NEW** Nouveautés
-  Produits disponibles en différentes couleurs
-  Produits BLUETOOTH
-  Produits DANTE

## VIDEO

Blustream	48
Ecler Video	55
Hisense	56
Josawa	60

## ACCESSOIRES

Catcore	67
Central Rack	70
Kordz	72
MiD Bloc	78
Isinac	79
Garanties	81
Equipe MiD	82

Tarifs publics conseillés  
au 01/05/2025  
à vérifier sur notre site  
Prix unitaires HT



## ENCEINTES ENCASTRÉES



6,5" + 1", découpe 214 mm, profondeur 172 mm, grille magnétique :

IC6-B	46Hz-22 kHz, 8 Ohms, 120 W, 89 db	205 €
IC6-MB	43 Hz-24 kHz, 8 Ohms, 120 W, 89 db	235 €
IC6-BB	40 Hz-25kHz, 8 Ohms, 120 W, 89 db	290 €
+ IC TB8	Renfort fixation pour IC6-Beale (colisage : 2)	41 €

8" + 1", découpe 261,5 mm, profondeur 219,4 mm, grille magnétique :

IC8-B	38 Hz-22kHz, 8 Ohms, 120 W, 92 db	295 €
IC8-MB	35 Hz-24kHz, 8 Ohms, 120 W, 92 db	325 €
IC8-BB	32 Hz-25kHz, 8 Ohms, 120 W, 92 db	380 €
+ IC TB10	Renfort fixation pour IC8-Beale (colisage : 2)	42 €



## ENCEINTES ENCASTRÉES AVEC ANGLE DE DIFFUSION

ICA6-B	6,5" + 1", découpe 214 mm, profondeur 172 mm : 46 Hz-22kHz, 89 db	220 €
ICA6-MB	6,5" + 1", découpe 214 mm, profondeur 172 mm : 43 Hz-24kHz, 89 db	255 €
ICA6-BB	6,5" + 1", découpe 214 mm, profondeur 172 mm : 40 Hz-25kHz, 89 db	320 €

## ENCEINTES ENCASTRÉES MURALES

ICW4-MB	4" + 3/4", découpe 162 mm, profondeur 97 mm : 68 Hz-24 kHz, 80 W, 89 db	195 €
ICW6-MB	6,5" + 1", découpe 214 mm, profondeur 98 mm : 56Hz-24 kHz, 120 W, 89 db	245 €
IWLCR4-MB	2x4" + 1", découpe 355x211,5 mm, profondeur 100 mm : 85 Hz-24 kHz, 120 W, 92 db, 6 Ohms	390 €
IWLCR4-BB	2x4" carbone + 1" titan, découpe 355x211,5 mm, profondeur 100 mm : 80 Hz-25 kHz, 120 W, 92 db, 6 Ohms	485 €

## ENCEINTES ENCASTRÉES 100V

TU401	4" + 3/4", profondeur 70,2 mm : 62 Hz-24kHz, 88 db, 80W sous 8 Ohms ou 15W sous 100 V	245 €
TICW401	4" + 3/4", profondeur 97 mm : 68 Hz-24kHz, 89 db, 80W sous 8 Ohms ou 15W sous 100 V	205 €
TIC651	6,5" + 1", profondeur 172 mm : 48 Hz-24kHz, 89 db, 120W sous 8 Ohms ou 20W sous 100 V	260 €
TIC801	8" + 1", profondeur 219,5 mm : 35 Hz-24kHz, 92 db, 120W sous 8 Ohms ou 30W sous 100 V	335 €

## ENCEINTES PANCAKES



IPLCR4-MB	2 x 4" + 1", profondeur 71,5 mm, enceinte centrale ou stéréo : 62 Hz-24 kHz, 92 db, 6 Ohms, 120W	455 €
IPLCR4-BB	2 x 4" + 1", profondeur 71,5 mm, enceinte centrale ou stéréo : 59 Hz-25 kHz, 92 db, 6 Ohms, 120W	570 €
P4-MB	4" + 3/4", profondeur 70,2 mm : 62 Hz-24 kHz, 88 db, 80W	215 €
P4-BB	4" + 3/4", profondeur 70,2 mm : 59 Hz-25 kHz, 88 db, 80W	285 €

## SUBWOOFERS ENCASTRÉS

ICS6-MB	6,5", profondeur 172 mm : 28 Hz-300 Hz, 4 Ohms, 160W, 90 db	245 €
ICS8-MB	8", profondeur 219,5 mm : 28 Hz-300 Hz, 4 Ohms, 160W, 90 db	330 €



## ENCEINTES EN SAILLIE



WP4V-BSC	4"+0,75", 8 Ohm 100V, 2,5-5-10-20W, 100Hz-20kHz, IP66, livrée avec suspente et rotule de fixation saillie	250 €
WP6V-BSC	6,5"+1", 8 Ohms, 100V, 5-10-20-40W, 100 Hz-20 kHz, IP66 livrée avec suspente et rotule de fixation saillie	275 €
LS10B-BSC	Caisson de basse 10" en polypropylène, 150W RMS / 4 Ohms, 40 Hz-300Hz, IP65 (existe en vert sur commande)	505 €
+ WPV Land	Kit de fixation multi-suppports	35 €



**Le son,  
là où il doit être  
entendu**

# ENCEINTES

## Série APS EVO

Colonnes ultra-fines



8 Ohms, 140-20000 Hz, 50W,  
93 dB, 160°x40°, 510x36x22 mm

IC50



460 €



770 €

Or / Argent

6 Ohms, 100-20000 Hz, 60W,  
97 dB, 160°x40°, 710x36x22 mm

IC70



550 €



840 €

6 Ohms, 90-20000 Hz, 60W,  
99 dB, 160°x40°, 1010x36x22 mm

IC100



580 €



880 €

4 Ohms, 80-20000 Hz, 80W,  
103dB, 160°x40°, 1210x36x22mm

IC120



700 €



815 €

+ Stand Embase lourde en fonte couleur ardoise

360 €

## Série APS

6 Ohms, 100-20000 Hz, 60W,  
97 dB, 160°x40°

APS70



370 €

6 Ohms, 90-20000 Hz, 60W,  
99 dB, 160°x40°

APS100




400 €

4 Ohms, 80-20000 Hz, 80W,  
103 dB, 160°x40°

APS120



460 €



## Série Marine

IC28 WP 8 Ohms, 120-20000 Hz, 60W, 83 dB, 160°x40°, 37,5 x 280 x 23 mm - IP65



500 €

IC 50 WP 8 Ohms, 120-20000 Hz, 50W, 85 dB, 160°x40°, 37,5 x 498 x 23 mm - IP65



620 €

IC70 WP 6 Ohms, 120-20000 Hz, 60W, 86 dB, 160°x40°, 37,5 x 698 x 23 mm - IP65



700 €

IC100 WP 6 Ohms, 120-20000 Hz, 60W, 86 dB, 160°x40°, 37,5 x 998 x 23 mm - IP65



740 €

IC120 WP 4 Ohms, 120-20000 Hz, 80W, 88 dB, 160°x40°, 37,5x 1206 x23 mm - IP65



840 €

# SUBWOOFERS



5,5" extra plat, passif  
35-200 Hz, 40W AES,  
27 x 5.8 x 41 cm



FlatBoySlim

790 €



Sub actif  
100-120V/220-240V -50/60Hz  
2A



Morritz

1 095 €

# ACCESSOIRES

Pied d'enceinte en bois de haute  
qualité



Tajine

880 €

Pied d'enceinte, solide et stable  
avec insert en silicone et capuchon



Sora

815 €

**PowerZone 252**

2 X 125 W Hi/Lo ou 1 x 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

UBX-888-001 730 €

**PowerZone 504**

4 X 125 W Hi/Lo ou 2 X 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

UBX-888-002 970 €

**PowerZone 1004**

4 X 250 W Hi/Lo 1U, GPIO, Class D

UBX-888-003 1 320 €

## PowerZone Connect

**PowerZone Connect 122 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 2 X 60 W Lo ou 1 X 125 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

UBX-888-004 730 €

**PowerZone Connect 252 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 2 X 125 W Lo ou 1 X 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

UBX-888-006 855 €

**PowerZone Connect 254 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 60 W Lo ou 2 X 125 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

UBX-888-005 975 €

**PowerZone Connect 504 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 125 W Lo ou 2 X 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

UBX-888-007 1 100 €

**PowerZone Connect 508 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 8 x 60 W ou 4 x 125 W Hi/Lo, 1U, GPIO, classe D

UBX-888-024 1 640 €

**PowerZone Connect 1002 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 2 X 500 W Lo ou 1 x 1000 W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D

LBX-888-001 1 700 €

**PowerZone Connect 1008 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 8 x 125 W ou 4 x 250 W Hi/Lo, 1U, GPIO, classe D

UBX-888-025 2 100 €

**PowerZone Connect 1502 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 2 X 750 W Lo ou 1 X 1500 W Hi/Lo 2U, GPIO, classe D

LBX-888-002 1 850 €

**PowerZone Connect 2004 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 500 W Lo ou 2 X 1000 W Hi/Lo 2U, GPIO, classe D

LBX-888-003 2 050 €

**PowerZone Connect 3004 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 750 W Lo ou 2 X 1500 W Hi/Lo 2U, GPIO, classe D

LBX-888-004 2 500 €

**PowerZone Connect 4008 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 8x 500W ou 4x 1000W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D

LBX-888-010 3 770 €

**PowerZone Connect 6008 EU**

Amplificateur connecté à DSP, 8x 750W ou 4x 1500W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D

LBX-888-009 4 320 €

## PowerZone Connect - Version Dante

**PowerZone Connect 122D**

Amplificateur connecté à DSP, 2 X 60 W Lo ou 1 X 125 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D, version Dante

UBX-888-026 1 170 €

**PowerZone Connect 504D**

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 125 W Lo ou 2 X 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D, version Dante

UBX-888-029 1 560 €

**PowerZone Connect 1008D**

Amplificateur connecté à DSP, 8 x 125 W Lo ou 4 x 250 W Hi/Lo, 1U, GPIO, classe D, version Dante (4 C)

UBX-888-031 2 450 €

**PowerZone Connect 2004D**

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 500 W Lo ou 2 X 1000 W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D, version Dante

LBX-888-007 2 730 €

**PowerZone Connect 3004D**

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 750 W Lo ou 2 X 1500 W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D, version Dante

LBX-888-008 3 250 €

**PowerZone Connect 6008D**

Amplificateur connecté à DSP, 8 x 750 W Lo ou 4 x 1500 W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D, version Dante (4 C)

LBX-888-011 4 670 €



## Série CBL

## ENCEINTES



Enceintes point source array

CBL 523  
Fréquence en réponse : 71 Hz - 18 kHz  
Horizontal Nominal Dispersion : 160°  
Vertical Nominal Dispersion : 55°  
Max SPL : 119 dB

CBL 528  
Fréquence en réponse : 54 Hz - 18 kHz  
Horizontal Nominal Dispersion : 180°  
Vertical Nominal Dispersion : 45°  
Max SPL : 121 dB

FMG-888-009	<input type="radio"/>	920 €	FGM-888-005	<input type="radio"/>	1 480 €
FMG-888-008	<input checked="" type="radio"/>	920 €	FMG-888-006	<input checked="" type="radio"/>	1 480 €

BL18S

Caisson de basses passif haute puissance  
1 haut-parleur de 18 pouces avec bobine mobile de 4 pouces,  
36 Hz - 150 Hz, 1200 W AES, 2400 W Programme (4800 W en crête), 136 dB @ 1 W / 1m

2 210 €

## Série Ci by Blaze - enceintes d'angle et sub murales



2 1/2" woofer / 3/4" tweeter -  
IP65 - 30 watt

(colisage : 2)



Ci2 102 €



4" woofer +slave / 1" tweeter -  
IP65

- Ci4 - 60 watt
- Ci4-V - 7,5-15W/100V

(colisage : 2)



Ci4 202 €

Ci4-V 232 €



5 1/4" woofer + slave / 1" tweeter -  
IP65

- Ci5 - 80 watt
- Ci5-V - 7,5-15-30W/100V

(colisage : 2)



Ci5 262 €

Ci5-V 318 €



Enceinte passive (100°x100°)  
coaxial 6.5" woofer + 1" compression  
driver - IP55 - 70/100V / 8Ω



CiX6-V 550 €



Sub mural  
8" + 8" slave - 100 watt - ultra plat  
(19 cm)



C8S 752 €



Sub mural  
12" longue excursion - 350 watt -  
ultra plat (20 cm)



C12S 1 182 €



## CONTROLEURS



Wall S1  
Télécommande murale pour  
gamme POWERZONE  
CONNECT

Wall M  
Télécommande murale multi-zones  
pour gamme POWERZONE  
CONNECT

BGM-888-001	<input type="radio"/>	250 €	BGM-888-035	<input type="radio"/>	313 €
BGM-888-002	<input checked="" type="radio"/>	250 €	BGM-888-036	<input checked="" type="radio"/>	313 €

## ACCESSOIRES



Rack Mount Kit Half-Rack  
Kit de rackage pour 1 ou 2 PowerZone ½ rack

MCH-888-001

38 €



Rack Real Support Kit  
Equerre de fixation pour le rackage

MCH-888-002

38 €



Wall Mounting Half-Rack Kit  
Kit de fixation mural pour série PowerZone ½ rack

MCH-888-003

22 €

## LOGICIEL

### PowerZone™ Control



Plateforme DSP adaptative conçue pour la gestion des systèmes audio professionnels, alliant simplicité d'utilisation et précision avancée.

Grâce à une interface intuitive, il facilite l'installation et la configuration tout en offrant des outils puissants pour les réglages complexes.

Les utilisateurs peuvent gérer l'ensemble de leur réseau audio en toute efficacité. Le tout via une interface centralisée, capable de s'adapter à la taille et aux exigences de chaque installation.



Scannez  
le code QR  
pour essayer



BLAZE

# ENCEINTES

## Série Class

				
Enceinte d'angle passive d'installation 4" woofer / 1" tweeter - 80 watt (colisage : 2)	Enceinte d'angle passive d'installation 5 1/4" woofer + slave / 1" tweeter - 100 watt (colisage : 2)	Enceinte d'angle passive d'installation 6 1/2" woofer / 1" tweeter - 125 watt (colisage : 2)	Enceinte d'angle passive d'installation 5 1/4" woofer + slave / 1" horn tweeter - 150 watt (colisage : 2)	Enceinte d'angle passive d'installation 6 1/2" neo woofer / 1" horn tweeter - 250 watt (colisage : 2) <i>Aluminium</i>
 C3	 C5	 C6	 C5TRM	 C6TRM
262 €	472 €	592 €	622 €	892 €

## Série A



A3		Enceinte d'angle active connectée sur la base d'une C3 2x60W dotée d'un BT 5.0 capable d'amplifier une enceinte passive	560 €
----	---	---	-------

## Série LS

LS1		Enceinte d'angle d'installation de forte puissance 6 1/2" neo woofer / 2x1" horn tweeter - 250 watt (colisage : 2)	1 012 €
-----	---	--	---------

# AMPLIFICATEUR



Amplificateur numérique 2x140 W pour 4/8 Ohms ou 1x280W en 100V; DSP Intégré

CA280DSP 1 072 €

# INTÉGRATION AUDIO



AD11AU	Delay analogique avec contrôle du volume	146 €
ADC11AU	Convertisseur audio analogique/numérique	67 €
ARC11	HDMI audio ARC extracteur	101 €
BLUARC	HDMI 2.0 audio extractor & embedder with bluetooth audio, ARC/eARC, TCP/IP, IR, RS-232 & CEC control	525 €
CAT100AU	Extendeur audio numérique/analogique, câble CAT5, DAC embarqué, convertit l'optique ou coaxial	185 €
CAT100EARC	Extendeur audio numérique/analogique, câble CAT5, DAC embarqué, convertit les signaux HDMI eARC/ARC ou optiques numériques	293 €
DAC12AU	Convertisseur audio numérique/analogique	67 €
DAC13DB	Convertisseur audio numérique avec Dolby/DTS, downmix un signal audio Dolby® 5.1/DTS (96KHz@24bit)	235 €
DIG11AU	Convertisseur audio numérique	84 €
DMP168	Matrice audio résidentielle. 16x8 digital matrix processor with 8x analogue, 4x optical, and 4x coaxial inputs to 8x analogue audio outputs, DSP and EQ	2 175 €
HD11AU	Extracteur audio HDMI embeddeur / de-embeddeur	157 €
HD12DB	Splitter/scaler HDMI & audio downmix Dolby® 5.1/DTS	521 €
HD12DB-V2	7.1ch Dolby® / DTS down mixing DAC 2-Way HDMI splitter & scaler 4K 60Hz 4:4:4	575 €
OPT41AU	Switch audio optique avancé à 4 voies	66 €
PAC500AU	Extendeur audio analogique sur câble CAT5, jusqu'à 500 m	104 €
SM11	Embeddeur / desembeddeur, gestionnaire de signaux HDMI	263 €

# SOLUTIONS AUDIO DANTE

DA11ADE	Décodeur audio Dante® - AES67 RTP, 44.1/48/96KHz 24 bit, Plug & play, PoE	252 €
DA11AEN	Convertisseur audio Dante® - Plug & play, PoE, AES67 RTP, 44.1/48/96KHz@24 bit	252 €
DA11USB	Encodeur USB Dante® - 2 canaux audio USB, USB-B ou USB-C, plug & play, PoE ou alimentation 5V	275 €
DA11XLR	Système audio en réseau Dante® à entrées multiples. Convertit 2 canaux d'entrée audio symétrique / asymétrique / MIC avec alimentation fantôme commutable 48 V en audio numérique Dante®	362 €
DA22DIG	Convertisseur audio numérique Dante® - 2 in / 2 out, alimentation fantôme 48 V, AES67 RTP, paramètres de gain/volume de sortie par canal, Audio routing, audio delay > 96KHz 24 bit	445 €
DA44AU	Convertisseur audio numérique Dante® - 4 in / 4 out, alimentation fantôme 48 V, AES67 RTP, paramètres de gain/volume de sortie par canal, Audio routing, audio delay > 96KHz 24 bit	1 221 €
NPA20DA	2x10W Mini Dante® Amplifier with PoE, dual LAN, 4/8 ohm	538 €
NPA70DA	Amplificateur Dante® - 2 x 35 W @ 4/8 ohm, (1 x 70 W mono) ou 70 V/100 V, PoE++	825 €
NPA100DA	Amplificateur Dante® - 2x 50W @ 4/8 ohm, 1x 100W @ 4/8 ohm ou 70/100V, PoE++	1 322 €
DA11ABL-WP	Encodeur audio Dante® Bluetooth avec sortie audio analogique	617 €
DA22XLR-WP	Encodeur audio Dante® avec sortie audio analogique	617 €
+ RSU-DA44	Rack 19" 1U pour DA44AU	56 €



# TRANSDUCTEURS



Transducteur 100W sous 4 Ohms, 15 Hz à 17kHz, application domestique, diam : 20cm

TST239 Silver

360 €



Transducteur 135W sous 4 Ohms, 10 Hz à 17kHz, application commerciale-audio, diam : 20 cm

TST329 Gold

710 €



Transducteur 150W sous 4 Ohms, 5 Hz à 17kHz, tout type d'application, diam : 20 cm

TST429 Platinum

1 125 €



Enceinte aquatique, 135W sous 4 Ohms, 8", 20 Hz à 17 kHz

AQ339 Diluvio

1 530 €

NB : Les enceintes Diluvio sont disponibles avec une gamme complète de kits d'accessoires adaptés à vos besoins spécifiques. Pour plus d'informations ou pour obtenir des conseils personnalisés, contactez notre équipe commerciale.

## Version sous la pluie

AW339  
All-Weather  
transducteur

Transducteur waterproof, 135W sous 4 Ohms, 10 Hz à 17kHz, application extérieure

795 €

AW439  
All-Weather  
TPro 2X

Transducteur waterproof, 150W sous 4 Ohms, 5 Hz à 17kHz, application extérieure

1 180 €



## Version sous les fesses de Cat Myers



Prosound 429 Package

Kit touring comprenant un transducteur platinum, un amplificateur TC-102 et une housse de transport. Kit de fixation spécialement conçu pour les sièges de batteurs.

1 490 €

# ACCESSOIRES



Kit de montage avec joint de montage, anneau en acier inoxydable et serre-fil

AQP500

350 €



Transfo d'isolation pour enceinte subaquatique

AQP140

535 €



Niche en acier inoxydable pour piscine

AQP106 pour béton

330 €

AQP107 pour liner

465 €



Grille de protection en acier inoxydable

AQP20

50 €



Tarifs publics conseillés au 01/05/2025, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

[Sommaire](#)

## AMPLIFICATEURS



Amplificateur d'hôtellerie Mono/Stéréo ultra compact 2x20W. Récepteur Bluetooth. Aux Out.



BT HUB

220 €



Amplificateur d'hôtellerie numérique, 50W avec HDMI, Bluetooth, Aux-in, Aux-out et DSP



HUB-X

260 €



Récepteur/amplificateur d'hôtellerie Bluetooth, 40W avec entrée auxiliaire



HUB-S

190 €



Amplificateur d'hôtellerie numérique de 200 W avec Bluetooth, HDMI, entrée et sortie auxiliaire, interface réseau, DSP avancé et intégré. Module TxRx



OMEGA

455 €



Transmetteur d'hôtellerie HDMI pour l'envoi TV audio vers haut-parleurs Dampf

NODE-X

145 €

+ CONNEXT Module complémentaire sans fil TxRx pour barre de son et Hub-X

120€

## ENCEINTES



Haut-parleur de plafond passif 2 voies compact (woofer 3", tweeter 0,5")

INN3

80 €



Haut-parleur de plafond passif haut de gamme (woofer 6,5", tweeter 0.75")

INN6

130 €



Barre de son d'hôtellerie avec Bluetooth, HDMI et DSP



AIR-X

325 €



Haut-parleur de graves sans fil haut de gamme (6.5" woofer, active, 80W)

Quake-X

390 €




Haut-parleur sans fil haut de gamme (woofer 6,5", tweeter 1", actif, 80 W)

ONE-X

455 €

+ CONNEXT Module complémentaire sans fil TxRx pour barre de son et Hub-X

120€



AUDIO BLUETOOTH PROFESSIONNEL  
POUR LES CHAMBRES D'HÔTEL  
ET LES ESPACES PUBLICS

FACILE À UTILISER • FACILE À EXÉCUTER • FACILE À INSTALLER



## SYSTEME WISPEAK



Le WiSpeak CORE est l'émetteur qui communique avec tous les récepteurs pour créer un réseau sans fil WiSpeak.



CORE

536 €



Haut-parleur amplifié de 5" avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître.



CUBE

560 €



Haut-parleur amplifié de 5", dispersion 360°, avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître. Modèle avec fil de suspension ou accroche sur rail.



GLOBE

650 €



Haut-parleur amplifié de 3" avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître.



TUBE

436 €



Adaptateur pour le montage en saillie d'une unité TUBE quand aucun rail d'éclairage n'est disponible.



TUBESMA

42 €



NEW

## SYSTEME WILD



Transmetteur audio IN1: Unbalanced, Stereo, RCA / BT: Bluetooth Fréquence : 1880 - 1930MHz



WILD TX

329 €



Haut-parleur amplifié de 4" avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître. 40W @ THD < 1%



WILD 14

399 €



Caisson de basses compact auto-amplifié de 8" 40W @ THD < 1%

WILD SB18

799 €

## MICROPHONES



Embase de table pour microphone col de cygne, avec switch ON/OFF

eMBASE

87 €



Microphone col de cygne cardioïde 55 cm

eMCN2

115 €



Microphone à main dynamique avec ou sans switch ON/OFF

eMHH1

68 €

eMHH2

72 €



Microphone-casque omnidirectionnel pour fitness (étanche)

eMICFIT2

135 €



Console d'annonce Dante pour MIMO4040 et MIMO7272



PAGENET DN

2 295 €



Console d'annonce 1 zone

MPAGE 1r

212 €



Console d'annonce 4 zones dédiée à la DAM 614

MPAGE 4

343 €



Console d'annonce 16 zones. Compatible avec les MIMO et les HUB

eMPAGE

618 €



Récepteur UHF 823 - 832MHz

eMWR

296 €



Emetteur pocket UHF

eMWE

157 €



Microphone à main avec émetteur UHF

eMWH

163 €

## LECTEURS MULTI-SOURCES & BT

	PLAYER ZERO	Multi-player : radio internet, Wifi, SDCard, USB	404 €
	PLAYER ONE	Multi-player : radio internet, Wifi, SDCard, USB, écran LCD de contrôle	504 €
	DUONETPLAYER	Double lecteur multi-sources pilotable via ECLERNET, RS232 et IP	1 082 €
	eSASBT	Lecteur multi-sources : FM, USB, SD Card et Bluetooth	277 €
	WPaBT	Panneau mural Bluetooth	241 €
			31 €

+ 1UHRMKIT Kit de rackage pour PlayerONE

## MIXETTES D'INSTALLATION

SAMI 402	Mixette 1U/19" avec 4 canaux d'entrée stéréo et une sortie stéréo	388 €	
SAMI 702 BT	Mixette 1U/19" avec 7 canaux d'entrée stéréo et une sortie stéréo	599 €	
SAMI 603	Mixette 1U/19" avec 6 canaux d'entrée stéréo et trois sorties assignables	534 €	
SAMI 612	Mixette 1U/19", 6 canaux d'entrée stéréo MIC / LINE, 2 sorties principales, 1 sortie stéréo symétrique et 1 sortie d'enregistrement.	593 €	
SAM 612T	Mixette 1U/19", 6 voies d'entrée MIC / ST LINE, 2 sorties principales, 1 sortie stéréo symétrique et 1 sortie d'enregistrement.	593 €	
COMPACT4BT	Mixette universelle 4 canaux au format rack 3U/19" avec BT pro	894 €	

## PROCESSEURS DE SON

	ALMA 24	Processeur de diffusion 2x4	644 €
	ALMA 26	Processeur de diffusion 2x6	880 €

## AMPLIFICATEURS

### Ultra-légers

	eLPA 2-350	2 x 350 W RMS @ 4 Ohms	685 €
	eLPA 2-650	2 x 650 W RMS @ 4 Ohms	849 €
	eLPA 2-950	2 x 950 W RMS @ 4 Ohms	1 056 €
	eLPA 2-1400	2 x 1400 W RMS @ 4 Ohms	1 128 €

### Série GPA

	eGPA 2-300	2 x 300 W RMS @ 4 Ohms	845 €
	GPA 2-400 ES	2 x 350 W RMS @ 4 Ohms	1 045 €
	GPA 2-800	2 x 720 W RMS @ 4 Ohms	1 434 €

## Série VIDA (Avec DSP & Player)

VIDA 16Q	 Puissance partagée réelle 1600W sur 4 canaux, basse ou haute impédance	2 711 €
VIDA 24Q	 Puissance partagée réelle 2400W sur 4 canaux, basse ou haute impédance	3 072 €
VIDA 48Q	 Puissance partagée réelle 4800W sur 4 canaux, basse ou haute impédance	3 685 €



## Série HADA

	HADA-4B150	4x125W en basse impédance et 2x250W en haute impédance	1 260 €
	HADA-4B250	4x250W en basse impédance et 2x500W en haute impédance	1 362 €
	HADA-4B400	4x400W en basse impédance et 2x800W en haute impédance	1 485 €
	HADA-4B500	4x500W en basse impédance et 2x1000W en haute impédance	1 588 €
	HADA-4B750	4x750W en basse impédance et 2x1500W en haute impédance	1 946 €

NB : Tous les amplificateurs HADA sont compatibles avec le logiciel HADA DSP Manager qui permet de personnaliser le signal d'entrée et de sortie via des égaliseurs paramétriques (compresseurs multibandes, limiteurs et retards).

## Série AURA

	AURA 2L150	2 x 150 W RMS @ 4 Ohms	563 €
	AURA 4L150	4 x 150 W RMS @ 4 Ohms	828 €
	AURA 8L150	8 x 150 W RMS @ 4 Ohms	1 602 €
	AURA 2H150	2 x 150 W RMS / 100V	788 €
	AURA 4H150	4 x 150 W RMS / 100V	1 154 €
	AURA 2B600	2 x 600 W RMS @ LoZ & HiZ	799 €
	AURA 4B600	4 x 600 W RMS @ LoZ & HiZ	1 299 €
	AURA 2B900	2 x 900 W RMS @ LoZ & HiZ	999 €
	AURA 4B900	4 x 900 W RMS @ LoZ & HiZ	1 549 €

## Série LIGNE 100V

eHSA 4-60	Amplificateur 4 canaux de 60W/ Ligne 100 V et 4 Ohms ; distribution du signal d'entrée par Switch	981 €
HSA 2-400 ES	Amplificateur stéréo 2x400W sur 100V, energy start certified (ES)	1 239 €



## Amplificateur stéréo technologie SPM

DPA 4000T	2 x 1880 W RMS @ 4 Ohms	4 120 €
-----------	-------------------------	---------




Scannez le code QR et vérifiez le prix sur notre site

## Mixeurs-amplificateurs compacts et ultra-compacts

	eHMA 60	60W, 100 V ou 4 Ohms, 1 micro 2 lignes	399 €
	eHMA 120	1x120W, 100 V ou 4 Ohms, 4 entrées (1 mic, 1 ligne, 2 micro/ligne), 2 zones	559 €
	eHMA 250	250W, 100 V ou 4 Ohms, 2 micro + 2 Micro/ligne + 2 lignes, 4 zones	854 €
	HMA 120	Console de mixage auto-amplifiée, 5 entrées audio, avec media-player	644 €
	CA 40	Ampli-mélangeur stéréo ultra-compact 2x20W, 1 entrée MIC + 2 entrées lignes, auto-detect, RS232	380 €
	CA 120	Ampli-mélangeur stéréo ultra-compact 2x60W, 1 entrée MIC/ligne + 2 entrée lignes, auto-detect, RS232	515 €
	CA 120HZ	Ampli-mélangeur stéréo ultra-compact 1x120W, 1 entrée MIC/ligne+ 2 entrée lignes, 100V, auto-detect, RS232	555 €
	eCA120	Amplificateur stéréo ultra-compact 2x60W, auto-detect, télécommande 0-10V	417 €
	eCA120HZ	Amplificateur stéréo ultra-compact 1x120W, 100V, auto-detect, télécommande 0-10V	472 €
	eCA120DN	 2x60W, auto-detect avec entrée DANTE	903 €
	eCA120HZDN	 1x120W, 100V, auto-detect avec entrée DANTE	1 013 €

+ 1UHRMKIT	Rack de montage pour eHMA60 / eHMA 120	31 €
+ 2UHRMKIT	Rack de montage pour HMA 120	42 €

## ZONEURS / MATRICES

	DAM 614	Matrice audio à 6 entrées et 4 sorties numériques, 6 encodeurs d'entrée + 4 de sortie	992 €
	MIMO 88 SG	Matrice audio numérique simplifiée 8 entrées / 8 sorties	1 799 €
	MIMO 88	Matrice audio numérique 8 entrées / 8 sorties	2 775 €
	MIMO 1212 SG	Matrice audio numérique simplifiée 12 entrées / 12 sorties	2 071 €
	MIMO 4040CDN	 Matrice audio numérique 40 entrées / 40 sorties en mode conférence (auto-mixeur, anti-larsen, 8 AEC)	4 132 €
	MIMO 7272DN	 Matrice audio numérique 72 entrées / 72 sorties	4 132 €
	DN44BOB	 Extension de licence AEC sur demande Convertisseur DANTE 4 IN/4 OUT, 4 GPI/4 GPO	1 224 €
	HUB 1408	Zoneur audio numérique 14 entrées / 8 sorties ; Pilot App.	1 222 €
	HUB 1616	Zoneur audio numérique 16 entrées / 16 sorties ; Pilot App.	1 646 €
	WP NET TOUCH	Télécommande avec écran tactile compatible avec tous les pdts ECLERNET	1 091 €
	eMCONTROL1	Panneau de commande numérique compatible avec les HUB 1408 & HUB 1616 (max 8 pour 1)	199 €

+ PUM3	Elément de jonction pour 2 DN44BOB (rack 19") ou 2 PlayerONE	18 €
+ WP24PSU	Alimentation externe 24V compatible avec DN44BOB, eMPAGE, WPaBT et eMControl1	49 €
+ ETH232AD	Interface de connexion RS232/422/485 et Ethernet	219 €

NEW

# MATRICES ECLER PLEX

VIVO-X8 Unité hôte centrale d'un système EclerPLEX. 8 entrées / 8 sorties analogiques, Dante™/AES67, 2 ports X-link pour extension avec BIO-X8 **2 599 €**



BIO-X8 Extension du VIVO-X8. 8 IN / 8 OUT audio analogiques, 8 entrées GPI et 8 sorties GPO **1 299 €**



NEW

# INTERFACE DANTE™



BOB-04 Boîtier Dante™ Break Out compact 4 sorties LINE **499 €**

BOB-22 Boîtier Dante™ Break Out compact 2 entrées MIC/LINE et 2 sorties LINE **599 €**

## ENCEINTES

### Série IC



6 W RMS / 8Ohms - 3 ou 6 W - 100 V

elC51FM **23 €**



20 W RMS / 8Ohms - 3 ou 6 W - 100 V

elC52 **43 €**



20 W RMS / 8Ohms pour zone humide et environnement marin

elC52MS **64 €**



10 W / 8Ohms - 1,5, 3, 6 W - 100 V (colisage : 2)



IC3 **53 €**



40 W / 8Ohms - 2,5, 5, 7,5, 15 W - 100 V (colisage : 2)

IC6 **72 €**



60 W / 8Ohms - 5, 7,5, 15, 30W - 100 V (colisage : 2)

IC8 **97 €**

+ IC TB6 Renfort fixation pour IC6 (Colisage : 2) **40 €**

+ IC TB8 Renfort fixation pour IC8 et IC6CLASS (Colisage : 2) **43 €**

### Série VIC



40 W / 8 Ohms - 5, 10, 20, 40W - 100 V - 6,5"+0,5" - grille magnétique et tweeter orientable (colisage : 2)

VIC6 **110 €**



Comme VIC6 mais avec renfort de faux-plafond et back can en plus (colisage : 2)

VIC6X **175 €**



60 W / 8 Ohms - 7,5, 15, 30, 60 W - 100 V - 8"+0,5" - grille magnétique et tweeter orientable (colisage : 2)

VIC8 **140 €**



Comme VIC8 mais avec renfort de faux-plafond et back can en plus (colisage : 2)

VIC8X **249 €**



Renfort de basse 80W / 8Ohms - 7,5, 15, 30, 60W - 100 V - 8" - grille magnétique (colisage : 2)

VICSB8 **249 €**



Comme VICSB8 mais avec renfort de faux-plafond et back can en plus (colisage : 2)

VICSB8X **359 €**

+ AVICRG6B Grille noire pour VIC6 & VIC6X **36 €**

+ AVICRG8B Grille noire pour VIC8 & VIC8X **40 €**

+ AVICSG Grille carrée blanche pour série VIC **38 €**



## Série IC CLASS

IC6CLASS-TR	Enceinte d'intégration haut de gamme 75 W/ 16Ohms - 3, 7.5, 15, 20, 30 W - 100V	227 €
IC6CLASS-54	IC6CLASS-TR aux normes EN54-24	273 €
+ IC TB8	Renfort fixation pour IC8 et IC6CLASS (colisage : 2)	43 €

## Série IW

IW103	Enceinte murale 15 et 30 W @100 V (colisage : 2)	81 €
-------	--	------

*Pourquoi on dit «woofer» et «tweeter» ?  
Le woofèr gère les basses fréquences et son nom vient du «woof» d'un chien (grave et puissant). Le tweeter, lui, s'occupe des aigus, et son nom vient du «tweet» d'un oiseau (aigu et perçant).*



## Série TRAIL

TRAIL 103	 Enceinte de style projecteur de lumière, livrée avec accroche sur rail / fixation murale / bras de déport pour structure. HP 3" longue excursion. 15-30W, 100V, 40W / 4 Ohms. Version blanche prête à peindre.	234 €
TRAIL SB6TB	Sub 60 W RMS / 8 Ohms / 100 V - HP 6,5" longue excursion avec filtre passif	467 €



## Série eMOTUS

eMOTUS5 P	 Kit stéréo 2x30W RMS, auto-detect (sans télécommande IR)	273 €
eMOTUS5 PB	 Kit stéréo 2x30W RMS avec télécommande IR, 0-10 VDC, auto-detect, Bluetooth	356 €
eMOTUS3 OD	 Enceinte 3" 25W RMS IP65, 8 Ohms, 7.5, 15W - 100V (colisage : 2)	93 €
eMOTUS5 OD	 Enceinte 5" 40W RMS IP65, 8 Ohms, 7.5, 15, 30W - 100V (colisage : 2)	151 €
<b>NEW</b> eMOTUS5 O16	 Enceinte 5"+1" 40W RMS IP65, 16 Ohms, 7.5, 15, 30W - 100V (colisage : 2)	129 €
eMOTUS8 OD	 Enceinte 8" 100W RMS IP65, 8 Ohms, 15, 30, 60W - 100V (colisage : 2)	297 €
+ RAILAPTOR	 Adaptateur pour suspendre des enceintes eMOTUS 5OD à un rail d'éclairage de plafond	25 €
+ CEILY	 Accroche plafond pour eMOTUS3OD, eMOTUS5P, eMOTUS5PB and eMOTUS5OD	41 €
+ GROUNDY	 Kit de fixation multi-supports extérieur de sol pour eMOTUS3OD, eMOTUS5P, eMOTUS5PB and eMOTUS5OD	37 €



## Série NIMBO



NIMBO14		50W RMS, 8 Ohms, 1x4" + tweeter 1"	352 €
NIMBO24		80W RMS, 4 ou 16 Ohms, système d'Appolito, 2x4" + tweeter 1"	515 €
NIMBO26		120W RMS, 4 ou 16 Ohms, système d'Appolito, 2x6" + 1" Or/Titanium	935 €

+ RAL possible sur demande

EDGE110P Subwoofer compact actif 10" 449 €



## Série ARQIS

ARQIS 105i		75 W / 8 Ohms / 150° x 130° (HxV) / avec support mural	275 €
ARQIS 106i		120 W / 8 Ohms / 90° x 60° / avec support mural	375 €
ARQIS 108i		150 W / 8 Ohms / 130° x 130° (HxV) / avec support mural	445 €
ARQIS 110i		300 W / 8 Ohms / 120° x 110°	589 €
ARQIS 112i		500 W / 8 Ohms / 120° x 110°	869 €
ARQIS 205i		150 W / 8 Ohms / 150° x 40° / système d'Appolito /avec lyre de fixation	438 €
ARQIS 208i		300 W / 8 Ohms / 130° x 30° (HxV) / système d'Appolito /avec lyre de fixation	674 €



ARQIS SB6Ti		Sub 120W / 8 Ohms et 60W ou 120W en 100V	589 €
ARQIS SB10i		Sub 150 W / 8 Ohms	601 €
ARQIS SB12i		Sub 300 W / 8 Ohms	803 €
ARQIS SB15i		Sub 600 W / 8 Ohms	1 145 €

+ ARQ108UB		Lyre pour ARQIS108	47 €
+ ARQ110UB		Lyre pour ARQIS110	58 €
+ ARQ112UB		Lyre pour ARQIS112	63 €
+ SR 12		Support mural pour enceinte, TOP HAT diam 35mm (ARQIS110, ARQIS112)	38 €
+ TRIPO1		Pied d'enceinte (colisage : 2)	75 €

## Série CURVE



eCURVE104		Enceinte 40 W RMS / 16 Ohms (colisage : 2)	78 €
-----------	--	--	------

## Série AMBIT

AMBIT 13		Enceinte 25 W / 8 Ohms - 2.5, 5, 7.5, 15 W - 100 V, IP 65 (colisage : 2)	74 €
AMBIT 16		Enceinte 50 W / 8 Ohms - 5, 7.5, 15, 30 W - 100 V, IP 65 (colisage : 2)	122 €
AMBIT 18		Enceinte 70 W / 8 Ohms - 60 W @ 100V / 30 W @ 70V, IP 65 (colisage : 2)	2 51 €



## Série MIA

	MIA 81		Haut-parleur passif sous forme de colonne pour montage en surface 8x1.5" Mini HP en ligne Array / Compatible avec impédance élevée 64Ω et 16 Ω	579 €
	MIA 82		Haut-parleur passif sous forme de colonne pour montage en surface 8x2.5" Mini HP en ligne Array / Compatible avec impédance élevée 64Ω et 16 Ω	765 €

## Enceintes spécialisées

	Enceinte à suspendre coax 6,5" de forte puissance / 80W / 8 Ohms / 7.5, 15, 30, 60 W - 100V / câble 3m		Enceinte sphérique active à 2 voies avec des capacités de réception et de contrôle audio sans fil sous le contrôle de l'unité maître		Sphère à suspendre coax 6,5" / 30cm de diam / 40W/ 8 Ohms / 4, 8, 16, 32 W - 100V / câble 3m		Enceinte musicale de forte puissance 8"+1,4" / 37.5, 75, 150 W - 100V / 150W - 8 Ohms / IP56		Enceinte musicale de forte puissance 12"+1,7" / 50, 100, 200 W - 100V / 300W - 8 Ohms / IP56		Enceinte 2 voies longueportée, 10" + 1.7", 250W / 8 Ohms / 60, 120, 240W - 100V / IP46/ 103dB
	DROP6 339 €		GLOBE 650 €		eUC 106 158 €		eCMP8 501 €		eCMP12 761 €		eHORN 10 1 290 €

	Projecteur de son 2.5, 5, 10 W - 100V / IP65		Projecteur de son 5, 10, 20W - 100V / IP65		Projecteur de son 5, 10, 20 et 30 W - 100V / IP65		Projecteur de son 3.5, 4.5, 9, 12.5, 25, 50 W - 100V / IP66		Subwoofer outdoor passive, 1 x 8", 350W RMS @ 8Ω, IP46		Subwoofer outdoor 2 x 8", 700 WRMS @ 4Ω, IP46
	ePRS 10Ti 86 €		ePRS 20Ti 91 €		ePHS 30Ti 116 €		eMSP 50Ti 239 €		KICK-SB18 699 €		KICK-SB28 1 311 €



	Colonne 8x3" / 80 W RMS / 8 Ohms / 5, 10, 20, 30 W - 100V / IP44		Haut parleur de jardin (rocher) 15W 100V / 8" + 0,5 / IP65		Haut parleur de jardin 360°, 100 W RMS 8 Ohms/ 7.5, 15, 30, 60 - 100 V / IP65		Haut parleur de jardin (oeuf) : 70 W RMS @ 8 Ohms et 60 W RMS @ 70/100V / 5,25" + 1" / IP64
	eCS 803 177 €		eRK 108 187 €		IG 108 520 €		ZEN 15 379 €

# TÉLÉCOMMANDES

NEW



Panneau de contrôle tactile  
Disponible en 4", 6" et 10",  
compatible avec VIDA,  
HALO, HUB, VIVO

PULSO 4 499 €  
PULSO 6 649 €  
PULSO 10 999 €



Télécommande avec écran  
tactile compatible avec tous  
les pdts ECLERNET

WP NET TOUCH 1 091 €



Interface DANTE au for-  
mat panneau mural, avec 2  
entrées audio micro/ligne  
et 2 sorties sur XLR

WP 22DN 765 €



Panneau mural numérique  
compatible EclerNet avec  
écran LCD, encodeur et 4  
touches de sélection

WP NETEX 525 €



Panneau mural numérique  
compatible EclerNet avec  
écran LCD, encodeur et 4  
touches de sélection

WP NET4KV 403 €



Panneau mural numérique  
compatible EclerNet avec  
écran LCD, 8 touches de  
sélection

WP NET8K 403 €



Panneau mural Bluetooth

WPaBT 247 €



Mixer mural 2 entrées  
Mic + Ligne  
(ne pas oublier la PSU !)

WPaMIXT 163 €



Télécommande de volume

WPaVOL2 83 €



Télécommande de volume  
+ entrée mini-jack stéréo

WPaVOL-J 90 €



Télécommande de volume  
+ sélecteur de sources

WPaVOL-SR 110 €



Télécommande de volume  
+ sélecteur de sources +  
entrée mini-jack stéréo

WPaVOL-SR-J 115 €



Plaque murale avec combo  
jack / XLR

WPaCNX-CBO 86 €



Plaque murale avec embase  
RCA + mini-jack stéréo

WPaCNXJRCA 81 €



Atténuateur de ligne 100V  
- 6W

WPaHAT6 94 €



Atténuateur de ligne 100V  
- 40 W

WPaHAT40 113 €



Atténuateur de ligne 100V  
- 100 W

WPaHAT100 121 €



Boîtier d'encastement  
double pour série Wpa

WPa2FMBOX 52 €



Boîtier saillie double pour  
série Wpa

WPa2SMBOX 52 €



Alimentation externe 24V  
compatible avec eMPAGE,  
WPaBT et eMControl1

WP24PSU 49 €

# ACCESSOIRES

CNXEBEB1	Câble euroblock 3 / euroblock 3, 1 m	22 €
CNXEBELINK4	Câble de pontage 4 x euroblock 3	22 €
CNXEBRCA1	Câble double euroblock 3/ double RCA, 1 m	26 €
CNXRCAEBAD	Câble euroblock 3 / RCA, 1 m	19 €
CNXMJXLR2	Câble mini-jack stéréo / XLR mâle	26 €



CNXXLRFEB	Câble euroblock 3 / XLR femelle, 0,5m	17 €
CNXXLRLR1	Câble XLR mâle / XLR femelle, 1 m	19 €
CNXXLRLR5	Câble XLR mâle / XLR femelle, 5m	36 €
CNXXLRLR10	Câble XLR mâle / XLR femelle, 10 m	56 €
CNXAC8RM	Multi-prises de rack 8 prises, 1U	47 €

## AMPLIFICATEURS D'ÉCOUTE ET RÉCEPTEURS DE BIM



LH 10 V2	Amplificateur d'écoute ambiante avec micro et position T pour réception des boucles magnétiques	120 €
LH 102 V2	BIM d'accueil mobile avec connecteur pour boucle externe	290 €
LH 150	BIM d'accueil fixe	160 €
LH 160 Carpack	Boucle d'induction pour véhicule	265 €
LH 160 Roompack	Boucle d'induction fixe pour salle < 50m <sup>2</sup>	265 €
LH 160 Walloopack	Boucle d'induction d'accueil, drive...	265 €

## GAMME LD - OPUS TECHNOLOGIE


LD 1	Amplificateur de boucles magnétiques < 250m <sup>2</sup>	1 125 €
LD 2	Amplificateur de boucles magnétiques < 450m <sup>2</sup>	1 295 €
LD 3	Amplificateur de boucles magnétiques < 1000m <sup>2</sup>	1 450 €



## ACCESSOIRE POUR TÉLÉPHONE

iLOOP PLUS-v3	Boucle magnétique amplifiée pour téléphone mobile	85 €
---------------	---	------

## ACCESSOIRES POUR BIM



Rack 11 19" pour montage en baie de 1 ou 2 amplificateurs (gamme LD)

OPUS-OP-R 82 €



Cordon de connexion entre l'ampli et la feuille de cuivre

OPUS-OP-L5	5m	75 €
OPUS-OP-L10	10m	110 €
OPUS-OP-L15	15m	135 €



Feuillard cuivre pour BIM

OPUS-RC50	50m	230 €
OPUS-RC100	100m	435 €
OPUS-RC150	150m	635 €



Scotch de signalisation, 50 metres

OPUS-ADH-RC 40 €

Appareils pour les personnes atteintes de démence ou ayant une perte auditive ou visuelle

**geemarc™**  
Hear the Difference

geemarc™  
Hear the Difference

## Série TESSEN INSTALL

## ENCEINTES



TNi-W4		Enceinte d'installation, plastique, 4"+1" - 60W/8Ohms - 30,15,6,3W/100V	140 €
TNi-W6		Enceinte d'installation, plastique, 6,5"+1" - 80W/8Ohms - 40,20,10,5W/100V	170 €
TNi-W8		Enceinte d'installation, plastique, 8"+1" - 100W/8Ohms - 40,20,10,5W/100V	200 €

TNi-W8 PRO Enceinte passive d'installation, 8"+2" / 8 Ohms / 400W 480 €

TNi-W12 PRO Enceinte passive d'installation, 12"+2" / 8 Ohms / 600W 710 €



+ TNi-BRK30 Système d'accroche murale 45 €



TNi-C4-WH	Enceinte de plafond, 4"+1,5" - 60W/8Ohms - 30,15,6W/100V	110 €
TNi-C6-WH	Enceinte de plafond, 6,5"+1,5" - 80W/8Ohms - 40,20,10W/100V	130 €
TNi-C8-WH	Enceinte de plafond, 8"+1,5" - 90W/8Ohms - 40,20,10W/100V	140 €

## Série TESSEN LINE ARRAY

TNA-1800SA Sub basse actif 1x18", 2000W 1 530 €

TNA-2120SA Sub basse actif 2x12", 1200W + 600W + 600W 1 850 €

TNA-2051 Enceinte passive 2x5" + 1,33" / 16 Ohms / 120°x8° 520 €

+ TNA-BRK1 Bumper 280 €

+ TNA-DF1 Chariot à roulettes pour TNA-2120SA 320 €



## Série VECTOR



Kit de sonorisation mobile complet composé de 2 enceintes 10"+1" (2x500W) et d'une mixette (6 IN + BT, Digital FX...). Cablage fourni.

VRC-210 650 €

Scannez le code QR et vérifiez le prix sur notre site



Sommaire

## Série TENSOR



TRE-1001	Enceinte ABS active avec DSP, 1400W, 10"+1", 90°Hx60°V, 129 dB	480 €
TRE-1201	Enceinte ABS active avec DSP, 1400W, 12"+1", 90°Hx60°V, 130dB	510 €
TRE-1501	Enceinte ABS active avec DSP, 1400W, 15"+1", 90°Hx60°V, 131dB	580 €
TRS-1500	Sub basse actif 1x15", 1400W, 128 dB	730 €
TRS-1800	Sub basse actif 1x18", 1400W, 130 dB	790 €
TRM-1201	Retour actif 2 voies, 700W, 12"+1,35", 35°	680 €
+ SC-TRE12	Housse de protection pour TRE-1201	60 €
+ SC-TRE15	Housse de protection pour TRE-1501	60 €

TENSOR-GO	Colonne active 800W ARRAY sur batterie, BT, sac de transport, 121 dB	1 090 €
TENSOR-SOLO	 Colonne active 800W ARRAY, BT, DSP, 123 dB, Sac inclus	1 050 €

NEW

## Série CL

CL16j	 Enceintes-colonnes passif 4 x 4" haut-parleurs de fréquence moyenne, 12 x 0.75" haut-parleurs de haute fréquence, SPL max 127 dB (peak), 100° x 40° (HxV)	865 €
CL32	 Enceintes-colonnes passif 8 x 4" haut-parleurs de fréquence moyenne, 25 x 0.75" haut-parleurs de haute fréquence, SPL max 130 dB (peak), 100° x 35° (HxV)	1 625 €
CL32j	 Enceintes-colonnes passif 8 x 4" haut-parleurs de fréquence moyenne, 24 x 0.75" haut-parleurs de haute fréquence, SPL max 127 dB (peak), 100° x 35° (HxV)	1 660 €



# APTUR

Nouvelle série d'enceintes d'installation

Bientôt disponible

# CONSOLES DE MIXAGE ANALOGIQUES

NEW  
Série Q

Q6FX	6 entrées : 2 mono (micro/ligne) + 2 stéréo (ligne), coupe-bas 75Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 3 bandes, USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, pan, mètre LED 4 points	240 €
Q8FX	8 entrées : 4 mono (micro/ligne) + 3 stéréo (ligne), Canaux 1-2 : compresseur, coupe-bas 75Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 3 bandes, USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, pan, mètre LED 8 points	320 €
Q12FX	12 entrées : 6 mono (micro/ligne) + 4 stéréo (ligne), Canaux 1-4 : compresseur, coupe-bas 75Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 9 bandes, 2 sous-groupes & USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, pan, mètre LED 12 points	530 €
Q16FX	16 entrées : 10 mono (micro/ligne) + 4 stéréo (ligne), canaux 1-8 : compresseur, coupe-bas 75 Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 9 bandes (avec détection de feedback), 2 sous-groupes & USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, panoramique par canal, mètre LED 12 points	630 €



## AMPLIFICATEURS

Série M

M-750D	Amplificateur stéréo 2x750W / 4 Ohms	730 €
M-1500D	Amplificateur stéréo 2x1450W / 4 Ohms	1 320 €
M-2600D	Amplificateur stéréo 2x2600W / 4 Ohms	1 680 €



Série MZ



MZ-140D	Matrice amplifiée 2 zones, 2x140W, 4 Ohms ou 100V	1 030 €
MZ-140Q	Matrice amplifiée 4 zones, 4x140W, 4 Ohms ou 100V	1 570 €
MZ-280Q	Matrice amplifiée 4 zones, 4x280W, 4 Ohms ou 100V	1 880 €
MZ-64P	Matrice audio analogique 6 entrées, 4 zones	540 €

+ MZ-C2-EU  Télécommande murale avec sélection volume + sources 110 €



## MATRICES DSP DANTE



ALF-DSP44-U		Petite matrice 4 IN 4 OUT avec DSP, USB audio, RS232, IP control	1 600 €
ALF-DSP44-UD		Mêmes caractéristiques avec, en plus, 4 IN 4 OUT DANTE	2 650 €
ALF-DSP88-U		Matrice 8 IN 8 OUT avec DSP, USB audio, RS232, IP control, GPIO, 4 AEC	2 680 €
ALF-DSP88-UD		Mêmes caractéristiques avec, en plus, 8 IN 8 OUT DANTE	4 250 €
ALF-CP1L		Télécommande murale PAE sur catégorie 5, presets, volume	660 €

## AMPLIFICATEURS MELANGEURS

ALF-60W-UB		Amplificateur mélangeur avec player USB et BT, 60W, ligne 100V ou 4 Ohms	280 €
ALF-120W-UB		Amplificateur mélangeur avec player USB et BT, 120W, ligne 100V ou 4 Ohms	390 €
ALF-250W-UB		Amplificateur mélangeur avec player USB et BT, 250W, ligne 100V ou 4 Ohms	540 €



## SYSTÈMES SANS FIL

	ALF-CMB201		Station micro/haut-parleur USB Bluetooth 3W, dotée de microphones omnidirectionnels à 360°, d'un capteur vocal à champ lointain de 8 m (temps d'utilisation 8h)	220 €
	ALF-WMP4		Système sans fil composé de 4 stations micro/HP sur batterie et d'un récepteur. Idéal pour vos réunions Zoom !	2 860 €



## CÂBLES D'EXTENSION USB BOOSTER

Un moyen pratique de prolonger votre câble USB existant sans perte de signal. Câble de rallonge USB 2.0 A mâle vers femelle actif à haut débit. Chipset FE1.1S de faible puissance pour une meilleure compatibilité. Prend en charge les périphériques USB 2.0 à haut débit et le taux de transfert peut atteindre 480 Mbps. Gaine en PVC souple, blindage par feuille et tresse, construction à paires torsadées.

Câble de rallonge USB 3.0 A mâle à femelle actif à haut débit. Chipset amplificateur de signal à faible puissance intégré pour une meilleure compatibilité. Prend en charge les périphériques USB 3.0 à haut débit et le taux de transfert peut atteindre 5 Gbps. Gaine en PVC souple, blindage par feuille et tresse, construction à paires torsadées.

ALF-5M-U2.0	5m	18 €	ALF-5M-U3.0	5m	48 €
ALF-10M-U2.0	10m	26 €	ALF-10M-U3.0	10m	100 €
ALF-15M-U2.0	15m	38 €	ALF-15M-U3.0	15m	117 €



Scannez le code QR et vérifiez le prix sur notre site

[Sommaire](#)

# ENCEINTES



R108	Enceinte touring active 8" + 1,4" ; 125dB ; 200W RMS ; 63Hz-20kHz	625 €
R110	Enceinte touring active 10" + 1,4" ; 127dB ; 200W RMS ; 61Hz-20kHz	750 €
R112	Enceinte touring active 12" + 1,75" ; 131dB ; 600W RMS ; 51Hz-20kHz	899 €
R115	Enceinte touring active 15" + 1,75" ; 132dB ; 600W RMS ; 48Hz-20kHz	1 030 €
R15S	Sub touring actif 1x15" longue excursion ; 130 dB ; 500W RMS	1 215 €
R18S	Sub touring actif 1x18" longue excursion ; 131,5 dB ; 500W RMS	1 399 €

+ CV-R108	Housse de protection pour R108	40 €
+ CV-R110	Housse de protection pour R110	60 €
+ CV-R112	Housse de protection pour R112	60 €
+ CV-R115	Housse de protection pour R115	60 €
+ CV-R15S	Housse de protection pour R15S	60 €
+ CV-R18S	Housse de protection pour R18S	60 €

B108	Enceinte ABS active 8" + 1" ; 200W RMS	530 €
B110	Enceinte ABS active 10" + 1,4" ; 200W RMS	625 €
B112	Enceinte ABS active 12" + 1,4" ; 600W RMS	715 €
B115	Enceinte ABS active 15" + 1,4" ; 600W RMS	780 €
B115P	Enceinte ABS passive 15" + 1,4" ; 600W RMS	760 €

+ CV-B108	Housse extérieure pour B108	45 €
+ CV-B110	Housse extérieure pour B110	60 €
+ CV-B112	Housse extérieure pour B112	60 €
+ CV-B115	Housse extérieure pour B115	60 €



NETTUNO 10	6 x transducteurs large bande de 3.25" (1" V.C.) par satellite 2 x woofers de 12" (3" V.C.) actif ; ampli 1000W RMS et mixeur 8 canaux intégrés. Housses de protection pour les colonnes inclus.	2 999 €
NETTUNO 20 TOP	Colonne touring passive 4x8" + moteur 1,4"	1 495 €
NETTUNO 20 SUB	Sub actif 2x15" ; 1600W RMS	3 515 €
NETTUNO 50 TOP	Enceinte touring point source active 2x12" + moteur 1,4" ; 1600W RMS	3 440 €
NETTUNO 50 SUB	Sub actif touring 1x18" longue excursion, 4800W RMS	3 420 €

+ CoversubNettuno10	Housse de transport touring pour Nettuno 10	330 €
+ Skate Nettuno10	Skate pour Nettuno 10	180 €
+ CoversubNettuno20	Housse de transport touring pour sub de Nettuno 20	340 €
+ CovertopNettuno20	Housse de transport touring pour top de Nettuno 20	260 €
+ Skate Nettuno 20	Skate pour Nettuno 20	180 €

## ENCEINTE PORTABLE



L206

Enceinte All-In-One portable 6.5" + 5x2.5" ; 114dB ; 100W RMS ;  
46 Hz - 20 kHz

810 €

+ CV-L206 Housse de protection pour L206

40 €

## D.I.BOXES

MDI-2A	Boîte de direct active stéréo
MDI-2M	Boîte de direct multimédia avec sortie casque
MDI-2P	Boîte de direct passive stéréo
MDI-2U	Boîte de direct USB stéréo

115 €

260 €

150 €

160 €



[Sommaire](#)

Tarifs publics conseillés au 01/05/2025, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

**NEW**

## DANTE AUDIO

DConXi	Panneau d'entrée audio 2 canaux XLR vers Dante™	540 €
DConXo	Panneau de sortie audio Dante™ vers XLR – 2 canaux	540 €
DConBT	Module Dante™ avec connectivité Bluetooth®	740 €
DI 22	Câble de conversion XLR vers Dante – 2 canaux	290 €
DO22	Câble de conversion Dante vers XLR – 2 canaux	290 €
DU22	Câble de conversion USB-A vers Dante™	260 €
ETH-IR	Convertisseur ETH/IR – Ethernet vers Infrarouge	550 €



+ DCONXI-KITW	Kit de façade pour DConXi, finition RAL9010 (blanc pur)	40 €
+ DCONXO-KITW	Kit de façade pour DConXo, finition RAL9010 (blanc pur)	40 €
+ DCONBT-KITW	Kit de façade pour DConBT, finition RAL9010 (blanc pur)	40 €
+ ETH-IR-TM1	Kit d'extension ETH/IR-TM avec 1 capteur	21 €
+ ETH-IR-TM2	Kit d'extension ETH/IR-TM avec 2 capteurs	45 €

## FM/DAB/INTERNET RADIO/STREAMING DEVICE



Stream IT 3	Préamplificateur de Streaming Sans Fil	295 €
Multimate Pro	Tuner Radio DAB/FM/Internet avec USB/SD – RS232, Bluetooth® et Sorties XLR symétriques	705 €
Triple Radio	3 tuners indépendants FM/DAB dans un seul boîtier 1U	530 €
Control FM	Récepteur radio FM avec fonctions de lecture multimédia USB/SD	210 €
DAB FM PLUS	Tuner DAB/FM avec RDS, USB/SD, RS232 et Bluetooth®	492 €

## MIXERS/MEDIA PLAYER MP3/SD/BLUETOOTH

Aerobix XL2	Table de mixage compacte – 2 MIC / 4 LINE avec EQ et Talk-over	280 €
Drivemate FX	Table de mixage 12 canaux avec effets intégrés – Rackable 19"	413 €
BDP-432	Lecteur unique Blu-ray / DVD / CD / USB – Polyvalent et compact	360 €
Checkmate	Lecteur multimédia unique USB / Bluetooth / FM / Sans fil	250 €
MP103 MK2	Lecteur CD/MP3/USB avec télécommande	550 €
Control USB BT	Mélangeur Mic/Line avec lecteur USB/SD/Bluetooth intégré	265 €
Roommate	Mélangeur Audio – 11 Entrées, 3 MIC, 2 USB	415 €
Roommate rotaries	Mélangeur Audio – 11 Entrées, 3 MIC, 2 USB	415 €
Powermate	Mini Système Audio Tout-en-un – Amplifié 2 x 100W	360 €
Level One	Limiteur audio stéréo, barrière infranchissable («brick wall») pour le signal audio	290 €
+ SCLLS	5 x Scellés de sécurité pour Level One	9 € NET
Soulmate	Casque DJ & Studio Polyvalent	95 €



NEW

## VIDÉO



Écran tactile UHD 17,3 pouces allie technologie avancée et design fonctionnel pour offrir une performance fiable dans les applications professionnelles les plus exigeantes. Parfait pour les systèmes de contrôle ou la surveillance vidéo, il assure une clarté exceptionnelle et une intégration fluide dans tout environnement.

Grâce à ses options de fixation flexibles, l'écran peut être monté avec les supports rack 19" inclus, permettant une installation personnalisée. Cette adaptabilité en fait une solution idéale pour des configurations variées : studios, régies, installations fixes ou itinérantes.

T-RACK

1 450 €



Matrice HDMI 4x4 4K sans couture avec matrice audio intégrée.  
4 entrées / 4 sorties HDMI, résolution jusqu'à 4K @60Hz 4:4:4, downscaling sur 2 sorties HDMI, matrice audio avec 4 sorties SPDIF et 4 sorties analogiques, script Lua prêt à l'emploi pour Xilica.

HM4x4S

1 600 €



Matrice HDMI 8x8 4K avec matrice audio intégrée.  
8 entrées / 8 sorties HDMI, résolution jusqu'à 4K @60Hz 4:4:4, downscaling sur 4 sorties HDMI, matrice audio avec 8 sorties SPDIF et 8 sorties analogiques, script Lua compatible Xilica prêt à l'emploi

HM8x8

1 800 €



Scaler Multiviewer 4K HDMI 4x1 avec traitement audio.  
4 entrées HDMI / 1 sortie HDMI, affichage multifenêtre 4K, scaler intégré, entrée mix et ligne / sorties SPDIF + analogique, script Lua Xilica prêt à l'emploi

HS4x1

1 020 €



NEW-HANK



Contrôleur central pour système de conférence audio simple.  
4 modes de conférence. Deux types de connexion : 9 broches et RJ45  
Compatible avec les microphones CS-102 et CS-501.

CS-102M

595 €



Contrôleur central pour système de conférence filaire  
4 modes de conférence. Interface Dante.  
Supporte les caméras PTZ HD. Deux types de connexion : 9 broches et RJ45  
Compatible avec les microphones CS-302, CS-501 et CS-N1C.



CS-302M

970 €



Contrôleur central pour système de conférence sans fil.  
Qualité audio de haute fidélité. Protection anti-interférence. Peut être utilisé avec le système de tracking vidéo VTS-2000  
Compatible avec les microphones WDC-903, WDC-943 et convertisseur DC-903.



WDC-903M

1 905€

Microphones



CS-102C / D	Microphone de conférence filaire abordable avec une base métallique pour une variété de scénarios. Témoins lumineux. Connectique : Fiche 9 broches.	Président	215 €
		Délégué	215 €
CS-102BC / BD	Microphone de conférence filaire encastrable. Connectique : Fiche 9 broches ou RJ45	Président	240 €
		Délégué	240 €
CS-302C / D	Microphone de conférence filaire complet avec mode de commande vocale. Écran OLED, sortie casque et haut-parleur frontal. Col de cygne détachable et interchangeable. Le prix inclut le col de cygne GF-301.	Président	330 €
		Délégué	330 €
CS-501C / D	Le Microphone filaire adopte le tout nouveau mode de commande vocale, simple à utiliser et s'adapte parfaitement aux différents scénarios. Témoins lumineux. Connectique : RJ45	Président	215 €
		Délégué	215 €
WDC-903C / D	Microphone sans fil avec batterie lithium rechargeable. Écran OLED avec état de charge. Microphone amovible et interchangeable.	Président	640 €
		Délégué	640 €
WDC-943C / D	Microphone sans fil avec batterie lithium rechargeable. Écran OLED avec état de charge.	Président	640 €
		Délégué	640 €
CS-N1C / D	Microphone adopte le tout nouveau mode de commande vocale, simple d'utilisation et parfaitement adapté aux différents types de conférence. Connectique : RJ45	Président	315 €
		Délégué	315 €
TSG-300	Microphone équipé de connecteurs XLR mâles standard à 3 broches et d'un col de cygne facilement réglable. Directivité : cardioïde. Longueur du micro : 42 cm		93 €
TSG-600	Microphone avec commutateur de sourdine intégré à la base a trois modes. Voyant lumineux. Directivité : cardioïde. Longueur du micro : 42 cm		106 €
TSG-902	Microphone à condensateur directionnel avec une large réponse en fréquence et des performances d'enregistrement de haute qualité. Directivité : hyperdirectionnel cardioïde		119 €
BM-112	Microphone encastrable		135 €
BM-113	Microphone encastrable avec col-de-cygne court et flexible		135 €
DC-903	Convertisseur de communication de données RJ45, permet au contrôleur central WDC-903M de communiquer avec les unités		145 €
ACM-600	Microphone plafonnier à technologie beamforming, intégrant une intelligence artificielle avancée pour assurer la réduction du bruit et l'annulation de l'écho. Design discret et compatibilité avec les protocoles réseau Dante/AES67		1 650 €

## Microphones

UB-222	Microphone de surface sans fil avec une autonomie de 10 heures. Réponse en fréq : 50Hz-17kHz. Bande de fréquence porteuse : 521,25 MHz-936,85 MHz	199 €	
WB-100	Microphone surface sans fil. Réponse en fréquence : 50-17 000 Hz	199 €	
MAS-D	 Microphone élégant et discret, est équipé de 16 capsules intégrées array. Peut être connecté au logiciel DanteMlc pour régler le gain et le mode. Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz, Port RJ45	595 €	
TDN1	 Base de microphone avec sortie réseau Dante pouvant accueillir des cols-de-cygne XLR.F. Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz, Alimentation fantôme : 48 V CC	430 €	
TDN1-F	 Base de microphone avec sortie réseau Dante pouvant accueillir des cols-de-cygne XLR.M. Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz, Alimentation fantôme : 48 V CC	285 €	
UD-222	Support pour microphone à col de cygne sans fil avec une autonomie de 10 heures. Bande de fréquence porteuse : 521,25 MHz-936,85 MHz, XLRM	190 €	
UD-223	Support pour microphone à col de cygne sans fil avec une autonomie de 10 heures. Bande de fréquence porteuse : 521,25 MHz-936,85 MHz, XLRM	240 €	
UD-903	Support pour microphone à col de cygne sans fil avec une autonomie de 24 heures. Bande de fréquence porteuse : 521,25 MHz-936,85 MHz, XLRM	470 €	
FM-200	Microphone Socket, encastrable. Entrée XLR femelle, sortie XLR mâle. Réponse en fréquence : 50 Hz-20 KHZ	99 €	
CF-100	Microphone col de cygne femelle XLR verrouillable. Réponse en fréquence: 50Hz-18KHz	27 €	
GF-101	Microphone col de cygne femelle XLR verrouillable de 45 cm. Réponse en fréquence : 100-15 000 Hz	70 €	
GF-901	Microphone col de cygne femelle XLR verrouillable de 31 cm. Réponse en fréquence : 100-15 000 Hz	70 €	
EG-115	Microphone col de cygne mâle XLR de 38cm. Réponse en fréquence : 20 Hz-20 KHz	128 €	
EG-118	Microphone col de cygne mâle XLR de 45cm. Réponse en fréquence : 20 Hz-20 KHz	128 €	

## SYSTÈMES DE MICROPHONES HF



Pack Récepteur Système, microphone sans fil monocanal avec 1 microphone HF inclus.  
Gamme de fréquences : 521.25MHz-936.85MHz

EZ.MI1

180 €



Pack Récepteur Système, microphone sans fil à deux canaux avec 2 microphones HF inclus.  
Gamme de fréquences : 521.25MHz-936.85MHz

EZ.MI2

290 €



Pack Récepteur Système, microphone sans fil à quatre canaux avec 4 microphones HF inclus.  
Gamme de fréquences : 521.25MHz-936.85MHz

EZ.MI4

480 €

Compatibles avec :

	LM-PO2	Microphone cravate à utiliser avec le pack EZ-MI.	30 €
	HM-P06	Microphone serre-tête unidirectionnel à utiliser avec le pack EZ-MI (Remplace le CH-70)	40 €
	CH-70	Microphone serre-tête unidirectionnel à utiliser avec le pack EZ-MI.	40 €
	EZ-B8	Émetteur Bodypack sans fil à utiliser avec le pack EZ-MI.	70 €

## Systèmes de microphones HF



Système de microphone sans fil 2.4G à canal unique avec tri-diversité. Microphone inclus

BG24

250 €



Système microphone sans fil True Diversity à double canal rechargeable avec la base RC-2. Avec deux micros intégrés. Le système dispose d'une bande passante ultra-large de 64 MHz

UR-280

790 €



Récepteur sans fil quatre canaux (True diversity) avec DSP intégré. Les micros ne sont pas inclus.

UR-2Q

1 160 €

+ RC-2 Station de charge pour BG24 et UR-280. Capacité de charge : Deux micros

70 €

### Compatibles avec :

UH-2MC36	Microphone au design ergonomique, avec capsule interchangeable. Modèle avec Capsule M-C36. Gamme de fréquences : 521,25 MHz-936,85 MHz	230 €
UH-2MD27	Microphone au design ergonomique, avec capsule interchangeable. Modèle avec Capsule M-D27. Gamme de fréquences : 521,25 MHz-936,85 MHz	195 €
UT-2	Émetteur de poche sans fil compatible avec la gamme UR de chez Relacart Gamme de fréquences : 521.25MHz-936.85MHz, largeur de bande : Single-band 134MHz, connecteur mini-XLR	170 €
UT-222	Émetteur de poche sans fil compatible avec la gamme UR de chez Relacart Gamme de fréquences : 521.25MHz-936.85MHz, largeur de bande : Single-band, 134MHz, mini-XLR	135 €
LM-C460	Microphone cravate à utiliser avec la gamme HR et UR de chez Relacart. Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz, Mini XLR 4P	40 €
HM-500B	Microphone serre-tête unidirectionnel couleur noir. Rapport signal/bruit : ≥58 dB, Réponse en fréquence : 45 Hz-18 kHz, Mini XLR 4P	75 €
HM-500S	Microphone serre-tête unidirectionnel couleur peau. Rapport signal/bruit : ≥58 dB Réponse en fréquence : 45 Hz-18 kHz, Mini XLR 4P	70 €
UP2	Plug on transmetteur sans fil pour la série UR. Bande passante : 521,25 MHz-936,85 MHz	199 €



Système microphone sans fil monocanal avec un analyseur de spectre et une transmission audio sans fil.  
Bande de fréquence : 521,25 MHz-936,85 MHz

HR-32S

755 €



Système microphone sans fil à deux canaux avec un analyseur de spectre et une transmission audio sans fil.  
Bande de fréquence : 521,25 MHz-936,85 MHz

HR-32D

1 040 €

### Compatibles avec :



H-32	Microphone main sans fil, plage de fréquences : 521,25 MHz-936,85 MHz. Compatible avec les capsules Shure	345 €
T-32	Émetteur de poche sans fil. Un des plus petits mini bodypack au monde. Gamme de fréquences porteuses : 521,25 MHz-936,85 MHz, TA4F connecteurs	290 €

## MICROPHONES FILAIRES



Microphone filaire statique à petit diaphragme

MiLIVE 90 €



Pack de 2 microphones filaires statiques avec support pour enregistrement stéréo

MiLIVE2 240 €



Microphone filaire XLR mâle professionnel  
Réponse en fréquence : 50 Hz-20 kHz. Alimentation fantôme 11-52 V ou 48V

PM-100 80 €



Microphone canon super cardioïde  
Réponse en fréquence : 80-20 000 Hz

SM2 120 €



Microphone cardioïde filaire XLR mâle professionnel.  
Réponse en fréquence : 50 Hz-14 000 Hz

SM-300N 40 €

## MÉLANGEURS



Système de contrôle intégré audio et vidéo, contrôle jusqu'à deux caméras.

AMC-20 930 €



Mélangeur numérique automatique à 12 canaux. DSP haute performance et logiciel de gestion de conférence intelligente.

DAM-124 1 075 €



Table de mixage numérique 16 entrées avec routeur Wi-Fi.  
Taux d'échantillonnage : 24bits, 48kHz, réponse en fréquence : 20Hz à 20kHz +0/-1 dB

MIXX16 990 €



Mélangeur automatique sans fil quatre canaux true diversity.  
Gamme de fréquences porteuses : 522 MHz-936MHz

WAM-432 780 €



Mélangeur automatique numérique avec 64 canaux d'entrée et 16 canaux de sortie. Dante

Confer X 2 750 €

## ANTENNES



Diviseur d'antenne (séparateur de signal)  
Peut séparer 1 signal RF en 2 signaux RF ou combiner 2 signaux RF en 1 signal RF

R-12S 115 €



Système de distribution d'antenne à large bande, 4 canaux.  
Gamme de fréquences : 500 – 950 MHz

R-14D 555 €



Amplificateur d'antenne. Offre un gain accru pour les antennes de réception, maintient un signal efficace et fiable.

R-20A 110 €



Fournisseur d'énergie pour antenne.

R-20P 30 €



Antenne directionnelle à large bande.

R-20U 315 €

## HAUTS-PARLEURS



Haut-parleur Dante plafonnier  
Fréquence de réponse (-3dB) : 90Hz-16KHz, Puissance de sortie : POE 10 W / POE + 20 W

RDA-10 295 €



Haut-parleur Dante.  
Fréquence de réponse (-3dB) : 85Hz-17KHz, Puissance de sortie : POE 10 W / POE + 20 W

RDA-20 395 €



Antenne directionnelle drapeau à large bande. Amplificateur de signal R-20A intégré.

R-32AU 315 €



Antenne à barre passive omnidirectionnelle.

R-43W 199 €




Coupleur d'antennes  
Gamme de fréquences : 470-940 MHz

TAC4 720 €

Dante



# ACCESSOIRES

	WMS-1	Système de gestion des fréquences sans fil, qui peut être utilisé pour scanner et analyser en temps réel sur site.	790 €
	VTS-2000	Système de Tracking vidéo automatique pouvant contrôler jusqu'à quatre caméras PTZ.	1 060 €
	U.DISCOVER	Contrôleur et analyseur de spectre portable qui adopte une solution ultra-large bande et peut scanner des fréquences de 240 MHz à 960 MHz.	330 €
	RC-12li	Station de charge rackable. Peut charger jusqu'à 12 batteries lithium	355 €
	RC-24li	Station de charge format valise. Peut charger jusqu'à 24 batteries lithium	640 €
	RC-2	Station de charge pour BG24 et UR-280. Capacité de charge : 2 micros. N'inclut pas de batterie	70 €
	MC3-R6BMF	Câble antenne coaxial BNC de 60 cm	16 €
	EXP-124	Extension pour système de conférence, augmente la quantité de micros connectés. 9 broches.	170 €
	EXP-124W	Extension pour système de conférence, augmente la quantité de micros connectés. RJ45.	170 €
	DC-903	Communicateur de données pour envoyer et recevoir des commandes entre le contrôleur central et les unités de conférence.	145 €
	EA-225	Écouteurs intra-auriculaires transparents.	45 €
	Block4	Interface audio Dante avec 4 entrées, 4 sorties.	398 €



**NEW**

## ENCEINTES DIRECTIONNELLES

PAN67	Haut-parleurs directionnels à transducteurs électrostatiques plans	1 369 €
SONO-PT	L'amplificateur intègre un DSP embarqué offrant un filtre passe-haut ajustable, un réglage de la balance tonale ainsi qu'un limiteur de dynamique.	475 €
SONO-PTF	Identique au SONO-PT, ce modèle intègre en plus une fonction de fondu automatique (fade in / fade out) déclenchée via une entrée de trigger.	610 €

### Série Loqui



LOQUI Mini	Enceinte compacte équipée d'un haut-parleur 3" à membrane en nid d'abeille en aluminium. Entrée ligne symétrique. Livrée avec adaptateur secteur externe. 216 x 119 x 83,6 mm	950 €
LOQUI 1	Enceinte directionnelle combinant un transducteur planaire magnétique de 8" et un woofer de 3" en aluminium à structure en nid d'abeille. Entrée ligne symétrique, adaptateur secteur externe inclus. 416 x 119 x 83,6 mm	2 600 €
LOQUI 2	Enceinte directionnelle haute performance intégrant 2 transducteurs planaires magnétiques de 8" et 2 woofers de 3" en aluminium nid d'abeille. Entrée ligne symétrique, alimentation externe incluse. 716 x 119 x 83,6 mm	4 340 €

### Série Rego



REGO 1	Enceinte directionnelle compacte à transducteur planaire unique. 8 Ohms. 216 x 119 x 83,6 mm	625 €
REGO 2	Enceinte directionnelle à double transducteur planaire. 8 Ohms (2 x 8 Ohms). 416 x 119 x 83,6 mm	895 €
REGO 3	Enceinte directionnelle à trois transducteurs planaires 8", 20 Ohms (1 x 20 Ohms). 616 x 119 x 83,6 mm	1 235 €
REGO 4	Enceinte directionnelle équipée de quatre transducteurs planaires 8", 2 x 15 Ohms. 816 x 119 x 83,6 mm	1 610 €
REGO 6	Enceinte directionnelle avec six transducteurs planaires 8", 2 x 20 Ohms. 1216 x 119 x 83,6 mm	2 160 €
REGO 7	Enceinte directionnelle avec huit transducteurs planaires 8", 2 x 8 Ohms, 1616 x 119 x 83,6 mm	2 935 €



NEW

# AMPLIFICATEURS



Mini-amplificateur 1 x 60 W avec entrée stéréo sommée en mono, entrée de mise en sourdine, filtre passe-haut réglable, équilibre tonal ajustable, limiteur de dynamique, DSP embarqué

SONO-160	435 €
SONO-160F + auto fade in/ fade out	505 €

Version alternative du SONO-160 conserve les mêmes fonctionnalités puissantes mais intègre une entrée ligne symétrique mono.

SONO-160B	435 €
SONO-160BF + auto fade in/ fade out	505 €

Amplificateur compact 2x30W en stéréo, intègre un DSP, filtre passe-haut ajustable, réglage de la tonalité, limiteur de dynamique et entrée Mute pour la mise en sourdine à distance.

SONO-230	372€
SONO-230F + auto fade in/ fade out	505€



Mini amplificateur stéréo 2x30W spécialement conçu pour optimiser les performances des enceintes directionnelles SoundTube FP. Il intègre un DSP, un filtre passe-haut ajustable, un réglage de la tonalité, un limiteur de dynamique et une entrée Mute pour la mise en sourdine automatique via un déclencheur externe.

SONO-FP	TBA
SONO-FPF + auto fade in/ fade out	TBA


Amplificateur stéréo compact 2x30W spécialement développé pour les enceintes directionnelles CrystalVox série Rego. Il intègre un DSP embarqué avec traitement audio avancé, filtre passe-haut ajustable, réglage de la balance tonale, limiteur de dynamique, entrée Mute pour coupure automatique via déclencheur externe.

SONO-R230	462 €
SONO-R230F + auto fade in/ fade out	537 €

Contrôleur de masquage sonore monozone conçu pour améliorer le confort acoustique. 5 courbes de masquage préenregistrées pour s'adapter à différents types d'environnements. Réglage de la tonalité pour un ajustement précis de la sonorité. Entrée AUX pour intégrer une source audio externe.

SONO-MSK	505€
----------	------

+ SOMO-MONO	détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR) est conçu pour être connecté directement aux amplificateurs de la série SONO-F (fader)	42 €
-------------	---	------



# ENCEINTES SUR BATTERIE PREMIUM



25 heures d'autonomie  
15ms max de délai  
Portée à plus de 200m  
Déviation intelligente des interférences  
Système bidirectionnel intégré  
Woofer 6 pouces  
Haut-parleur de 30W

SOWA One

1 560 €



25 heures d'autonomie  
15ms max de délai  
Portée à plus de 200m  
Déviation intelligente des interférences  
Système bidirectionnel intégré  
Woofer 6 pouces  
Haut-parleur de 30W  
Entrée pour Microphone

SOWA Pro

1 940 €



12" woofer + Compression driver  
Dispersion : 40°↕ + 120°↔  
112 dB(A)  
15 heure d'autonomie à 80% du volume  
Possibilité de lier un nombre illimité  
d'enceintes en même temps

SOWA Pro XL

3 120 €



25 heures d'autonomie  
15ms max de délai  
Portée à plus de 200m  
Déviation intelligente des interférences  
Système bidirectionnel intégré  
Woofer 6 pouces  
Haut-parleur de 30W  
Entrée pour Microphone  
Version foncée

SOWA Pro Midnite

1 940 €



12" woofer + Compression driver  
Dispersion : 40°↕ + 120° ↔  
112 dB(A)  
15 heure d'autonomie à 80% du volume  
Possibilité de lier un nombre illimité  
d'enceintes en même temps  
Version foncée

SOWA Pro XL Midnite

3 120 €

- + SOWA Stand Pied d'enceinte pour un emplacement à hauteur souhaitée 185 €
- + SOWA housseID Housse de transport pour Sowa ONE & Sowa PRO 145 €
- + SOWA housseXLID Housse de transport pour Sowa XL 195 €
- + SOWA housseOD Housse outdoor pour Sowa ONE & Sowa PRO 115 €
- + SOWA housseODXL Housse outdoor pour Sowa XL 165 €



[Sommaire](#)

Tarifs publics conseillés au 01 70 70 70 70 sur notre site - Prix unitaires HT

SOWA

NEW

## Série LIVE

Version de SOWA One plus simple et compacte



12" woofer + Compression driver  
Dispersion : 40°↑ + 120°↔  
112 dB(A)

15 heure d'autonomie à 80% du volume  
Possibilité de lier un nombre illimité  
d'enceintes en même temps

SOWA Live 12

3 375 €



6" woofer, haut-parleur de 30W  
15ms max de délai  
Portée à plus de 200m  
Déviation intelligente des interférences  
Système bidirectionnel intégré  
Entrée pour Microphone  
25 heures d'autonomie

SOWA Live 6

2 200 €

NEW

## Série TOUR



12" woofer + Compression driver  
Dispersion : 40°↑ + 120°↔  
112 dB(A)

15 heure d'autonomie à 80% du volume  
Possibilité de lier un nombre illimité  
d'enceintes en même temps  
Version en finition plastique recyclé effet  
marbre

SOWA Tour 12

3 375 €



6" woofer, haut-parleur de 30W  
15ms max de délai  
Portée à plus de 200m  
Déviation intelligente des interférences  
Système bidirectionnel intégré  
Entrée pour Microphone  
25 heures d'autonomie  
Version en finition plastique recyclé  
effet marbre

SOWA Tour 6

2 200 €

NEW

## SOWA Extras



FOH

Transmetteur / récepteur SOWA Link ; fonctionne avec les  
gammes LIVE et TOUR

1 500 €

Microphone

Micro sans fil, technologie SOWA link, finition bois, fonctionne  
avec les gammes LIVE et TOUR

750 €



# ENCEINTES EXTÉRIEURES

## Série AC : All climate



Tr60		Enceinte 2 voies 6,5" + coax tweeter / L267 x H235 x P216 mm, 125W (85Hz - 22kHz) / 8 Ohms / IP67 / 4,1 kg (colisage : 2)	760 €
Tr60-MT		Enceinte 2 voies 6,5" + 1,1" Titanium / L381 x H235 x P216 mm, 150W (75Hz - 23kHz) / 8 Ohms / IP67 / 5,4 kg (colisage : 2)	870 €
Tr60-MTM		Enceinte 2 voies D'Appolito 2x 6,5" + 1,1" Titanium / dome tweeter L470 x H241 x P216mm / 225W (55Hz - 23kHz) / 4 Ohms / IP67/8,5kg	1 170 €
TrSUB-12		Enceinte subwoofer 12" / Poethylene enclosure, 26Hz - 120Hz + - 3dB / 500W / IP67 / 13,2 kg	2 100 €
Transformation de la série Tr60 en ligne 100V			125 €
Water Transfer Printing	A l'aide d'un procédé incroyablement ingénieux et précis, Terra peut désormais vous offrir du sur-mesure pour vos enceintes. Grâce au WTP, n'importe quelle texture est désormais possible. Cette finition inclut les grains de bois, le béton, les métaux et plus encore !		270 € (prix net unitaire)

## Série LS : Luminosound

TrLs50 SPIKE / HARDSCAPE	Haut-parleur résistant aux intempéries Néodyme tweeter coaxial 8 Ohms 100W, IP67, 8, 16, 32W - 100V Hauteur: 25 cm, Diametre : 18 cm (colisage : 2)	905 €
TrLs50 HALO - SPIKE / HARDSCAPE	Tout pareil mais avec la lumière !	1 190 €
Option finition métal	Satin white, Light Sand, Slate Grey, Hammertone Silver, Dark Bronze, Satin Terracotta	120 € (prix net unitaire)
+ LS-Ground	Pied d'élévation pour TrLs50	Sur demande



## Série TrAx

TrAx50	Plafonnier 2 voies 5,25" + coax tweeter / 100W (75Hz - 20kHz) / 8 Ohms / IP67 Découpe : 16,5 cm - Diam : 22,4 cm Prof : 8,9 cm / 2 kg (colisage : 2)	430 €
TrAx60	Plafonnier 2 voies 6,5" + coax tweeter / 125W (65Hz - 20kHz) / 8 Ohms / IP67 Découpe : 19,1 cm - Diam : 24,4 cm - Prof : 11,5 cm / 2,9 kg (colisage : 2)	535 €
TrAx80	Plafonnier 2 voies 8" + coax tweeter / 125W (50Hz - 20kHz) / 8 Ohms / IP67 Découpe : 24,2 cm - Diam : 28,7 cm - Prof : 12,7 cm / 3,2 kg (colisage : 2)	625 €



# AMPLIFICATEURS

## Série BIAS

BIAS D1+	IT4380	2 x 800 W (8 Ohm), 2 x 800 W (4 Ohm), 2 x 1000 W (2 Ohm), DSP et AES67	2 935 €
BIAS Q1+	IT4381	4 x 300 W (8 Ohm), 4 x 300 W (4 Ohm), 4 x 400 W (2 Ohm), DSP et AES67	3 230 €
BIAS Q1.5+	IT4382	4 x 600 W (8 Ohm), 4 x 600 W (4 Ohm), 4 x 800 W (2 Ohm), DSP et AES67	3 900 €
BIAS Q2+	IT4383	4 x 1200 W (8 Ohm), 4 x 1200 W (4 Ohm), 4 x 1500 W (2 Ohm), DSP et AES67	5 150 €
BIAS Q3	IT3752	4 x 1400 W (8 Ohm), 4 x 2000 W (4 Ohm), 4 x 2000 W (2 Ohm), DSP	6 960 €
BIAS Q5	IT1915	4 x 1600 W (8 Ohm), 4 x 3000 W (4 Ohm), 4 x 5200 W (2 Ohm), DSP	10 590 €



+ Patch Panel Module de connexion pour BIAS Q2 et BIAS D1 pour fournir des connexions Speakon et XLR

865 €

## Série INCA



INCA 500	IT3995	Amplificateur au format demi-rack capable de piloter à la fois des enceintes à basse impédance (Low-Z) : 4Ω à 16Ω et des enceintes à haute impédance (Hi-Z) : système 70V/100V	1 920 €
----------	--------	--	---------

# ENCEINTES

## Série Cyclone (Gamme outdoor)



Enceinte d'installation 4"  
1 x 4" : 1 x 0.75" Soft Dome ;  
83 Hz - 20 kHz : 108 dB Peak ;  
70° h x 70° v, 16 Ohms  
Livrée avec support mural  
(Colisage : 2)

### CYCLONE 4

IT3692	●	390 €
IT3691	○	390 €
IT3983	●	420 €



Enceinte d'installation double 5"  
2 x 5" : 2 x 1" Soft Dome ;  
70 Hz - 23 kHz : 114 dB Peak ;  
110° h x 70° v, 16 Ohms  
Livrée avec support mural

### CYCLONE 55

IT2804	●	785 €
IT2805	○	785 €
IT2807	●	785 €



Enceinte d'installation 8"  
1 x 8" : 1 x 1" coaxial ; 70 Hz -  
20 kHz : 121 dB Peak ; 90° h x  
90°v, 8 Ohms

### CYCLONE 8

IT2230	●	1 275 €
IT2229	○	1 275 €
IT2108	●	1 275 €



Enceinte d'installation 10"  
1 x 10" : 1 x 1" ; 52Hz - 22kHz ;  
126 dB Peak ; 90° h x 60° v ,  
8 Ohms

### CYCLONE 10

IT2800	●	1 595 €
IT2801	○	1 595 €
IT2803	●	1 595 €

- Pourquoi les techniciens audiovisuels font-ils de bons politiciens ?  
- Parce qu'ils savent comment manipuler l'image ! (attention : ça denonce de ouf chez MiD)

## Série Cyclone (Gamme outdoor) - Subwoofers



Caisson de basses, reflex-loaded double 8"  
2 x 8": 42 Hz - 120 Hz  $\pm 3$  dB; 119 dB Cont,  
125 dB Peak, fibre de verre

### CYCLONE 208

IT4265	●	2 025 €
IT4266	○	2 025 €
IT4267	●	2 025 €



Caisson de basses reflex-loaded 12"  
1 x 12"; 40 Hz - 160 Hz : 124 dB cont,  
130 dB peak, fibre de verre

### CYCLONE BASS

IT2808	●	2 325 €
IT2809	○	2 325 €
IT2811	●	2 325 €



Caisson de basses double 8" avec mo-  
dule d'amplificateur intégré de 600 W  
2 x 8" : 42 Hz - 120 Hz  $\pm 3$  dB : 119 dB cont,  
125 dB peak, fibre de verre

### CYCLONE 208i

IT5914	●	3 755 €
IT5916	○	3 755 €
IT5915	●	3 755 €

## Série Indigo



Enceinte compacte  
1 x 6,5", 1 x 1" Soft Dome, 70 Hz - 23 kHz  
111 dB Peak, Directivité : 90° h x 90° v, fibre  
de verre. Support mural inclus

### INDIGO 6s

IT1207	●	640 €
IT1210	○	640 €
IT1209	●	640 €



Enceinte compacte  
1 x 6,5", 1 x 1", 68 Hz - 21 kHz, 118 dB Peak,  
Directivité : 90° h x 90° v, fibre de verre  
Support mural inclus

### INDIGO 6 Pro

IT1202	●	980 €
IT1206	○	980 €
IT1205	●	980 €



Enceinte compacte basse fréquence  
1 x 12", 40 Hz - 160 Hz, 123 dB Peak, fibre de  
verre

### INDIGO SUB

IT1211	●	1 940 €
IT1215	○	1 940 €
IT1214	●	1 940 €

## Série Cirrus

Cirrus 6.1

IT2264

Enceinte de plafond avec HF orientable  
1 x 6,5", 1 x 0,75", 96 Hz - 18 kHz, 110 dB Peak

250 €



Sommaire

Tarifs publics conseillés au 01/05/2025, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

## Série Venu V2 Touring



Enceinte d'installation  
1x6.5", 1x1", 75Hz - 19kHz, 121dB  
Peak, directivité : 90° x 60°

### VENU 6 V2

IT2214 ● 590 €  
IT2632 ○ 590 €



Enceinte d'installation  
1 x 8", 1 x 1", 70 Hz - 20 kHz,  
124 dB Peak, directivité : 90° x 60°

### VENU 8 V2

IT2216 ● 750 €  
IT2633 ○ 750 €



Enceinte d'installation  
1x10", 1x1", 65Hz - 20 kHz, 126 dB  
Peak, directivité : 90° x 60°

### VENU 10 V2

IT2094 ● 950 €  
IT2634 ○ 950 €



Enceinte d'installation  
1 x 12", 1 x 1", 50 Hz - 22 kHz  
127 dB Peak, directivité : 90° x 60°

### VENU 12 V2

IT2218 ● 1 100 €  
IT2832 ○ 1 100 €

NEW



Enceinte ultra-compacte coaxiale  
14" + 1.4", Impédance : 8 Ohms,  
66Hz - 18kHz, 400 W AES,  
130 dB Peak, Directivité : 70°x 40°

### VENU 14 V2

IT5687 ● 1 990 €  
IT5688 ○ 1 990 €



Enceinte d'installation  
1 x 15", 1 x 1", 50 Hz - 20 kHz,  
128 dB Peak, Directivité : 90°x 60°

### VENU 15 V2

IT2751 ● 1 400 €  
IT2841 ○ 1 400 €



Caisson basse fréquence compact  
1 x 12", 40 Hz - 160 Hz,  
129 dB Peak

### VENU 112 V2

IT2857 ● 1 130 €  
IT2635 ○ 1 130 €



Caisson basse fréquence compact  
1 x 15", 38 Hz - 160 Hz,  
129 dB Peak

### VENU 115 V2

IT2753 ● 1 870 €  
IT2852 ○ 1 870 €



Caisson basse longue excursion  
1 x 18", Impédance : 8 Ohms,  
37Hz - 180Hz, 1200 W AES,  
132 dB Peak

### VENU 118 V2

IT3242 ● 2 210 €  
IT5165 ○ 2 210 €



Caisson basse fréquence ultra-compact  
2 x 8", 42 Hz - 120 Hz, 119 dB  
Peak, hauteur 20 cm (special banquette)

### VENU 208 V2

IT3100 ● 960 €  
IT3181 ○ 960 €



Caisson basse fréquence auto-amplifié double 8" ultra-compact  
2 x 8", 42 Hz - 120 Hz ± 3 dB,  
119 dB Continu, 125 dB Peak,  
hauteur 20 cm (special banquette)

### VENU 208i

IT4208 ● 2 780 €  
IT4210 ○ 2 780 €



Caisson basse fréquence auto-amplifié avec sorties pour satellites  
2 x 10", 40 Hz - 150 Hz, 130 dB  
Peak

### VENU 210i V2

IT3075 ● 3 950 €  
IT3074 ○ 3 950 €



Caisson basse fréquence compact haute puissance  
2 x 12", 34 Hz - 160 Hz, 134 dB  
Peak

### VENU 212 V2

IT2764 ● 1 900 €  
IT2833 ○ 1 900 €



Caisson basse fréquence compact haute puissance  
2 x 15", 38 Hz - 160 Hz, 136 dB  
Peak

### VENU 215 V2

IT2755 ● 2 700 €  
IT2854 ○ 2 700 €



Caisson basse actif longue excursion  
2 x 15", 1400 W + 2 x 750 W  
avec DSP programmable (4 pre-sets),  
38 Hz - 160 Hz, 136 dB Peak

### VENU 215i V2

IT3940 ● 5 260 €  
IT3936 ○ 5 260 €



Caisson basse longue excursion  
2 x 18", Impédance : 4 Ohms,  
37 Hz - 180 Hz, 2400 W AES,  
138 dB Peak

### VENU 218 V2

IT3246 ● 3 240 €  
IT5180 ○ 3 240 €

Les prix des produits suivants sont exclusivement disponibles pour nos clients Premium Void.  
Pour plus d'informations ou pour savoir comment bénéficier de ce statut, contactez votre commercial.

## Série Stasys

STASYS 118  Caisson basse fréquence  
1 x 18", 40 Hz - 200 Hz, 132 dB Peak

STASYS 218  Caisson basse fréquence double  
2 x 18", 32 Hz - 200 Hz, 140 dB Peak

STASYS XV2  Caisson basse fréquence très haute puissance pour tournée  
2 x 18", 30 Hz - 180 Hz, 144 dB Peak



## Série Nexus

NEXUS 6  Enceinte Mid-Hi 2 voies haute puissance pour installation  
12 x 6,5", 8 x 1", 78 Hz - 21 kHz, 140 dB Peak  
Directivité : 110° h x 50° v

NEXUS Q  Caisson de basses supérieur pour système Nexus  
4 x 12", 60 Hz - 150 Hz, 151 dB Peak

NEXUS X  Caisson de basses inférieur pour système Nexus  
8 x 12", 36 Hz - 100 Hz, 152 dB Peak

NEXUS XL  Caisson de basses inférieur pour système Nexus  
1 x 21", 30 Hz - 150 Hz ±3 dB, 141 dB Peak



## Série Arcline



Module Mid-High pour Line Array  
2 x 8" LF, 2 x 8" MF, 2 x 1.4" HF,  
Plage de fréquences : 110Hz -  
20kHz, 145 dB Peak  
Directivité : 110° h x 12° v

ARCLINE 8



Caisson basse fréquence pour  
installation au sol (système Arcline)  
1 x 18", 32 Hz - 200 Hz ±3dB,  
128 dB cont., 134dB peak

ARCLINE 118



Caisson basse fréquence suspen-  
du/empilable pour Line Array  
2 x 12", 50 Hz - 200 Hz, 131dB  
cont, 137 dB peak

ARCLINE 212



Caisson basse fréquence au sol  
pour système Arcline  
2 x 18", 30 Hz - 200 Hz ±3 dB,  
134 dB cont, 140 dB peak

ARCLINE 218



Enceintes coaxiales haute puissance  
Transducteur coaxial néodyme  
Coaxial 1 x 12" - 1 x 1.4" neody-  
mium, 60 Hz - 18 kHz ±3 dB, 126  
dB cont, 132 dB peak

ARCM 12



Enceintes coaxiales haute puissance  
Transducteur coaxial néodyme  
Coaxial 1 x 15" - 1 x 1.4" neody-  
mium, 50 Hz - 18 kHz ±3 dB, 126  
dB cont, 132 dB peak

ARCM 15



Enceinte point source Arclite  
1 x 15" LF, 1 x 4" MF, 1 x 2.5"  
HF, 45 Hz - 18 kHz ±3 dB, 133  
dB Cont, 139 Peak  
Directivité : 35° H x 60° V,  
assymétrique

ARCLITE

NEW



Caisson de basses bass-reflex  
1 x 15" (bobine 4") LF, 45Hz -  
569Hz ±3 dB, 1000 W, 133 dB  
Cont, 139 Peak, 2 x 4-pole spea-  
kON™ NL4

ARCLITE 15B

## Série Air



Enceintes Mid-Hi 3 voies haute puissance pour installation 1 x 15", 1 x 8", 1 x 1.5", 120 Hz - 20 kHz, 138 dB Peak, directivité : 90° x 60°

TRI MOTION



Enceintes Mid-Hi 3 voies haute puissance pour installation 1 x 12", 1 x 8", 1 x 1.5", 140 Hz - 20 kHz, 137 dB Peak, directivité : 60° x 50°

AIR MOTION



Enceintes Mid-Hi 2 voies haute puissance pour installation 1 x 12", 1 x 1.5", 140 Hz - 20 kHz, 133 dB Peak, directivité : 70° x 40°

AIR VANTAGE



Enceinte Mid-Hi 3 voies haute puissance pour monitoring 1 x 15", 1 x 12", 1 x 1.5", 54 Hz - 20 kHz, 133 dB Peak, directivité : 70° x 40°

AIR STREAM



Enceintes Mid-Hi 2 voies haute puissance pour installation 2 x 10", 1 x 1.4", 60 Hz - 20 kHz, 132 dB Peak, directivité : 80° x 80°

AIRTEN V3



Enceintes Mid-Hi 2 voies haute puissance pour installation 1 x 8", 1 x 1", 70 Hz - 20 kHz, 121 dB Peak, directivité : 90° x 90°

AIR 8



NEW



Enceinte coaxiale haute performance 1 x 12", 1 x 1" coax, 92Hz - 20kHz±3dB, 124 dB continu, 130 dB Peak

AIR 12



Caisson basse fréquence Reflex certifié IP-53 1 x 15", 45 Hz - 160 Hz ±3 dB, 123 dB continu, 129 dB Peak

AIR 15



ou Peppa Pig pour les intimes !



Caisson basse fréquence avec 4 transducteurs carbone 4 x 15", 40 Hz - 160 Hz ±3 dB, dépend du système Reflex

SUB VANTAGE



Caisson basse fréquence très haute puissance 2 x 18", 30Hz - 180Hz, 144dB Peak

STASYS Xair



## Série Incubus

Un système INCUBUS est composé de  
2 x AIR ARRAY,  
4 x HYPERFOLD &  
4 x INCUBUS SUB.

AIR ARRAY

Enceinte array sculptée 3 voies à sortie extrême 4 x 12" : 4 x 3" : 6 x 1", 90Hz - 26kHz, 146dB peak, 90° h x 45° v

HYPERFOLD

Enceinte compacte de basses supérieures à pavillon plié 4 x 15", 140Hz - 20kHz, 137dB peak, 60° h x 50° v

INCUBUS SUB

Caisson basse fréquence hybride à triple pavillon 1 x 12", 1 x 1.5", 60Hz - 190Hz, 145dB peak,



TRANSFORMING THE LAWS OF  
SOUND™

**ZΩ**  
ZERO-OHM  
MULTISPEAKER SYSTEM

**ZΩ**  
ZERO-OHM  
MULTISPEAKER SYSTEM

**ZΩ**  
ZERO-OHM  
MULTISPEAKER SYSTEM

## LEURRE D'IMPÉDANCE

Le système canadien ZERO-OHM est un dispositif passif qui permet la connexion d'un amplificateur à plusieurs haut-parleurs sans se soucier des charges, de l'impédance et des longueurs de câble.

Jusqu'à présent, le nombre de HP pouvant être connectés à un amplificateur était limité à 2 voire 3. Avec cette invention révolutionnaire, les règles ont (enfin) changé! Désormais votre amplificateur pourra alimenter 80 enceintes en basse impédance sans détériorer le son et en toute sécurité.



Disruptor 4K-2	Répartiteur d'impédance 2 x 4000 Watts	1 750 €
Disruptor 4K-4	Répartiteur d'impédance 4 x 4000 Watts	2 900 €
Renegade 2K-2	Répartiteur d'impédance 2 x 2000 Watts	1 380 €
Renegade 2K-4	Répartiteur d'impédance 4 x 2000 Watts	2 320 €



Sommaire

Tarifs publics conseillés au 01/05/2025, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

**ZΩ**  
ZERO-OHM

## VIDEO SUR IP



ACM210	Advanced Control Module for IP50, IP200 and IP300 Series Video over IP	500 €
ACM500	Advanced Control Module for IP500 Series SDVoE Video over IP	680 €
ACM510	Advanced Control Module for IP510 Series SDVoE Video over IP	TBA
IP50HD-TX	1080p HD Video over IP Transmitter via 100Mbps Network	465 €
IP50HD-RX	1080p HD Video over IP Receiver via 100Mbps Network	525 €
IP200UHD-TX	UHD Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network	741 €
IP200UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network	811 €
IP250UHD-TX	UHD Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network with Dante	1 080 €
IP250UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 125 €
IP300UHD-TX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network	915 €
IP300UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network	990 €
IP350UHD-TX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network with Dante	1 240 €
IP350UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 315 €
IP500UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 395 €
IP510UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 500 €
IP300UHD-WP-TX	4K 60Hz 4:4:4 HDMI & USB-C Video over IP Wall Plate Transmitter via 1Gb Managed Network	1 088 €

## MATRICES HDBaseT™

C44CS-KIT	Contractor 4x4 HDBaseT™ CSC Matrix - 70m	2 200 €
C66CS	Contractor 6x6 HDBaseT™ CSC Matrix - 70m	2 730 €
C88CS	Contractor 8x8 HDBaseT™ CSC Matrix - 70m	3 066 €
HMXL42ARC-KIT	4x2 HDBaseT™ Matrix Kit - 70m	1 666 €
HMXL44ARC-KIT	4x4 HDBaseT™ AV Matrix Kit - 4K 60HZ 4:4:4	3 120 €
HMX44-18G-KIT	4x4 HDBaseT™ ARC Matrix Supporting Uncompressed 4K 60Hz 4:4:4	4 660 €
HMXL66ARC	6x6 HDBaseT™ CSC ARC Matrix - 70m	3 680 €
HMX88-18G	8x8 HDBaseT™ ARC Matrix Supporting Uncompressed 4K 60Hz 4:4:4	4 663 €
HMXL88ARC	8x8 HDBaseT™ CSC ARC Matrix - 70m	4 172 €
CUSTOMPRO-HUB	Custom Pro 8x8 HDBaseT™ CSC Matrix	1 785 €
CUSTOM PRO-HUB16	Custom Pro 16x16 HDBaseT™ CSC Matrix	5 445 €
PLA88CS	Platinum 8x8 HDBaseT™ CSC AV Matrix with Audio Downmixing - 150m	8 375 €
PRO48HBT70CS	Custom Pro 4x8 HDBaseT™ CSC Matrix - 70m	4 991 €
PRO88HBT70CS	Custom Pro 8x8 HDBaseT CSC Matrix - 70m	6 518 €
PRO88HBT100CS	Custom Pro 8x8 HDBaseT™ CSC Matrix - 100m	7 288 €
PRO16HBT70CS	Custom Pro 16x16 HDBaseT™ CSC Matrix - 70m	14 163 €
PRO16HBT100CS	Custom Pro 16x16 HDBaseT™ CSC Matrix - 100m	16 390 €



## Matrices HDBaseT™

PRO-8AB	8 Dual Output Audio Breakout Board	207 €	
PRO-8ABV	8 Dual Output Audio Breakout Board With Variable Line Level Control	322 €	
PRO-8IR-V2	Bi-Directional 5V/12V IR Control Board	193 €	
PRO-8RS232	8 Port Bi-Directional RS-232 Control Board	110 €	
PRO-IN2H2TCS	4-Way HDMI 2.0 & HDBaseT™ CSC Input Board	888 €	
PRO-IN2H2TCS-V2	4-Way HDMI 2.0 & HDBaseT™ CSC Input Board	1 280 €	
PRO-IN2HAB	2-Way HDMI 2.0 Board with Audio Breakout	241 €	
PRO-IN4HAB	4-Way HDMI 2.0 Board with Audio Breakout	476 €	
PRO-IN4HDA	4-way HDMI2.0 Input Board supporting 4K 60Hz 4:4:4 with Dante Audio input, Dante Audio output and Analogue Audio Breakout	900 €	
PRO-OUT2H-V2	2-Way HDMI 2.0 Output Board - 18Gbps	322 €	
PRO-OUT2TCS	2-Way HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 70m	888 €	
PRO-OUT2TL-V2	2-Way HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 40m	638 €	
PRO-OUT4HTCS	4-Way Simultaneous HDMI / HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 70m	2 310 €	
PRO-OUT4H-V2	4-Way HDMI 2.0 Output Board - 18Gbps	638 €	
PRO-OUT4TCS	4-Way HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 70m	1 778 €	
PRO-OUT4TLS-V2	4-Way HDMI / HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 40m	2 002 €	
PRO-OUT4TL-V2	4-Way HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 40m	1 322 €	

## EXTENDEURS HDBaseT™

HEX18GARC-KIT	Advanced HDBaseT™ Extender Set - 100m	1 064 €	
HEX18G-KIT	Uncompressed 18Gbps HDBaseT™ Extender Set - 100m	812 €	
HEX70ARC-KIT	HDBaseT™ ARC Extender Set - 70m	532 €	
HEX70CS-KIT	HDBaseT™ CSC Extender Set - 70m	624 €	
HEX70CS-RX	HDBaseT™ CSC Receiver - 70m	286 €	
HEX70CS-TX	HDBaseT™ Transmitter - 70m	356 €	
HEX70HDUK-KIT	Multi Format HDBaseT™ CSC Extender Set	1 697 €	
HEX70HDUK-TT	Table Top Enclosure for HEX70HDUK-KIT	440 €	
HEX70SL-KIT	Slimline HDBaseT™ Extender Set - 70m	358 €	
HEX70SL-RX	Slimline HDBaseT™ Receiver - 70m	165 €	
HEX70SL-TX	Slimline HDBaseT™ Transmitter - 70m	193 €	
HEX70USB-KIT	HDBaseT™ USB Extender Set - 70m	717 €	
HEX100CS-KIT	HDBaseT™ CSC Extender Set -100m	770 €	
HEX100CS-RX	HDBaseT™ CSC Receiver - 100m	476 €	
HEX100HDVGA-KIT	HDBaseT™ Extender Set - 100m	815 €	
HEX150CS-KIT	HDBaseT™ CSC Extender Set - 150m	776 €	

## Extendeurs HDBaseT™

HSP14CS		4-Way HDBaseT™ CSC Splitter - 70m	982 €
POC11		HDBaseT™ PoC Injector	138 €
RX150CS		HDBaseT™ Long Range CSC Receiver - 150m	503 €
RX18G		Uncompressed 18Gbps HDBaseT™ Receiver	525 €
RX70CS		HDBaseT™ CSC Receiver - 70m	344 €
SW41HDBT		4-Way HDBaseT™ / HDMI Input Switch	1 352 €
TX150CS		150m HDBaseT™ ARC Transmitter	503 €
UEX3C-KIT		100m USB 3.2 Gen1 Extender	663 €
HEX11WP-RX		HDMI Wall Plate HDBaseT™ Receiver	658 €
HEX11WP-TX		HDMI Wall Plate HDBaseT™ Transmitter	440 €
HEX31WP-TX		2 x HDMI & 1 x USB-C Wall Plate HDBaseT™ Transmitter	950 €



## USB / KVM

	ACM500	Advanced Control Module for IP500 Series SDVoE Video over IP	680 €
	HEX18GARC-KIT	Advanced HDBaseT™ Extender Set - 100m	1 064 €
	HEX70HDUK-KIT	Multi Format HDBaseT™ CSC Extender Set	1 697 €
	HEX70USB-KIT	HDBaseT™ USB Extender Set - 70m	717 €
	IP50HD-TX	1080p HD Video over IP Transmitter via 100Mbps Network	465 €
	IP50HD-RX	1080p HD Video over IP Receiver via 100Mbps Network	525 €
	IP200UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network	811 €
	IP200UHD-TX	UHD Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network	741 €
	IP250UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 125 €
	IP250UHD-TX	UHD Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network with Dante	1 080 €
	IP500UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 395 €
	IP510UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 500 €
	MX44KVM	4x4 USB KVM Matrix	640 €
	SW12USB	10Gb USB 3.2 Gen 2 Switch	375 €
	UEX100E-KIT	USB 2.0 HDBaseT™ Extender Set - 100m	527 €
	UEX3C-KIT	100m USB 3.2 Gen1 Extender	663 €
	UEX3D	USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ Extender - Device	425 €
	UEX3H	USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ Extender - Host	425 €
	UEX50B-KIT	USB 2.0 Extender Set - 50m	145 €
	IP300UHD-WP-TX	4K 60Hz 4:4:4 HDMI & USB-C Video over IP Wall Plate Transmitter via 1Gb Managed Network	1 088 €
	UEX3H-WP-EU	USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ Extender EU Wall Plate - Host	425 €
	UEX3D-WP-EU	USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ Extender EU Wall Plate - Device	425 €

DA11ARC	2ch HDMI ARC to Dante® Encoder	325 €
DA22OPT	Optical to Dante® Audio Converter	313 €
IP250UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 125 €
IP250UHD-TX	UHD Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network with Dante	1 080 €
IP350UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 315 €
IP350UHD-TX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network with Dante	1 240 €
SW42DA	4-Way HDMI Switcher with Multi-Channel Dante Audio Breakout	1 600 €



## PRESENTATION & BYOD

AMF41W	Advanced Wireless Multi Format Presentation Switch	1 540 €
AMF42AU	Advanced Control Module for IP500 Series SDVoE Video over IP	2 940 €
HEX70HDIUK-KIT	Multi Format HDBaseT™ CSC Extender Set	1 697 €
IP200UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network	811 €
IP250UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 125 €
IP300UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network	990 €
IP350UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 315 €
IP500UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 395 €
IP510UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 500 €
MFP31	Portable Multi-Format Presentation Switch	277 €
MFP62	6 Input 2 Output Multi-Format Presentation Switcher	888 €
MFP72	7 Input 2 Output Multi-Format Presentation Switch	616 €
MFP112	11 Input 2 Output Multi-Format Presentation Switch	1 434 €
MV41	4-Way Multiview HDMI Switcher	1 125 €
MX44AVW	4x4 Advanced Video Wall Processor	2 775 €
WMF51	Wireless Multiview Presenter	725 €
WMF72	Advanced Wireless Multi-Format Presentation Switch	1 625 €
WMF-HDMI-D	4K HDMI Wireless Dongle	425 €
WMF-USBC-D	4K USB-C Wireless Dongle	425 €
IP300UHD-WP-TX	4K 60Hz 4:4:4 HDMI & USB-C Video over IP Wall Plate Transmitter via 1Gb Managed Network	1 088 €
HEX11WP-TX	HDMI Wall Plate HDBaseT™ Transmitter	440 €
HEX31WP-TX	2 x HDMI & 1 x USB-C Wall Plate HDBaseT™ Transmitter	950 €



### Savez-vous que...


Les câbles HDMI ont une longueur maximale recommandée (généralement 10-15m en passif). Au-delà, il faut passer par de la fibre optique HDMI ou des extenders sur Ethernet pour éviter la perte de signal.

# DISTRIBUTION HDMI

CEX4K-KIT	HDMI over Coax Extender Set	672 €	
CMX42AB	Contractor 4x2 HDMI Matrix	465 €	
CMX44CS	4x4 4K HDMI 2.0 Matrix	910 €	
CMX88CS	8x8 4K HDMI 2.0 Matrix	2 492 €	
FVE4K-KIT	UHD Video Over Fibre Extender	1 150 €	
HD11AU	HDMI Audio Embedder / De-Embedder	157 €	
HD11CTRL	HDMI In-line Controller with IR, RS-232, CEC, Signal Sensing & 12V Trigger Outputs	325 €	
HD11CTRL-V2	HDMI In-line IP Control Module	388 €	
HD12DB	Down Mixing DAC 2-Way HDMI Splitter & Scaler (4K 60Hz 4:4:4)	521 €	
HD12DB-V2	7.1ch Dolby® / DTS Down Mixing DAC 2-Way HDMI Splitter & Scaler 4K 60Hz 4:4:4	575 €	
MV41	4-Way Multiview HDMI Switcher	1 125 €	
MX22AB-8K	2x2 8K HDMI 2.1 Matrix	288 €	
MX44AVW	4x4 Advanced Video Wall Processor	2 775 €	
PRO88HDMI-V2	Custom Pro 8x8 HDMI Matrix	4 015 €	
SC12SP-V2	HDMI Splitter with in-built video down-scaler	420 €	
SM11	Advanced HDMI Signal Manager with Audio Embedder / De-Embedder	263 €	
SM11EARC-8K	Advanced Signal Manager HDMI 2.1 HDCP2.3	288 €	
SP12CS	2-Way 4K HDMI 2.0 HDCP 2.2 Splitter	148 €	
SP14CS	4-Way 4K HDMI 2.0 HDCP 2.2 Splitter	305 €	
SP18CS	8-Way 4K HDMI 2.0 HDCP 2.2 Splitter	558 €	
SP24AB-8K	4-Way 8K HDMI Splitter	438 €	
SW21AB-V2	2-Way 4K HDMI Switch	168 €	
SW41AB-8K	4-Way 8K HDMI Switch	263 €	
SW41AB-V2	4-Way 4K HDMI Switch	232 €	
SW41HDBT	4-Way HDBaseT™ / HDMI Input Switch	1 352 €	
SW42DA	4-Way HDMI Switcher with Multi-Channel Dante Audio Breakout	1 600 €	

# AUTOMATION

HD11CTRL-V2	HDMI In-line IP Control Module	388 €
HD11CTRL	HDMI In-line Controller with IR, RS-232, CEC, Signal Sensing & 12V Trigger Outputs	325 €
HEX70HDUK-KIT	Multi Format HDBaseT™ CSC Extender Set	1 697 €
HEX31WP-TX	2 x HDMI & 1 x USB-C Wall Plate HDBaseT™ Transmitter	950 €



Tarifs publics conseillés au 01/05/2025, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

[Sommaire](#)

# CABLES

## USB



Precision 10Gbps USB-A Male-Female AOC Cable

USB3AMF10	10 m	145 €
USB3AMF15	15 m	163 €



Precision 10Gbps USB-C AOC Cable

USB3C10	10 m	313 €
---------	------	-------



USB-C Data and Video Cable

USBCM1	1 m	17 €
USBCM2	2 m	21 €
USBCM3	3 m	29 €



USB Cable (Type A to Type B)

USBABM1	1 m	13 €
USBABM2	2 m	15 €
USBABM3	3 m	17 €

## HDMI



Static State HDMI Cable

HDMISS-03	0.3 m	14 €
HDMISS-05	0.5 m	15 €
HDMISS-07	0.7 m	20 €
HDMISS-1	1 m	27 €



Precision 18Gbps Guaranteed HDMI Cable

HDMI18G-05	0.5 m	40 €
HDMI18G-1	1 m	47 €
HDMI18G-2	2 m	50 €
HDMI18G-3	3 m	64 €
HDMI18G-5	5 m	83 €
HDMI18G-7	7 m	142 €



Precision 18Gbps Guaranteed Active HDMI Cable

HDMI18G-15	15 m	190 €
------------	------	-------



Precision 48Gbps AOC HDMI Cable

HDMI48G-10	10 m	164 €
HDMI48G-15	15 m	208 €
HDMI48G-30	30 m	256 €



Micro Form HDMI Male - Female Adaptor Cable

HDMIM-0.1	0.1 m	10 €
HDMIM-0.5	0.5 m	15 €
HDMIM-1	1 m	17 €
HDMIM-1.5	1.5 m	19 €
HDMIM-2	2 m	20 €

Micro Form 8K HDMI Cable

HDMIM8K-1	1 m	21 €
HDMIM8K-2	2 m	25 €
HDMIM8K-3	3 m	29 €
HDMIM8K-5	5 m	68 €
HDMIM8K-7	7 m	88 €
HDMIM8K-10	10 m	120 €

Micro Form 8K HDMI Cable - Bulk pack (x25 units)

HDMIM8K1-25	1 m	438 €
HDMIM8K2-15	2 m	313 €
HDMIM8K3-10	3 m	238 €



## Infra-Rouge



3.5mm Mono to 3.5mm Stereo Cable (12V to 5V)

IRCAB	17 €
-------	------



Designer IR Emitter 5V

IRDE1	11 €
-------	------



Designer IR Receiver 5V

IRDIR	15 €
-------	------



Single IR Emitter (5V)

IRE1	3 €
------	-----



Twin IR Emitter (5V)

IRE2	7 €
------	-----



IR Receiver (5V)

IRR	3 €
-----	-----



RS-232 to 3-pin Phoenix Connector Cable

RSCAB	22 €
-------	------

# ACCESSOIRES POUR MONTAGE

			
19" 1U Rack Shelf Mount for DA44AU	19" 1U Generic Rack Shelf Mount	4-Way 19" 2U Rack Shelf Unit for Multicast IP50HD, IP200UHD, IP250UHD, IP500UHD and ACM500	Universal 3RU Rack Shelf Unit with 4 x Horizontal Blade Shelves
RSU-DA44	RSU-1RU	RSU-2RU	RSU-3RU
56 €	70 €	126 €	130 €
			
Single Euro Module Table Top Grommet with Cable Management	Table Top Enclosure for HEX-70HDK-KIT with Cable Management	Universal 19" 6U Rack Shelf Unit (8 sliding vertical shelves) - new flat pack design	
TTG-1EU	HEX70HDK-TT	RSU-6RU	
64 €	440 €	378 €	

# GESTION D'ALIMENTATION



PWR4IEC	4-port Managed IEC PDU	475 €
PWR8IEC	8-port Managed IEC PDU	825 €
PWR8VDC	8-port Managed 5-24V DC PDU	950 €

# TÉLÉCOMMANDES

REM44	IR Remote Control - 4x4 Matrix	22 €
REM44VW	IR Remote Control - MX44VW	22 €
REM62	IR Remote Control - MFP62	16 €
REM72	IR Remote Control - MFP72	16 €
REM88	IR Remote Control - 8x8 Matrix	27 €
REM100	Télécommande IR (Multicast UHD sur IP)	24 €
REM112	IR Remote Control - MFP112	16 €
REMAMP	IR Remote Control - RX70AMP	27 €
REMOPT	IR Remote Control - OPT41AU	10 €
REMSW21	IR Remote Control - SW21AB-V2, SW41AB-V2 & 4x4 Matrix Zone Control	10 €
REMSW41	IR Remote Control - SW41 & 4x4 Matrix Zone Control	10 €
REMSW81	IR Remote Control - SW41 & 4x4 Matrix Zone Control	14 €



**Diffuser sans contrainte**  
**4K 60Hz 4:4:4**  
 vidéo sur réseau 1Gb



Tarifs publics conseillés au 01/05/2025, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

[Sommaire](#)

# SWITCHERS & MATRICES

	VEO-SWC44	4x1	Commutateur de conférence et de présentation sans fil avec des entrées sans fil de résolution vidéo Full HD et une sortie vidéo 4K / UHD HDMI 2.0. Il prend en charge la connexion sans fil pour les périphériques USB comme la webcam et le micro via les émetteurs sans fil VEO-SWC44TH ou VEO-SWC44TU, les applications Windows et macOS et est également conforme à Airplay / Miracast. IN : USB 3.0, USB-C, USB 2.0 (UVC) OUT : HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps	969 €
	VEO SWC44TU		Dongle sans fil USB-C qui permet aux participants de partager facilement du contenu depuis un ordinateur portable ou un périphérique vidéo USB-C vers l'unité de base VEO-SWC44.	302 €
	VEO SWC44TH		Dongle sans fil HDMI qui permet aux participants de partager facilement du contenu depuis un ordinateur portable ou un appareil HDMI vers l'unité de base VEO-SWC44.	302 €
	VEO-SWM45	5x1	Switch et scaler de présentation, sortie doublée d'un extenseur HDBaseT, manuel/ auto switching, matrice audio intégrée, PoH, gestion EDID. Entrée MIC avec alim. fantôme 48V Contrôle : façade, Web GUI, TCP/IP, RS232, IR in/out, contact sec 1 récepteur HDBaseT inclus (> 1x HDMI) - 70m/FHD or 40m/4K IN: 3x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort // 1x MIC sym. ST, 5x lignes asym. ST (euro-block 3 pts) OUT: 1x HDMI, 1x HDBaseT(miroir)// 1x ligne asym. ST (euroblock 3 pts)	999 €
	VEO-SWM44	4x1	Switch de présentation compact avec source VEOCast (wifi/BYOD), Prise en charge codecs & appareils externes (2x USB 3.0(B)/2x USB 3.0(A)), de-embedder audio, manuel/auto-switching, HDR10/Dolby Vision, gestion EDID Contrôle : façade, RS-232/CEC, USB" IN : 2x HDMI, 1x USB-C, 1x VEOCast (Wireless) OUT : 1x HDMI // 1x euroblock 5 pts (sym. ST)	1 254 €
	VEO-SWH44	4x1	Switch UHD HDMI 2.0 - HDR, 18 Gbps, ARC, manuel/auto-switching, de-embedder audio, audio HD (> 7.1 ch.), gestion EDID et smart Audio EDID. Contrôle : façade, RS232, IR, CEC IN : 4x HDMI OUT : 1x HDMI // 1x coax. RCA, 1x J 3.5 ST ou Toslink (adaptateur fourni)	230 €
	VEO-SWC45	4x1	Commutateur de présentation BYOM avec connectivité multiformat sans fil. 4K/60Hz, extracteur audio stéréo symétrique, GPI, RS-232 et TCP/IP IN : 2 x USB 3.0, 1 x USB-C, 1 x USB 2.0 (UVC), 1 x HDMI® Type A Female, 10.2Gbps OUT : 1 x HDMI® Type A Female, 1.4, 10.2Gbps (SUB), 1 x HDMI® Type A Female, 2.0, 18Gbps (MAIN)	1 299 €
	VEO MXH44D	4x4	Matrice 4x4 HDMI 2.0 qui prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz avec un échantillonnage chroma 4:4:4. Il dispose d'une gestion EDID, d'un écran LCD et d'une interface graphique web intégrée, offrant une configuration et une interface de contrôle conviviales. IN : 4 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps OUT : 4 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps	712 €
	VEO MXH88D	8x8	Matrice 8x8 HDMI 2.0 conçue pour gérer des signaux vidéo et audio de haute qualité. Il prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz avec un échantillonnage chroma 4:4:4. IN : 8 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps OUT : 8 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps	1 994 €
	VEO MXH48T	8x8	VEO-MXH48T est une matrice 8x8 HDBaseT et HDMI® prenant en charge la vidéo jusqu'en résolution 4K/UHD, 60 Hz, et échantillonnage de la chrominance de 4:4:4. IN : 8 x HDMI® Type A Female, 18 Gbps OUT : 8 x HDMI® Type A Female, 18 Gbps	3 587 €

## SPLITTERS HDMI 2.0



Splitter amplificateur de distribution PRO - HDMI 2.0 (18Gbps), HDR, sorties simultanées, Deep Color >36bit, Audio HD (LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master), 3 modes de gestion EDID, 4K UHD 60Hz 4:4:4. HDCP2.2/1.4

IN: 1x HDMI  
OUT: 8x HDMI

VEO-SPH48 379 €

IN: 1x HDMI  
OUT: 4x HDMI

VEO-SPH44 189 €

IN: 1x HDMI  
OUT: 2x HDMI

VEO-SPH42 146 €

## EXTENDEURS 4K HDBASET & FULL HD



Kit d'extension 4K HDMI® par HDBaseT | avec extraction audio. 70 m, 4k UHD 60Hz, 4:4:4 > 40m, HDCP2.2/1.4

TX - IN : 1x HDMI; OUT : 1x HDBaseT, 1x boucle HDMI

RX - IN : 1x HDBaseT; OUT : 2x HDMI

VEO-XPT44A 473 €



Émetteur professionnel 4K 18Gbps HDBaseT 70 m, 4k UHD 60Hz, 4:4:4 > 40m, HDCP 2.2 et 1.4

IN : 1x HDMI  
OUT : 1x HDBaseT // 1x ARC/optique

VEO-XTT44 388 €



Kit d'extension Cat.6 simple 4K 60 m, 4K@30 Hz > 30m, HDCP 1.4

TX - IN : 1x HDMI; OUT : 1x RJ45, 1x HDMI  
OUT : 1x IR

RX - IN : 1x RJ45, 1x IR; OUT : 1x HDMI

VEO-XPS43 149 €



VEO-XRT44 est un récepteur HDBaseT professionnel servant de rallonge HDMI® pour les formats HDR (High Dynamic Range)

IN : Toslink  
OUT : HDMI® Type A Female, 18 Gbps

VEO-XRT44 382 €



Émetteur HDBaseT sur plaque murale 60 m, 4K@30 Hz > 30m, HDCP 1.4

IN : 2x HDMI, 1x USB-C

VEO-XWT44E 914 €

## VIDÉO SUR IP



Récepteur vidéo H.265 Full HD sur IP  
OUT : HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps

VEO-XRI1CG2 384 €



Émetteur vidéo H.265 Full HD sur IP  
IN : HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps

VEO-XTI1CG2 384 €



Récepteur vidéo 4K sur IP à faible latence  
IN : 1x port fibre SFP, 1x RJ45  
OUT : 1x HDMI // 1x SPDIF, 1x Jack 3.5 ST

VEO-XRI2L 738 €



Émetteur vidéo 4K sur IP à faible latence  
IN : 1x HDMI // 1x SPDIF, 1x Jack 3.5 ST  
OUT : 1x port fibre SFP, 1x RJ45

VEO-XTI2L 666 €

VEO XCTRLG2

Module de contrôle qui permet à l'utilisateur de gérer et d'utiliser des périphériques vidéo VEO-XTI1CG2 et VEO-XRI1CG2 sur IP dans de grands systèmes multipoints à multipoints. Il monte deux ports LAN dédiés pour héberger des réseaux de contrôle et vidéo indépendants.

359 €



# INTERFACE AV - CAPTURE VIDÉO HDMI

VEO-CAP4U Dispositif plug-and-play de capture vidéo HDMI, vers un PC/MAC via USB 3.0, sans alimentation. Entrée ligne symétrique pour mixer automatiquement une source externe dans le flux principal. Audio breakout.  
Renvoi HDMI pour connecter un dispositif d'affichage.  
4K@60Hz 4:4:4, HDR10 (renvoi HDMI), 1080p@60Hz (capture), Conforme aux normes UAC et UVC  
IN : 1x HDMI // 1x euroblock 3 pts symétrique mono  
OUT : 1x HDMI // 1x euroblock 3 pts stéréo asymétrique), 1x USB 3.0

275 €



## CONVERTISSEURS ET EXTRACTEURS AUDIO



Convertisseur N/A (DAC) Et  
Extracteur ARC  
IN : 1x HDMI(ARC) // 1xOpt,  
1x Coax  
OUT : 1x euroblock 5pts (sym. ST/  
PCM 2), 1x Optique, 1x Coaxial,  
1x RCA (L/R)

VEO-DACS4

102 €



Intégrateur et extracteur audio  
HDMI®  
4K UHD 60Hz 4:4:4, HDCP2.2/1.4  
IN : 1x HDMI // 1x euroblock 3pts  
OUT : 1x HDMI // 1x euroblock  
3pts, 1x Coaxial

VEO-AEXS4

139 €



Extracteur audio HDMI®  
4K UHD 60Hz 4:4:4, HDCP2.2/1.4  
IN : 1x HDMI  
OUT : 1x HDMI // 1x euroblock  
5pts (sym.ST), 1x RCA L/R,  
1x coax. RCA

VEO-AXS4P

186 €



Extracteur audio HDMI®  
4K UHD 60Hz 4:4:4,  
HDCP2.2/1.4  
IN : 1x HDMI  
OUT : 1x HDMI // 1x Optique,  
1x RCA (L/R)

VEO-AXS4

142 €

## ACCESSOIRES



Support de montage en rack universel 2U compatible avec les racks 19" standard. Permet de monter en rack plusieurs appareils avec un format différent comme les appareils de la série VEO (montés à l'avant ou à l'arrière). Comprend 12 vis M3 avec écrous et du ruban Dual Lock, trous centraux pour serre-câbles. 88 x 483 x 366 mm


VEO-RACK19 2U

102 €



Câble HDMI 2.0 haute vitesse avec Ethernet. Ces câbles de haute qualité sont la solution parfaite pour les installations professionnelles, garantissant des connexions HDMI 2.0 fiables et transparentes jusqu'à 18 Gbps. Tous les câbles prennent en charge les signaux HDMI, Ethernet, audio et de contrôle (ARC et CEC).

VEO-CH201	1 m	9 €
VEO-CH202	2 m	12 €
VEO-CH205	5 m	24 €
VEO-CH210	10 m	54 €



Sommaire

Tarifs publics conseillés au 01/05/2025, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

# GOBOARD

- Avec Google Éducation, le GoBoard permet d'accéder facilement aux applications Google telles que : Google Classroom, Google Chrome, Play Store, Google Drive, Google Docs, etc.
- Le GoBoard est compatible avec Webcast, Miracast, DLNA, le transfert de dongle, Hisenseshare, etc. Les modules Wi-Fi doubles prennent simultanément en charge un hotspot de partage d'écran et une connexion réseau Wi-Fi. Avec une faible latence d'image, vous profiterez d'une connexion plus rapide et plus stable.



## Série DE

## Série DE-E

Inclus : attache murale et stylos, 4K camera intégrée  
Non inclus : dongle

Inclus : attache murale et stylos  
Non inclus : dongle, microphones et caméras

65MR6DE	65"	2 420 €	65MR6DE-E	65"	2 200 €
75MR6DE	75"	3 080 €	75MR6DE-E	75"	2 860 €
86MR6DE	86"	4 510 €	86MR6DE-E	86"	4 290 €

## Série M

# AFFICHAGE DYNAMIQUE

24/7, 4K-UHD @60Hz - Direct LED, 500 cd/m<sup>2</sup> - 1100:1 - TdR 8ms - Vision 178°/178°  
Portrait & Paysage  
Input : HDMIx2/ DVIx1/ VGAX1/ DPx1/ USBx2/ RS232x1 (43"-86")  
Input HDMIx1/ DVIx1/ VGAX1/ DPx1/ USBx2/ RS232x1 (49"55")  
Output : DVIx1/RS232x1 (43", 49", 55", 86")  
Soc Android 9.0 (43", 86") Android 7.0 (49", 55") (supporte installation APK), Wifi  
Mém. DDR 2Go - ROM 16Go, LAN : RJ45x1  
Speaker : 9w x 2(43") 8w x 2(49", 55") 15w x 2(86")

100BM66AE 100" 6 950 €



## Série DM



24/7, 4K-UHD @60Hz - Direct LED, 500 cd/m<sup>2</sup>, 1200:1, TdR : 8 ms, Vision : 178°/178°,  
Portrait & Paysage  
Input : HDMIx2, DVIx1, VGAX1, DPx1, USBx2, RS232x1  
Output : DVIx1, RS232x1  
Soc Android 11 (supporte l'installation d'APK), WiFi  
Mémoire : DDR 2Go - ROM 16Go, Réseau : LAN RJ45x1  
Haut-parleurs : 15W x 2

32DM66D	32"	740 €	55DM66D	55"	1 050 €
43DM66D	43"	850 €	65DM66D	65"	1 480 €
50DM66D	50"	970 €	75DM66D	75"	1 890 €
50DM66E	50"	990 €	86DM66D	86"	3 080 €

# ÉCRANS SUR DEMANDE

## Écrans vitrine forte luminosité

FHD - 2500 Nits ou 4500 nites, 1300:1 - TdR 8ms - Vision 178°/178°, Portrait & Paysage, Smart Brightness Sensor  
Input : USB2.0 x2, HDMI IN x2, Ethernet RJ45 x2, RS232 RJ45 x1, IR in x1, Sensor x1  
Output : HDMI Out x1, Audio out x1  
SoC Android 9.0 (supporte installation APK), Wifi  
Mém. DDR 2Go - ROM 8Go  
Temperature : - 10°C à + 45°C  
Modèles disponibles : 49", 55", 65", 75"



## HAIO (All-in-One)




Full HD 1920 x 1080 pixels, 500 nits (ajustable de 0 à 1000 nits), 7 000:1, 160° horizontal / 160° vertical, 14 bits, 16:9  
Haut-parleurs intégrés : 10 W x 6, Connecteur AUDIO 3,5 mm pour système audio externe  
Soc: Android 8.0, CPU quad-core 64 bits 1,7 GHz, GPU : Mali T820, Mémoire : DDR 4 Go, Stockage : ROM 16 Go eMMC 5.1  
Température : -20 à 40 °C  
Modèles disponibles : 108", 136", 138" et 163"

## LED extérieures ou intérieures

Les écrans LED sont conçus pour répondre à une variété de besoins en affichage, que ce soit pour des environnements intérieurs ou extérieurs. Chaque catégorie propose plusieurs séries adaptées à des exigences spécifiques :

- LED intérieure : Idéale pour les salles de réunion, les vitrines et les espaces publics, avec des options offrant une qualité d'image exceptionnelle et des fonctionnalités avancées telles que l'installation frontale et la protection COB.
- LED extérieure : Parfaite pour les panneaux publicitaires, les stades ou les événements en plein air, avec des écrans lumineux, résistants et conçus pour une utilisation intensive.

Pour découvrir la série qui convient le mieux à votre projet, contactez notre équipe commerciale. Nous sommes là pour vous conseiller et répondre à vos besoins !



## ACCESSOIRES



Module OPS pour Windows I5,  
16+256G (Intel Core™ I5-  
12450H)

S02EMS5CA21B 760 € NET



Module OPS pour Windows I7,  
16+512G (Intel Core™ I7-  
12650H)

S02EMS7CA51B 860 € NET



Dongle de diffusion d'écran sans fil

HT007E

299 €



Chariot mobile  
4 wheels + Tablet mobile cart, fit  
65-86 inch IDB

WH3309-LK

395 €

## CAMÉRAS USB



Caméra USB Full HD 1080p avec objectif grand angle de 120°

ALF-CAM100

292 €



Caméra Web Full HD 1080p à 30 fps avec champ de vision de 96°

ALF-CAM200

97 €



Caméra USB Full HD 1080p avec microphone haut-parleur sans fil et objectif grand angle de 120°

ALF-CMW101

830 €



Caméra USB Full HD 1080p avec deux microphones haut-parleurs sans fil et un objectif grand angle de 120°

ALF-CMW102

1 125 €



Barre de visioconférence tout-en-un  
Système de microphones multi-array avec captation à 180°, caméra Full HD 1080p, haut-parleur intégré de 8 W

ALF-SBUSB2C

690 €



Barre vidéo 4K avec microphones intégrés  
Fonctionnalités d'auto-framing et ePTZ, champ de vision de 120°, connectivité USB 3.0 Type B

ALF-HOLA

679 €



Système de visioconférence tout-en-un compact  
Webcam Full HD, microphone intégré, haut-parleur de 2 W, champ de vision de 90°

ALF-SALUT

240 €

## CAMÉRAS PTZ



Caméra PTZ Full HD avec zoom optique 3x, port USB2.0 et RS232 pour le contrôle.

ALF-3XUSB2C

Zoom 3x

734 €

ALF-10XUSB2C

Zoom 10x

755 €



Caméra Full HD 1080p USB et HDMI équipée d'un zoom optique 5x et d'un objectif grand angle.

ALF-5X-CAM

Zoom 5x

1 630 €

ALF-10X-CAM

Zoom 10x

1 576 €

ALF-12X-CAM

Zoom 12x

1 685 €

ALF-20X-CAM

Zoom 20x

1 685 €



Caméra PTZ 4K avec zoom optique 12x, connectivité HDMI et USB3.0. Angle de vue de 69,4° (grand angle) à 6,55° (téléobjectif).

ALF-12X-4KCAM

Zoom 12x

2 478 €



Caméra PTZ Full HD avec zoom optique et connectivité SDI.

ALF-12X-SDIC

Zoom 12x

1 848 €

ALF-20X-SDIC

Zoom 20x

1 739 €

ALF-30X-SDIC

Zoom 30x

2 152 €



Caméra PTZ Full HD équipée d'un zoom optique.

ALF-20X-NDIC

Zoom 20x

2 152 €

ALF-30X-NDIC

Zoom 30x

2 554 €



Caméra PTZ Full HD 1080p HDBaseT équipée d'un zoom optique.

ALF-12X-HDBaseT

Zoom 12x

2 168 €

ALF-20X-HDBaseT

Zoom 20x

2 065 €

ALF-30X-HDBaseT

Zoom 30x

2 337 €

Scannez le code QR  
et vérifiez le prix  
sur notre site



Sommaire

# MATS DE LUMIÈRE



Mât de buffet au design raffiné d'une puissance de 45W. 5 températures de couleurs de 2600K à 6500K. Pilotable sur l'application TUYA (IOS-Android) ou à l'aide du panneau de contrôle. Jusqu'à 10h d'autonomie. Batterie intégrée avec indicateur de charge. Livré avec housse de protection velours. (colisage : 4)

VIP-R



1 320 €



1 410 €



Version élaborée du VIP-R avec Leds RGB et contrôle par WDMX / CRDMX / RDM. 55W. Autonomie jusqu'à 20h à pleine puissance. (colisage : 4)

VIP-R+



1 695 €



1 740 €

+VIP-R  
Flight Case

Le Flight-Case permet d'entroposer 4 VIP-R et/ou VIP-R +  
Livré avec une housse de protection en tissu.

835 €



Lampe d'exposition multi-usages avec crochet amovible, 3 températures de couleurs : 3000K - 4500K - 6000K, 750 lumens (colisage : 4)

X-PO

165 €



Embase pour X-PO (colisage : 2)

VIP-R+

290 €

+X-PO Case Valise de rangement pour 4 X-PO

180 €

+X-PO Base Case Valise de rangement pour 2 X-PO Base

175 €



Page 61

Sommaire

Tarifs publics conseillés au 01/05/2025, à vérifier sur notre site - Prix



## L'excellence de l'éclairage scénique made in Germany

Depuis 1994, GLP (German Light Products) est synonyme d'innovation dans le domaine de l'éclairage professionnel. Née de la vision audacieuse de son fondateur Udo Künzler, la marque a révolutionné le secteur dès ses débuts, en proposant des solutions inédites comme le Patent Light – un croisement novateur entre les scanners de discothèque et les premiers moving lights.

Portée par un esprit de développement constant, GLP a marqué l'histoire du spectacle avec des produits devenus des références mondiales comme la série Impression X4, les puissants modules LED KNV, le stroboscope hybride JDC1, ou encore le HIGHLANDER Wash.

GLP conçoit ses produits en écoutant activement les besoins des professionnels du touring, du théâtre et de la télévision. L'objectif ? Offrir aux concepteurs lumière des outils puissants, modulables et expressifs pour sublimer leurs créations.

## BESTSELLERS

### Moving Lights



**Impression X5**  
Projecteur Wash à LED motorisé haute puissance, équipé de 19 LED RGB de 40W et zoom motorisé de 3,5° à 60°

7795 7 490 €



**CREOS**  
Projecteur motorisé IP65 avec 18 LEDs RGBL de 40W, offrant 7600 lm, un zoom de 4° à 47° et des effets visuels dynamiques.

7558 4 190 €



**Impression S500 Profile**  
Projecteur Profile motorisé avec LED blanche haute qualité de 500W.

7950 9 500 €



**Impression S500 Wash**  
Projecteur Wash à LED avec source blanche haute qualité de 500W.

7960 8 900 €

### Static Lights



**Matrix Eye 2**  
Blinder LED double tête équipé de 2 LEDs RGBAL de 500W, il offre une puissance lumineuse de 21 500 lm, une construction IP65 et un support Matrix Yoke inclus pour une installation rapide.

7457 1 500 €



**Matrix Eye 4**  
Blinder LED à 4 têtes, ultra puissant et résistant aux intempéries. Il délivre une intensité lumineuse de 43 000 lm, avec un boîtier IP65 et un support Matrix Yoke inclus pour un montage facilité.

7458 2 500 €



**JDC2 IP**  
Strobe hybride ultra puissant. 1500W, 12 segments beam blanc + 1 728 LEDs RGB en pixel-mapping, IP65

7678 7 139 €



**JDC Burst 1**  
Strobe LED hybride compact, combinant ligne de faisceau blanc et plaque RGBW pour des effets visuels intenses et dynamiques. IP65

7451 4 199 €



# MOVING LIGHTS



Impression X5 IP  
LED Wash Moving Head,  
19x 40W RGB(L) LEDs,  
Zoom 3,6-63°, IP65

7793 8 490 €



Impression X5 Compact  
LED Wash Moving Head,  
7x 40W RGB(L) LEDs,  
Zoom 3,5-60°

7794 4 990 €



Impression X5 IP MAXX  
LED Wash Moving Head,  
37x 40W RGB(L) LEDs,  
Zoom 3,5-60°, IP65

7796 11 650 €



Impression X5 IP Bar 1000  
LED Wash Moving Bar,  
18x 40W RGB(L) LEDs,  
Zoom 3,5-60°, IP65

7880 7 490 €



Impression X5 Bar 1000  
LED Wash Moving Bar, 18x  
40W RGB(L) LEDs, Zoom  
3,5-60°

7888 6 790 €



MAD MAXX CW  
750mm fat beam light,  
P/T, 19x 90W White  
LED, 68000lm, 1,6° Beam,  
750mm Beam diameter,  
Colorwheel with CTO and  
18 fix colors, IP65, 2500W,  
206kg

7992 37 700 €



Highlander Wash  
Moving Head Wash,  
Osram 1.400 W Lok-it!  
1400/PS Brilliant, 6000K,  
Zoom 5-68°, 29,5kg, black  
housing, incl. power cable

7770 13 800 €



Wild Bar 16  
Linear LED Wash Bar,  
16x 40W RGB(L) LEDs,  
motorized 200° Tilt, 4-44°  
Zoom, 10300lm TLO,  
700W, 23kg, IP65, incl.  
DRX Sleeves and omega  
brackets

7453 4 390 €



FUSION EXO Wash 30  
Moving Head Wash, 7x 40  
W RGBW, 4-40° Zoom,  
Pixel Control, IP65, Power-  
con True1, 5pol DMX,  
incl. 2x omega brackets /  
power cable

4900230 2 960 €



FUSION EXO Beam 10  
Moving Head Beam, 90W  
White LED, 0,1° Beam,  
IP65, One Hybrid Gobo  
Wheel, CW, Frost, Focus,  
2 Prism, Powercon True1,  
5-pin DMX, incl. 2x omega  
bracket / power cable

4900231 2 960 €



FUSION EXO Spot 30  
Moving Head Spot, 230W  
White LED, 8000K,  
CMY-CW, rotating gobo  
wheel, fixed gobo wheel,  
prism, frost, zoom/focus,  
IP65, powerCON TRUE1,  
5-pin DMX, incl. 2x omega  
brackets / power cable

4900232 3 890 €



FUSION EXO Hybrid 40  
LED Hybrid Beam Spot  
Moving Head, 380W  
White LED, IP65, CMYC,  
CW, 2 GW, AW, 2 Prism,  
2 Frost, 25kg, incl. Power-  
cable and Bracket

4900270 5 500 €



Impression X4  
LED Wash Moving Head,  
19x 15W RGBW LEDs,  
Zoom 7-50°, 7,5kg, incl.  
tripod / power cable

7602 ● 4 480 €  
7602W ○ 4 900 €



Impression X4 S  
LED Wash Moving Head,  
7x 15W RGBW LEDs,  
Zoom 7-50°, 5,5kg, incl.  
Power cable

7612 ● 2 390 €  
7612W ○ 2 390 €



Impression X4 L  
LED Wash Moving Head,  
rotating beam shaper, 37x  
15W RGBW LEDs, Zoom  
7-50°, 17kg, black housing,  
incl. tripod / power cable /  
asymmetric filter

7640 7 160 €



Impression X4 XL  
LED Wash Moving Head,  
rotating beam shaper, 37x  
15W RGBW LEDs, Zoom  
7-50°, 17kg, white housing,  
incl. tripod / power cable

7650 9 080 €



Impression X4 Bar 20  
LED Wash Moving Bar, 10x  
15 W RGBW LED, Zoom  
7-50°, 16kg, black housing,  
incl. 2x bracket / power  
cable / asym. filter

7665 4 800 €



Impression X4 Bar 20 TH  
(RGRY)  
20x 15 W RGRY Osram

7665TH 5 340 €



Impression FR10 Bar  
LED Wash Moving Bar,  
10x 15 W RGBW LED,  
SinglePix Zoom 3,5-35°,  
16kg, black housing, incl. 2x  
bracket / power cable

7683 6 650 €



Impression E350  
LED Spot Moving Head,  
350W White LED, 7500K,  
Zoom 8-42°, 24,5kg,  
black housing, incl. tripod /  
power cable

7920 7 480 €

## Moving Lights



Impression FR1  
Small LED Wash Moving  
Head, 60W RGBW LED,  
Zoom 3,7-35°, 4kg, incl.  
power cable

7686 ● 1 380 €  
7684 ○ 1 630 €



Impression FR1 TM CRMX  
Small Wash Moving Head  
for 3-circuit power track,  
60W RGBW LED, Zoom  
3,7-35°, 4kg, CRMX

7687 ● 1 690 €  
7688 ○ 1 750 €



Impression FR1 TM DoP  
Small Wash Moving Head  
for 3-circuit power track,  
60W RGBW LED, Zoom  
3,7-35°, 4kg, DoP

7691 ● 1 890 €  
7692 ○ 1 950 €



Impression X4 TH (RGBY)  
19x 15 W RGBY D Osram

7602TH 4 900 €



Impression X4 S TH  
(RGBY)  
7x 15 W RGBY D Osram

7612TH 2 690 €



Impression X4 L TH  
(RGBY)  
37x 15 W RGBY D Osram  
incl. asymmetric filter

7641TH 7 900 €



Impression X4 XL TH  
(RGBY)  
55x 15 W RGBY D Osram

7650TH 10 900 €



Impression X4 Bar 20 TH  
(RGBY)  
20x 15 W RGBY Osram

7665TH 5 340 €



MAD MAXX CW

Une bière  
0.75L

## STATIC LIGHTS



X5 atom IP Head  
Static 40W RGBL LED  
Spot Head, Zoom 3,5-32°,  
2,1 kg, black housing, IP65,  
incl. 5m cable and floors-  
tand bracket - external  
PSU needed

7791 790 €



FUSION X-Par 12Z  
Static LED PAR, 120W  
RGBL LED, 190mm Fresnel  
Lens, 2600lm, fanless cool-  
ing, motorized Zoom 8,5-  
55°, IP65, black housing,  
6,9kg, incl. power cable

4900218 849 €



FUSION X-PAR 18Z  
Static LED PAR, 180W  
RGBL LED, 190mm Fresnel  
Lens, 2600lm, motorized  
Zoom 8,5-55°, iQ.Mesh,  
CRMX, IP65, black housing,  
8,8kg, incl. power cable

4900219 1 100 €



FUSION X-Par 8Z  
Static LED PAR, 80W  
RGBL LED, 132mm Fresnel  
Lens, 1800lm, fanless  
cooling, motorized Zoom  
8,5-55°, iQ.Mesh, IP65,  
black housing, 4,5kg, incl.  
power cable

4900220 749 €



FUSION MBL 40  
Flood Light, 55x WW, 55x  
CW, IP65, Rotary Switches  
for CCT and Brightness,  
powerCON True1/5-pin  
DMX In/Out

4900251 1 290 €



X4 atom 30  
Static LED Head, 30W  
RGBW LED, IP65, black  
housing incl. 4-Pin cable 5m  
/ floor stand bracket / GLP  
slide connector

7671 589 €



X4 atom TH (RGBY)  
30 W RGBY Osram, IP65

7671TH 690 €



X4 atom PSU 12  
Static LED PAR, 180W  
External PSU for up to 12  
X4 atom heads, IP20, black  
housing, incl. power cable

767101 1 090 €



X4 atom PSU 6  
External PSU for up to 6  
X4 atom heads, IP20, black  
housing, incl. power cable

767102 790 €



X4 atom PSU 12 RM  
External PSU for up to 12  
X4 atom heads, 19» rack  
mount version, IP20, incl.  
power cable

767170 1 090 €



## STROBES



JDC1  
Moving Hybrid LED Strobe, 216x White and 1320x RGB LED, 185° Tilt, 11,6kg, black housing, incl. bracket / power cable

7675 6 490 €



JDC Line 500  
Hybrid LED Strobe Line 500mm, 100 White and 200 RGB LED, 6kg, black housing, incl. alignment bracket / rigging bracket / asym. filter A / power cable

7870 3 160 €



JDC Line 1000  
Compact Hybrid LED Strobe Line 1000mm, 2x100 White and 2x200 RGB LED, 12kg, black housing, incl. 2x alignment bracket / 2x rigging bracket / 2x asym. filter A / power cable

7875 5 890 €



XDC1 IP Hybrid  
Hybrid LED Strobe, 2x60 White and 18x RGBL (40W) LEDs, 22,5kg, black housing, IP65, incl. power cable

7886 7 990 €



MATRIX Burst  
Powerful Hybrid LED Strobe module (JDC Burst) in MATRIX 200x400 Frame, Beam Line and RGBW Plate, IP65, 200x400mm, ~1400W, ~14kg, incl. Matrix Yoke W200/H100 and power cable

7459 sur demande

## CREATIVE LED SYSTEMS



Creative Light 1 & 1+  
LED Effect Light, 24x RGB LED, GLP iQ.Mesh, 10.000 mAh battery, incl. 2x Frontscreen / IR Remote Control / USB-A to USB-C Cable / Eyebold Screw M6. Integrated LumenRadio CRMX-Module pour model Creative Light 1+

7740 1 199 €  
7741 1+ 274 €



KNV Arc  
LED Hybrid Arc, 25x White + 25x16 RGB LED, black housing, IP54, incl. KNV InstallationBracket / power cable / KNV Modul Connector

7780A 4 590 €



KNV Cube  
LED Hybrid Cube, 25x White + 25x16 RGB LED, black housing, IP54, incl. KNV FloorstandBracket / power cable / KNV Modul Connector

7780C 4 290 €



KNV Dot  
LED Hybrid Dot, 1x White + 16x RGB LED, black housing, IP54, incl. KNV Dot Bracket / Power-Data Cable ODS 6-Pin 5m / KNV Slide Connector

7780D 495 €



KNV Line  
LED Hybrid Line, 5x White + 5x16 RGB LED, black housing, IP54, incl. KNV Rigging Connector / Power-Data Cable ODS 6-Pin 5m / KNV Modul Connector

7780L 1 270 €



+7780P KNV PSU Rigging  
External PSU for KNV Dot/Line, support for up to 25 KNV Pixel, black housing, IP54, incl. power cable 1 920 €

## STAGE EFFECTS

Force 120  
Giant LED Fan Effect, RGB LEDs, D=1200mm, U/min: 30-750, 1400x1400x400mm, 94kg, incl. power cable

7695 3 790 €



Scannez le code QR  
et vérifiez le prix  
sur notre site

Sommaire



Horizon 15  
15W LED Fixed Gobo  
Projector with Standard  
Lens 1:0.25

10287012 210 €



Horizon 15E  
15W LED fixed gobo  
spotlight for mounting with  
1:0.25 standard lens.

10287011 210 €



Horizon 15R Aqua  
15W LED rotating gobo  
spotlight with standard lens  
1:0.25. IP65

10287014 313 €



Horizon 30 White  
30W LED fixed gobo  
spotlight with standard lens  
1:0.25.

10287015 310 €



Horizon 30 Black  
30W LED Fixed Gobo  
Projector with Standard  
Lens 1:0.25

10270676 310 €



Horizon 30 Aqua  
30W LED fixed gobo  
spotlight with standard lens  
1:0.25 IP65

10287017 456 €



Horizon 30R Aqua  
30W LED rotating gobo  
spotlight with standard lens  
1:0.25 IP65

10287018 471 €



Horizon 40R Aqua  
40W LED rotating gobo  
spotlight with standard lens  
1:0.25 IP65

10287019 529 €



Horizon 60R Aqua  
60W LED rotating gobo  
spotlight with standard lens  
1:0.25 IP65

10287020 810 €



Horizon 80R Aqua  
80W LED rotating gobo  
spotlight with standard lens  
1:0.25 IP65

10287021 1 025 €



Horizon 100R Aqua  
100W LED rotating gobo  
floodlight with standard  
lens 1:0.25 IP65

10287022 1 571 €



Horizon 150R Aqua  
150W LED rotating gobo  
spotlight with standard lens  
1:0.25 IP65

10287023 2 026 €



Horizon 200R Aqua  
LED rotating gobo spotlight  
200W with standard lens  
1:0.25 IP65

10285413 2 514 €



Horizon 300R Aqua  
300W LED rotating gobo  
spotlight with standard lens  
1:0.25 IP65

10287024 2 800 €



Horizon 400R Aqua  
LED rotating gobo spotlight  
400W with standard lens  
1:0.25 IP65

10287025 3 048 €

## Lentilles



Horizon L15-40IP	10287027	Lens 15° (1.025) for PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP	196 €
Horizon L30-40IP	10287028	Lens 30° (1.05) for PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP	196 €
Horizon L50-40IP	10287029	Lens 50° (1.1) for for PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP	196 €
Horizon L15-100IP	10287030	Lens 15° (1.025) for PG100RIP, PG200RIP, PG300RIP	196 €
Horizon L30-100IP	10287031	Lens 30° (1.05) for PG100RIP, PG200RIP, PG300RIP	274 €
Horizon L50-100IP	10287032	Lens 50° (1.1) for PG100RIP, PG200RIP, PG300RIP	255 €
Horizon L15-300IP	10287033	Lens 15° (1.025) for PG300R1IP and PG400R1IP	255 €
Horizon L50-300IP	10287035	Lens 50° (1.1) for PG300R1IP and PG400R1IP	253 €

Tous les produits Triton Blue ne sont pas listés ici.  
Besoin d'infos ou d'un modèle en particulier ?  
Nos commerciaux sont là pour vous !

## STAGEBOXES



Rangée simple, 2 x Ethercon in/out, 4 x XLR

SMS 3m XLR 3pin male 182 €

SMS 3f XLR 3pin female 182 €

SMS 5m XLR 5pin male 202 €

SMS 5f XLR 5pin female 202 €

SMS J Combo 3pin XLR female/6, 3 mm Jack 188 €



Rangée simple compact, Ethercon to 4xXLR

SMS-C 3m XLR 3pin male 152 €

SMS-C 3f XLR 3pin female 152 €

SMS-C 5m XLR 5pin male 172 €

SMS-C 5f XLR 5pin female 172 €



Double rangée, XLR connecté par pair

SMD 3m3f 4 x XLR 3pin male / 4 x XLR 3pin female 242 €

SMD 3f5f 4 x XLR 3pin female / 4 x XLR 5pin female 262 €

SMD 3m5m 4 x XLR 3pin male / 4 x XLR 5pin male 262 €

SMD 5m5f 4 x XLR 5pin male / 4 x XLR 5pin female 282 €

## CABLES SPLITS & TAILS

### Splitter de câble Ethercon vers 4x câbles



SP 3m XLR 3pin male 192 €

SP 3f XLR 3pin female 212 €

SP 5m XLR 5pin male 226 €

SP 5f XLR 5pin female 248 €

SP 3C Convertcon 3pin 268 €

SP J Jack 6,3 mm Stereo 192 €

SP DJ 2 x XLR female, 2 x klinke Stereo 200 €

SP LA 0,6 4 x XLR male, graded 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,4 m 212 €

SP LA 0,75 4 x XLR male, graded 0,75 / 1,5 / 2,25 / 3 m 216 €

### Splitter de câble Ethercon vers 4x câbles

D-serie kit 3m XLR 3pin male 136 €

D-serie kit 3f XLR 3pin female 138 €

D-serie kit 5m XLR 5pin male 168 €

D-serie kit 5f XLR 5pin female 178 €



## TOURING

Espace pour Ampli, avant en plexiglass, arrière fermé encoche pour empilement, passe câble à l'avant

X4 pack Amptown CPA 3HE + LSX4C + X4 cables 2 200 €

X8 pack Amptown CPA 6HE + X8LS + X8NF + X8 cables 3 500 €

# RACKS



Rackbox single, feed-through-connectors

Boîtier rackable, connecteurs avant et arrière

RSS 3m	Front 4 x XLR 3pin male, Rear 4 x XLR 3pin male	262 €	RSD 3m3f	Front 8 x XLR 3pin male Rear 8 x XLR 3pin female	244 €
RSS 3f	Front 4 x XLR 3pin female, Rear 4 x XLR 3pin female	262 €	RSD 3f3m	Front 8 x XLR 3pin female Rear 8 x XLR 5pin female	244 €
RSS 5m	Front 4 x XLR 5pin male, Rear 4 x XLR 5pin male	300 €	RSD 5m5f	Front 8 x XLR 3pin male Rear 8 x XLR 5pin male	406 €
RSS 5f	Front 4 x XLR 5pin female, Rear 4 x XLT 5pin female	300 €	RSD 5f5m	Front 8 x XLR 5pin male Rear 8 x XLR 5pin female	406 €

Boîtier rackable, connecteurs avant et arrière

Boîtier rackable, connecteurs avant

RSSX 3m	Front 4 x XLR 3pin male	222 €	RSDX 3m	Front 8 x XLR 3pin male	262 €
RSSX 3f	Front 4 x XLR 3pin female	222 €	RSDX 3f	Front 8 x XLR 3pin female	262 €
RSSX 5m	Front 4 x XLR 5pin male	262 €	RSDX 5m	Front 8 x XLR 3pin male	294 €
RSSX 5f	Front 4 x XLR 5pin female	262 €	RSDX 5f	Front 8 x XLR 5pin male	294 €



# PATCH DE CONNEXION

## Baies de brassage Haut-Parleur

LS X2	X2 patchbay 1RU, 2ch, XLR + speakon	416 €
LS X4C	X4 compact patchbay 1RU, 4ch, XLR + speakon	446 €
LS X4C-QC	X4 compact patchbay 1HE, 4 channel speak	516 €
LS X4C-S2/S4/S8	X4 compact patchbay 1HE, 4 channel speak, inputs with cables XLR/speakon 2/4/8pin on demand	516 €
LS X4-D	X4 connection panel, XLR 4ch, AES/EBU separate, speakon NL8	618 €
LS X4-DB	X4, AES/EBU integrated, speakon NL8	618 €
LS X4-LAC	X4 connection panel, XLR 4ch, AES/EBU integrated, LK8	720 €
LS X8 LS	X8 patchbay speakon 4/8pin, 8ch	618 €
LS X8 NF	X8 XLR input/output panel 8-channel	618 €

## Jeux de Câble

X4 cables	X4 cable set, 8 x XLR, 2 x speakon	348 €
X4 cables 4+4	X8 cable set, 12 x XLR, 4 x speakon	416 €
X8 cables	X4 cable set, 6 x XLR, 2 x speakon	672 €



## Boîtes de dérivation Speakon compactes en NL8

SBB-C mix	NL8 to 4 x NL4, out A/B, B, C/D, D	242 €
SBB-C parallel	NL8 to 4 x NL4, AA/BB/CC/DD 1+/- 2+/-	248 €



## Boîtes de dérivation Speakon compactes en NL8, Filetage M10



SBB-M basic	4 x NL4, A/B/C/D pins 1+/- connected A/B, C/D mixed, NL8 on top	366 €
SBB-M parallel	4 x NL4, AA/BB/CC/DD pins 1+/- 2+/- parallel A/B, C/D mixed, NL8 on top	366 €

## SERIE POUR INSTALLATION FIXE



Boîtiers scène d'installation (Krone LSA+)

Prises murales (Krone LSA+ or RJ45)

Face avant pour Sommercable  
Sysboxx / Sysfloor 2RU / 2 BE, Krone LSA+ et  
RJ45

SMS-I 3m	XLR 3pin male	182 €	UP55 3m	XLR 3pin male	162 €	SysMod 3m	XLR 3pin male	126 €
SMS-I 3f	XLR 3pin female	182 €	UP55 3f	XLR 3pin female	162 €	SysMod 3f	XLR 3pin female	126 €
SMS-I 5m	XLR 5pin male	202 €	UP55 5m	XLR 5pin male	182 €	SysMod 5m	XLR 5pin male	148 €
SMS-I 5f	XLR 5pin female	202 €	UP55 5f	XLR 5pin female	182 €	SysMod 5f	XLR 5pin female	148 €



XLR, c'est pas un nom de robot, mais une référence aux premiers connecteurs inventés par Cannon. Le «X» désignait la série, le «L» pour le système de verrouillage (Latch), et le «R» pour la version améliorée (Rubber). Depuis, c'est devenu la norme en pro audio.

# RACKS MURAUX

19" - 550 mm de profondeur, La porte est en verre securit teinté. Elle est fournie avec 2 clés (comme la charnière arrière). Des pré-perçages sont prévus en haut et bas des racks pour le passage des câbles. Deux trappes d'accès sur les côtés à ouverture simplifiée. Ventilation passive haut et bas.

Livré avec 1 kit de 20 écrou-cages et visserie

## À double section



Racks muraux à double section ; une double charnière, mur et porte, permet également une ouverture par l'arrière afin d'atteindre facilement les connexions des équipements.

RACK 4206	6U, 367 x 600 x 550 mm / 21,5 kg	415 €
RACK 4209	9U, 500 x 600 x 550 mm / 24 kg	450 €
RACK 4212	12U, 635 x 600 x 550 mm / 27 kg	475 €

## Simple



RACK 4304	4U, rack vertical, 542 x 577 x 233mm (pour les installations en mode ultra-compacte)	244 €
-----------	--	-------

# RACKS SUR PIEDS OU SUR ROULETTES




19" - 600mm de profondeur. Racks sur pieds ou sur roulettes (les 2 sont fournis) à double porte. Ils possèdent deux portes, avant/arrière : porte avant en verre securit teinté, et porte arrière en métal. Les 2 sont équipées d'une serrure (2 clés chacune). Les panneaux latéraux sont faciles à retirer grâce à des clips de libération rapide. Des pré-perçages sont prévus en haut et bas des racks pour le passage des câbles. Ventilation active (220V) en partie haute. Les racks jusqu'à 27U sont fournis avec 2 étagères montées, les suivants avec 3. Livré avec 1 kit de 20 écrou-cages et visserie.

RACK 4115	15U, 810 x 600 x 600 mm / 50 kg	755 €
RACK 4118	18U, 1000 x 600 x 600 mm / 56 kg	790 €
RACK 4122	22U, 1200 x 600 x 600 mm / 62 kg	865 €
RACK 4127	27U, 1400 x 600 x 600 mm / 67 kg	930 €
RACK 4137	37U, 1800 x 600 x 600 mm / 78 kg	1 040 €
RACK 4138	37U, 1800 x 600 x 800 mm / 102 kg	1 125 €
RACK 4142	42U, 2000 x 600 x 600 mm / 98 kg	1 165 €
RACK 4143	42U, 2000 x 600 x 800 mm / 115 kg	1 240 €
RACK 4145	42U, 2000 x 800 x 1000 mm / 145 kg	1 540 €

Des modèles en 800 mm et 1000 mm sont disponibles, sur demande.  
Les racks de 1000 mm de profondeur sont proposés exclusivement sur commande.

# ACCESSOIRES

RACK 6010	1U 19" plaque de bouchage	7 €
RACK 6020	2U 19" plaque de bouchage	9 €
RACK 6030	3U 19" plaque de bouchage	12 €
RACK 7010	1U 19" plaque de bouchage ventilée	7 €
RACK 7020	2U 19" plaque de bouchage ventilée	9 €
RACK 7030	3U 19" plaque de bouchage ventilée	13 €
RACK 4165	Equerre de soutien pour séries RACK 4206 à 4212	23 €
RACK 4166	Equerre de soutien pour séries RACK 4115 à 4142	27 €
RACK 9505	Kit de 20 écrou-cages et visserie pour rack	25 €
RACK 9510	Distribution électrique ; les 8 embases PC16 orientées vers l'intérieur du rack, et le switch ON/OFF vers l'extérieur	65 €
RACK 4720	Tiroir de rack 2U	85 €
RACK 4730	Tiroir de rack 3U	100 €



Scannez le code QR  
et vérifiez le prix  
sur notre site



# CÂBLES RÉSEAU RJ45

En bobine

## ONE-CAT6

Câble réseau U/UTP de catégorie 6

K13002-305M

323 €

- Câble réseau en vrac 24 AWG U/UTP de catégorie 6
- ETL vérifié pour dépasser les normes ANSI/TIA-568.2-D
- Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++
- HDBaseT 2.0 recommandé
- Conducteurs en cuivre solide sans oxygène
- Marqué au mètre pour la précision de l'installation
- Disponible en matériaux de gaine CPR Dca LSZH

Matériau de gaine en PVC UL CM disponible sur demande, sous réserve de la quantité commandée.  
Longueur: 305 metres



## ONE-CAT6A

Câble réseau blindé F/UTP de catégorie 6A

K13602-152M

263 €

- Câble réseau en vrac 23 AWG F/UTP de catégorie 6 A
- ETL vérifié pour dépasser les normes ANSI/TIA-568.2-D
- Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++
- Conducteurs en cuivre solide sans oxygène
- Marqué au mètre pour la précision de l'installation

Disponible en matériaux de gaine CPR Dca LSZH. Matériau de gaine en PVC UL CM disponible sur demande, sous réserve de la quantité commandée.  
Longueur: 152 metres



## Câbles

### PRO-PC

Cordon de raccordement réseau PRO Slim Profile de catégorie 6

0,15 m K23045-0015 4 €

- Dépasse les normes ANSI/TIA-568.2-D de catégorie 6
- Cordon de raccordement réseau U/UTP de catégorie 6 toronné 28 AWG à profil mince
- Gaine en PVC classée au feu UL CM
- Configuration de connexion de fil 568B
- Diamètre total du câble de 3,9 mm
- Connecteur de conception compacte avec languette de verrouillage de 2 000 cycles de pliage
- Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++

0,25 m K23045-0025 5 €

0,5 m K23045-0050 5 €

0,75 m K23045-0075 6 €

1 m K23045-0100 6 €

1,5 m K23045-0150 7 €

2 m K23045-0200 8 €

2,5 m K23045-0250 9 €

3 m K23045-0300 9 €

4 m K23045-0400 9 €

5 m K23045-0500 10 €

7,5 m K23045-0750 16 €

10 m K23045-1000 20 €

15 m K23045-1500 25 €

20 m K23045-2000 35 €

30 m K23045-3000 46 €

Disponible en noir, bleu, vert, gris, violet, rouge, blanc et jaune  
Longueur : 0,15 m - 30 m



## Câbles

### PRS-PC

Cordon de raccordement réseau de catégorie 6A à profil mince PRS	0,15 m	K33946-0015	11 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dépasse la norme ANSI/TIA 568.2-D de catégorie 6A</li> <li>Cordon de raccordement réseau blindé U/FTP de catégorie 6A à profil mince 28 AWG</li> <li>Chaque paire torsadée est emballée individuellement à l'aide de mylar en feuille d'aluminium</li> <li>Chaque cordon de brassage réseau est sérialisé et son niveau de performance est testé sur la ligne de production</li> <li>Gaine en PVC ignifuge UL CMG</li> <li>Configuration de connexion de fil 568B</li> <li>Diamètre total du câble de 4,8 mmØ</li> <li>Connecteur de conception compacte avec languette de verrouillage de 2 000 cycles de pliage</li> <li>Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++</li> </ul> <p>Disponible en noir, bleu, vert, gris, violet, rouge, blanc et jaune Longueur : 0,15 m - 30 m</p> 	0,25 m	K33946-0025	11 €
	0,5 m	K33946-0050	13 €
	0,75 m	K33946-0075	14 €
	1 m	K33946-0100	15 €
	1,5 m	K33946-0150	16 €
	2 m	K33946-0200	18 €
	2,5 m	K33946-0250	20 €
	3 m	K33946-0300	21 €
	4 m	K33946-0400	22 €
	5 m	K33946-0500	24 €
	7,5 m	K33946-0750	37 €
	10 m	K33946-1000	48 €
	15 m	K33946-1500	59 €
20 m	K33946-2000	81 €	
30 m	K33946-3000	109 €	

## Connecteurs

ONE-RJ	Connecteur RJ45 traversant catégorie 6, non blindé (pot de 100pcs)	P1R45M-C6XU-CL	68 €
	Réducteur de tension RJ45 (pot de 100pcs)	P1R45S-C6XU-CL	20 €
	Poussée à travers l'outil de sertissage de terminaison de champ RJ45	ONE-RJ45TOOL1	125 €
	Fiche de terminaison de terrain RJ45, catégorie 6A, blindée	P1R45M-C6AS-BK	14 €
PRO-KS	Prise RJ45 PRO Keystone, catégorie 6, non blindée (sachet de 6)	T2R45J-C6XU	33 €
PRS-KS	PRS clé de voûte RJ45 Socket, category 6A, shielded (sachet de 6)	T3R45J-C6AS-ME	62 €
PRS-RJ	Fiche RJ45 PRS Field Termination, catégorie 6A, blindée (sachet de 6pcs)	T3R45M-C6AS-ME	85 €

## CÂBLES HDMI

### Classique

#### ONE-HD

Câble HDMI Haute Vitesse avec Ethernet Longueurs disponibles jusqu'à 3m (9'10"") Support opérationnel à 2160p (4K)	0,5 m	K16041-0050-CH	12 €
	1 m	K16041-0100-CH	14 €
	2 m	K16041-0200-CH	19 €
	3 m	K16041-0300-CH	26 €
Câble HDMI Standard avec Ethernet Support opérationnel à 1080p/60 Longueurs disponibles jusqu'à 10m (32'9"")	5 m	K16045-0500-CH	38 €
	10 m	K16045-1000-CH	72 €

## Haut-débit 18 Gbps

### PRO3 HD



PRO3 Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet	0,5 m	K26016-0050-CH	22 e
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prend en charge 18Gbps 4K/UHD HDR sur toutes les longueurs</li> <li>• Prise solide de 1 kg, garantissant que les connecteurs restent en place aussi longtemps que nécessaire</li> <li>• Boîtier compact en ABS de 18 mm de large pour une installation facile</li> <li>• Une gaine légère et classée au feu UL CMG pour la sécurité</li> </ul>	1 m	K26016-0100-CH	24 €
	1,5 m	K26016-0150-CH	26 €
	2 m	K26016-0200-CH	31 €
	3 m	K26016-0300-CH	41 €
	4 m	K26016-0400-CH	57 €
	5 m	K26016-0500-CH	71 €
	7 m	K26016-0700-CH	142 €
	9 m	K26016-0900-CH	167 €



Câble HDMI PRO3 en cuivre actif	7,5 m	K26116-0750-CH	131 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certification 18Gbps de DPL Labs</li> <li>• Pas de dépendance à une alimentation externe, il fonctionne comme un câble HDMI passif normal</li> <li>• Adhérence solide de 1 kg, garantissant que les connecteurs restent en place aussi longtemps que nécessaire.</li> <li>• Boîtier compact en ABS de 18 mm de large pour une installation facile</li> <li>• Une gaine légère et classée au feu UL CMG pour la sécurité</li> </ul>	10 m	K26116-1000-CH	149 €
	12,5 m	K26116-1250-CH	166 €

Câble HDMI optique actif PRO3	10 m	K26216-1000-CH	227 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certification 18Gbps de DPL Labs</li> <li>• Pas de dépendance à une alimentation externe, il fonctionne comme un câble HDMI passif normal</li> <li>• Adhérence solide de 1 kg, garantissant que les connecteurs restent en place aussi longtemps que nécessaire.</li> <li>• Boîtier compact en ABS de 18 mm de large pour une installation facile</li> <li>• Une gaine légère et classée au feu UL CMG pour la sécurité</li> </ul>	15 m	K26216-1500-CH	255 €
	20 m	K26216-2000-CH	286 €



### PRO4 HD

PRO4 Câble HDMI Optique Actif Haute Performance	7,5 m	K2651G-0750-CH	177 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prend en charge la connectivité HDMI non compressée en 8K/10K jusqu'à 48Gbps</li> <li>• Performance sans latence de 7,5 m jusqu'à 100 m, sans alimentation externe</li> <li>• Connecteurs HDMI plaqués or avec boîtier compact en ABS pour une connexion fiable</li> <li>• Câble robuste de 4,7 mm de diamètre avec une résistance à la traction de 20 kg</li> <li>• Testé individuellement et certifié DPL Labs pour une véritable performance 48Gbps</li> </ul>	10 m	K2651G-1000-CH	190 €
	12,5 m	K2651G-1250-CH	198 €
	15 m	K2651G-1500-CH	207 €
	20 m	K2651G-2000-CH	216 €
	25 m	K2651G-2500-CH	267 €
	30 m	K2651G-3000-CH	328 €
	50 m	K2651G-5000-CH	388 €
	75 m	K2651G-7500-CH	517 €
	100 m	K2651G-100M-CH	646 €



## Haut-débit 18 Gbps

### PRS4-HD



PRS4 Câble HDMI passif	Longueur	Modèle	Prix
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifié ultra haut débit</li> <li>• Support 48Gbps pour 8K/10K, HR, VRR, HFR, 3D, FRL</li> <li>• Installation facile grâce au capuchon anti-poussière en forme de nez de requin de Kordz.</li> <li>• Classement UL CMG</li> </ul>	0,5 m	K36426-0050-CH	47 €
	1 m	K36426-0100-CH	51 €
	1,5 m	K36426-0150-CH	55 €
	2 m	K36426-0200-CH	59 €
	3 m	K36426-0300-CH	72 €
	4 m	K36426-0400-CH	121 €
	5 m	K36426-0500-CH	135 €


PRS4 Câbles HDMI optiques actifs	Longueur	Modèle	Prix
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifié Ultra High Speed</li> <li>• Support 48Gbps pour 8K/10K, HDR, VRR, HFR, 3D, FRL</li> <li>• Installation facile grâce au capuchon anti-poussière en forme de nez de requin de Kordz.</li> <li>• Pas de dépendance à une alimentation externe, il fonctionne comme un câble HDMI passif normal.</li> <li>• Construction à faible émission de fumée et sans halogène</li> </ul>	10 m	K36522-1000-CH	378 €
	15 m	K36522-1500-CH	433 €
	20 m	K36522-2000-CH	664 €



### R.3-HD



R.3 Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet	Longueur	Modèle	Prix
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certification 18Gbps de DPL Labs</li> <li>• Connecteurs en alliage de zinc moulé sous pression, anti-fatigue, testés à ≥1 000 cycles &amp; force de rétention de 2kg.</li> <li>• Spécifiés par incréments de 0,3 m de 1 à 3,0 m, puis par incréments de 0,6 m jusqu'à 5,4 m.</li> <li>• Connecteurs compacts en aluminium de haute qualité, double enveloppe Al/Mylar et blindage tressé en cuivre avec une couverture de 90 %</li> </ul>	0,3 m	R.3-HD0030	42 €
	0,6 m	R.3-HD0060	43 €
	0,9 m	R.3-HD0090	45 €
	1,2 m	R.3-HD0120	46 €
	1,5 m	R.3-HD0150	48 €
	1,8 m	R.3-HD0180	49 €
	2,1 m	R.3-HD0210	51 €
	2,4 m	R.3-HD0240	52 €
	2,7 m	R.3-HD0270	53 €
	3 m	R.3-HD0300	84 €
	3,6 m	R.3-HD0360	95 €
	4,2 m	R.3-HD0420	106 €
	4,8 m	R.3-HD0480	118 €
5,4 m	R.3-HD0540	129 €	



# CÂBLES RCA & S/PDIF

## PRO3-1RCA

PRO3 Câble RCA unique

- Connecteurs à faible profondeur de montage
- Câble coaxial 75  $\Omega$  optimisé pour l'audio numérique
- Conducteur en cuivre toronné sans oxygène
- Câble à double blindage avec feuille et tresse
- Gaine en PVC noir mat souple et durable
- Identification facile avec des corps de connecteur entièrement colorés
- Veste coupe-feu UL CMG pour la sécurité
- Garantie à vie Kordz

\*câbles adaptés au protocole S/PDIF

0,5 m	PRO3-1RCA0050	15 €
1 m	PRO3-1RCA0100	18 €
1,5 m	PRO3-1RCA0150	21 €
2 m	PRO3-1RCA0200	24 €
3 m	PRO3-1RCA0300	28 €
4 m	PRO3-1RCA0400	35 €
5 m	PRO3-1RCA0500	39 €
7,5 m	PRO3-1RCA0750	54 €
10 m	PRO3-1RCA1000	66 €
15 m	PRO3-1RCA1500	92 €

## PRO3-2RCA

PRO3 câble rca double

- Connecteurs à faible profondeur de montage
- Câble coaxial 55  $\Omega$  optimisé pour l'audio analogique
- Conducteur en cuivre toronné sans oxygène
- Câble à double blindage avec feuille et tresse
- Gaine en PVC noir mat souple et durable
- Identification facile avec des corps de connecteur entièrement colorés
- Veste coupe-feu UL CMG pour la sécurité
- Garantie à vie Kordz

\*câbles classiques

0,5 m	PRO3-2RCA0050	20 €
1 m	PRO3-2RCA0100	25 €
1,5 m	PRO3-2RCA0150	28 €
2 m	PRO3-2RCA0200	32 €
3 m	PRO3-2RCA0300	41 €
4 m	PRO3-2RCA0400	48 €
5 m	PRO3-2RCA0500	57 €

# CÂBLES OPTIQUES

## PRO3-TL

PRO3 TOSlink Optical Cable

- Connecteur court
- Noyau en acrylique PMMA de 1 mm de diamètre pour une transmission optimale de la lumière
- Câble de 4,8 mm de diamètre pour être robuste mais flexible
- Pointe optique en métal conçue pour la robustesse
- Connecteur SureFit sécurisé
- Gaine en PVC noir mat souple et durable
- Veste coupe-feu UL CMG pour la sécurité
- Garantie à vie Kordz

0,5 m	PRO3-TL0050	14 €
1 m	PRO3-TL0100	16 €
1,5 m	PRO3-TL0150	18 €
2 m	PRO3-TL0200	20 €
3 m	PRO3-TL0300	25 €
4 m	PRO3-TL0400	28 €
5 m	PRO3-TL0500	32 €
7,5 m	PRO3-TL0750	44 €
10 m	PRO3-TL1000	55 €
12,5 m	PRO3-TL1250	64 €
15 m	PRO3-TL1500	73 €
20 m	PRO3-TL2000	93 €



# CÂBLES OPTIQUES

## PRO

PRO Câble USB-C Optique Actif 10Gbps 60W

- Connexion USB 3.2 Gen2 fiable jusqu'à 10 mètres pour les intégrateurs professionnels
- Prend en charge un transfert de données jusqu'à 10 Gbps, la vidéo 4K60 et la charge jusqu'à 60W
- Connecteur en polycarbonate allongé, idéal pour les ports USB-C encastrés ou difficiles d'accès
- Conception légère pour limiter la tension sur les connecteurs de vos appareils
- Disponible en longueurs de 5 m à 10 m pour les installations complexes AV et d'alimentation

5 m	K2855G-0500-CH	341 €
7,5 m	K2855G-0750-CH	385 €
10 m	K2855G-1000-CH	412 €



# CÂBLES HP

## ONE-SP

- Conducteurs en cuivre poli toronnés (99,99 % de cuivre sans oxygène)
- Marquage métrique pour plus de précision
- Disponible en matériaux de gaine CPR Dca LSZH.
- Matériau de gaine en PVC UL CM disponible sur demande, sous réserve de la quantité commandée

Disponible en 3 couleurs - noir, violet et jaune  
Longueur : 152,5 m et 305 m



305 m	K11402-305M 2 x 1,31mm <sup>2</sup>	525 €
152,5 m	K11802-152M 2 x 2,1 mm <sup>2</sup>	425 €
152,5 m	K11502-152M 4 x 1,31mm <sup>2</sup>	495 €
152,5 m	K11902-152M 4 x 2,1 mm <sup>2</sup>	733 €
152,5 m	K12202-152M 4 x 3,31 mm <sup>2</sup>	570 €

# CÂBLES DISPLAY PORT

## PRO-DP

Câble PRO Display Port 1.4

- Prend en charge les écrans haute résolution jusqu'à 8K 7680 x 4320@60Hz DSC1.2
- prend en charge le mode haut débit 3 (HBR3) avec un débit de données allant jusqu'à 32,4 Gbps
- Connecteur à verrouillage pour une connexion plus solide"

1 m	K25043-0100-CH	26 €
1,5 m	K25043-0150-CH	31 €
2 m	K25043-0200-CH	39 €
3 m	K25046-0300-CH	50 €
4 m	K25046-0400-CH	62 €
5 m	K25046-0500-CH	88 €

# CÂBLES KNX

## ONE-KNX

Câble de commande KNX  
Longueur: 305 m  
Couleur: Vert

K17502-305M-GN 380 €



# ACCESSOIRES

## ONE Series – Fiches Banane pour Câble Enceinte

- Connecteurs plaqués or 24K pour une transmission optimale et durable
- Vis de serrage surdimensionnées pour un serrage précis et fiable du câble
- Corps moulé pour éviter tout risque de court-circuit sur les borniers d'enceintes
- Alliage de cuivre haute densité pour une excellente conductivité et robustesse
- Compatible avec toutes les prises bananes standard 4 mm (amplis/enceintes)
- Code couleur pour une identification simple et rapide lors de l'installation



GBP-241-R-T ● 67 €

GBP-241-K-T ● 67 €

## PRO Attache auto-agrippante – Hook and Loop

- Fourni en rouleau continu de 10 mètres, à découper selon vos besoins
- Permet de créer vos attaches sur mesure pour un câblage propre et sécurisé
- Texture douce, sans peluches, pour une finition professionnelle et soignée
- Idéal pour organiser vos installations dans un écosystème complet Kordz – Connectivity Assured
- Longueur: 10 m

PRO-12HL010MBK 14 €



MID BLOC 5	Charge jusqu'à 5kg	19 €
MID BLOC 10	Charge jusqu'à 10kg	19 €
MID BLOC 20	Charge jusqu'à 20kg	19 €
MID BAS 10	Système de plot à ressort, charge jusqu'à 10 kg	17 €
MID BAS 25	Système de plot à ressort, charge jusqu'à 25 kg	17 €
MID BAS 45	Système de plot à ressort, charge jusqu'à 45 kg	20 €
MID ISOL 50	Plot anti-vibratile, charge 50 kg	7 €




# LA QUALITÉ DU SON ET DU SILENCE

Chez MiD, nous ne nous soucions pas uniquement de la qualité du son, mais aussi de celle du silence. C'est pourquoi nous proposons les solutions acoustiques innovantes d'Isinac.



Spécialiste des panneaux acoustiques, Isinac allie design et performance pour améliorer le confort sonore dans tout type d'espace. Que ce soit pour des studios, des salles de conférence ou des environnements publics, les produits Isinac permettent de réduire efficacement les nuisances sonores tout en s'intégrant parfaitement à votre décoration intérieure.

Faites l'expérience d'une sonorisation maîtrisée grâce à des solutions à la fois esthétiques et fonctionnelles.



Protégez vos appareils avec des capots de protection robustes et transparents, conçus sur mesure pour une durabilité optimale

**DECKSAVER**

Transportez votre matériel avec style et sécurité grâce à des sacs et étuis conçus spécialement pour les DJs nomades

**MAGMA**

Des DJ-booths ergonomiques et modernes, conçus pour allier esthétique, praticité et solidité

**humpter**  
ENGINEERED TO PERFECTION

Stands, supports et DJ-booths élégants et fonctionnels pour sublimer vos prestations

**Headliner**  
LOS ANGELES

Des enceintes de haute qualité pour une expérience sonore puissante et immersive, en live ou en studio

**H||H**

Matériel de studio idéal pour un son clair et précis, adapté à toutes vos productions

**Monkey Business**

Et en plus: **MONSTER** **MICKER PRO** **NOVOX**

Avec ces marques, MiD vous garantit des solutions fiables, performantes et adaptées à vos besoins, pour que chaque set soit un succès.

Contactez Romain, il vous racontera tout !

# Garanties

Beale Street	2 ans
Bec	2 ans
Blaze	5 ans
	1 an - télécommandes murales
Blustream	5 ans
Catcore	1 an
Central Rack	1 an
Clark Synthesis	6 ans - Diluvio 2 ans - Transducers
Cornered Audio	3 ans - enceintes passives 1 an - enceintes actives
Dampf	2 ans
Ecler	5 ans
	(3 ans pour les produits achetés avant 01/01/2023)
Ezevent	2 ans
HH	2 ans
	5 ans (si le produit est enregistré)
Hisense	3 ans
Josawa	7 ans
Kordz	à vie - câbles passives 5 ans - câbles active
Montarbo	2 ans
NewHank	2 ans
Relacart	2 ans
Sound directions	3 ans
Sowa	2 ans
Terra	5 ans
Triton Blue	3 ans
Void	4 ans
ZeroOhm	2 ans



Tarifs publics conseillés  
au 01/05/2025  
à vérifier sur notre site  
Prix unitaires HT

# RENCONTREZ NOTRE ÉQUIPE



Nicolas GRANVAL  
CEO  
nicolas@mid.audio



Peggy FLEUTOT  
CHO  
peggy@mid.audio



Julien SEILLIER  
Directeur commercial  
ju@mid.audio



Eric VERDIN  
Responsable administratif  
eric@mid.audio



Woody SHERIFF  
Responsable sécurité  
woody@mid.audio



Dominique SCIARRINO  
Resp. Grands Comptes  
IDF, Nord-Ouest  
ds@mid.audio  
06 24 34 49 08



Thierry NIGOT  
Resp. Grands Comptes  
Sud-Est  
thierry@mid.audio  
06 98 72 29 39



Stephan GIRY  
Resp. Grands Comptes  
Sud-Ouest  
steph@mid.audio  
06 69 60 34 34



Julien BRUNHES  
Resp. Grands Comptes  
IDF, Est  
julien@mid.audio  
06 65 25 40 84




Maxime LEMAIRE  
Responsable événementiel  
ml@mid.audio  
07 57 17 22 10



Justine DA CUNHA  
Apicultrice  
justine@mid.audio  
01 39 91 30 39



Romain THIERRY  
Responsable DJ  
romain@mid.audio  
06 99 52 84 82



Maxime TARDIEU  
Technicien AV,  
Chef de produit ISINAC  
mt@mid.audio  
06 67 49 68 06



Charly ADERIC  
Technicien AV  
charly@mid.audio  
06 08 43 94 46



Arthur ALBERNHE  
Technicien AV Junior, SAV  
sav@mid.audio  
07 57 17 22 09




Evan SKORUPAN  
Technicien AV Junior  
tech@mid.audio  
07 57 17 22 09



Stephane COTTAR  
Gestionnaire Logistique  
stock@mid.audio



Nelly GOMEZ  
Technicienne logistique  
stock@mid.audio




Elsayed ABOUSHAD  
Assistant logistique  
stock@mid.audio



Abdus SHOHED  
Assistant logistique  
stock@mid.audio



Ana LOMBARD  
Responsable marketing  
ana@mid.audio



Maëlys BENOIT  
Assistante communication  
maelys@mid.audio



Chez MiD, nous croyons fermement à la responsabilité environnementale. C'est pourquoi nous soutenons **Surfrider Foundation**, une association dédiée à la protection des océans, des plages et de la biodiversité marine.

En travaillant ensemble, nous veillons à ce que nos produits soient recyclés de manière écologique et respectueuse des ressources naturelles. Nous participons activement à la sensibilisation aux déchets plastiques et la promotion de pratiques écoresponsables.

Parce que préserver notre planète, c'est aussi préserver l'harmonie entre les générations futures et leur environnement. Ensemble, faisons la différence !



**Musique Industrie Développement**  
2 rue Magnier-Bédu, 95410, Groslay  
+33(0)1 39 91 30 39, [contact@mid.audio](mailto:contact@mid.audio)  
[www.mid.audio](http://www.mid.audio)