




Musique Industrie Développement
2 rue Magnier-Bédu, 95410, Groslay
+33(0)139 91 30 39, contact@mid.audio
www.mid.audio

CATALOGUE + tarifs

20
26
mai





SOMMAIRE

AUDIO

Beale Street	4
Bec	6
Blaze by Sonance	7
Sonance	10
Cornered Audio	12
Blustream	13
Clark Synthesis	14
Dampf	15
Ecler	16
Geemarc	25
HH	26
Josawa	29
Montarbo	30
NewHank	32
Relacart	34
Sound directions	39
Sowa	41
Terra	43
Void	44
Xilica	49
ZeroOhm	51

LUMIÈRE

Ezevent	71
GLP	72
Triton Blue	76

Légende des icônes utilisées

- NEW** Nouveautés
-  Produits disponibles en différentes couleurs
-  Produits BLUETOOTH
-  Produits DANTE
-  Merguez



VIDEO

Blustream	52
Ecler Video	59
Hisense	64
Josawa	70

ACCESSOIRES

Catcore	77
General Rack	80
Kordz	82
MiD Bloc	88
Isinac	89
Garanties	91
Equipe MiD	92

Tarifs publics conseillés
au 01/04/2026
à vérifier sur notre site
Prix unitaires HT



ENCEINTES ENCASTRÉES




6,5" + 1", découpe 214 mm, profondeur 172 mm, grille magnétique :

IC6-B	46Hz-22 kHz, 8 Ohms, 120 W, 89 db	212 €
IC6-MB	43 Hz-24 kHz, 8 Ohms, 120 W, 89 db	239 €
IC6-BB	40 Hz-25kHz, 8 Ohms, 120 W, 89 db	299 €
+ IC TB8	Renfort fixation pour IC6-Beale (colisage : 2)	41 €

8" + 1", découpe 261,5 mm, profondeur 219,4 mm, grille magnétique :

IC8-B	38 Hz-22kHz, 8 Ohms, 120 W, 92 db	300 €
IC8-MB	35 Hz-24kHz, 8 Ohms, 120 W, 92 db	334 €
IC8-BB	32 Hz-25kHz, 8 Ohms, 120 W, 92 db	392 €
+ IC TB10	Renfort fixation pour IC8-Beale (colisage : 2)	42 €



ENCEINTES ENCASTRÉES AVEC ANGLE DE DIFFUSION

ICA6-B	6,5" + 1", découpe 214 mm, profondeur 172 mm : 46 Hz-22kHz, 89 db	223 €
ICA6-MB	6,5" + 1", découpe 214 mm, profondeur 172 mm : 43 Hz-24kHz, 89 db	261 €
ICA6-BB	6,5" + 1", découpe 214 mm, profondeur 172 mm : 40 Hz-25kHz, 89 db	327 €

ENCEINTES ENCASTRÉES MURALES

ICW4-MB	4" + 3/4", découpe 162 mm, profondeur 97 mm : 68 Hz-24 kHz, 80 W, 89 db	199 €
ICW6-MB	6,5" + 1", découpe 214 mm, profondeur 98 mm : 56Hz-24 kHz, 120 W, 89 db	250 €
IWLCR4-MB	2x4" + 1", découpe 355x211,5 mm, profondeur 100 mm : 85 Hz-24 kHz, 120 W, 92 db, 6 Ohms	399 €
IWLCR4-BB	2x4" carbone + 1" titan, découpe 355x211,5 mm, profondeur 100 mm : 80 Hz-25 kHz, 120 W, 92 db, 6 Ohms	499 €

ENCEINTES ENCASTRÉES 100V

TU401	4" + 3/4", profondeur 70,2 mm : 62 Hz-24kHz, 88 db, 80W sous 8 Ohms ou 15W sous 100 V	251 €
TICW401	4" + 3/4", profondeur 97 mm : 68 Hz-24kHz, 89 db, 80W sous 8 Ohms ou 15W sous 100 V	207 €
TIC651	6,5" + 1", profondeur 172 mm : 48 Hz-24kHz, 89 db, 120W sous 8 Ohms ou 20W sous 100 V	268 €
TIC801	8" + 1", profondeur 219,5 mm : 35 Hz-24kHz, 92 db, 120W sous 8 Ohms ou 30W sous 100 V	341 €

ENCEINTES PANCAKES



IPLCR4-MB	2 x 4" + 1", profondeur 71,5 mm, enceinte centrale ou stéréo : 62 Hz-24 kHz, 92 db, 6 Ohms, 120W	466 €
IPLCR4-BB	2 x 4" + 1", profondeur 71,5 mm, enceinte centrale ou stéréo : 59 Hz-25 kHz, 92 db, 6 Ohms, 120W	580 €
P4-MB	4" + 3/4", profondeur 70,2 mm : 62 Hz-24 kHz, 88 db, 80W	219 €
P4-BB	4" + 3/4", profondeur 70,2 mm : 59 Hz-25 kHz, 88 db, 80W	293 €

SUBWOOFERS ENCASTRÉS

ICS6-MB	6,5", profondeur 172 mm : 28 Hz-300 Hz, 4 Ohms, 160W, 90 db	248 €
ICS8-MB	8", profondeur 219,5 mm : 28 Hz-300 Hz, 4 Ohms, 160W, 90 db	339 €



ENCEINTES EN SAILLIE



WP4V-BSC	4"+0,75", 8 Ohm 100V, 2,5-5-10-20W, 100Hz-20kHz, IP66, livrée avec suspente et rotule de fixation saillie	260 €
WP6V-BSC	6,5"+1", 8 Ohms, 100V, 5-10-20-40W, 100 Hz-20 kHz, IP66 livrée avec suspente et rotule de fixation saillie	285 €
+ WPV Land	Kit de fixation multi-supports	35 €




**Le son,
là où il doit être
entendu**

Colonnes ultra-fines

8 Ohms, 140-20000 Hz, 50W,
93 dB, 160°x40°
510x36x22 mm

IC50

 465 €

 790 €

Or / Argent

6 Ohms, 90-20000 Hz, 60W,
99 dB, 160°x40°,
1010x36x22 mm

IC100

 600 €

 930 €

6 Ohms, 100-20000 Hz, 60W,
97 dB, 160°x40°
710x36x22 mm

IC70

 560 €

 860 €

4 Ohms, 80-20000 Hz, 80W,
103dB, 160°x40°
1210x36x22mm

IC120

 650 €

 1005 €



+ Stand Embase lourde en fonte couleur ardoise 360 €

Série APS

6 Ohms, 100-20000 Hz, 60W,
97 dB, 160°x40°

APS70

 370 €

6 Ohms, 90-20000 Hz, 60W,
99 dB, 160°x40°


APS100

 400 €


4 Ohms, 80-20000 Hz, 80W,
103 dB, 160°x40°

APS120


 460 €




Série Marine

IC28 WP  8 Ohms, 120-20000 Hz, 60W, 83 dB, 160°x40°, 37,5 x 280 x 23 mm - IP65


500 €

IC 50 WP  8 Ohms, 120-20000 Hz, 50W, 85 dB, 160°x40°, 37,5 x 498 x 23 mm - IP65


620 €

IC70 WP  6 Ohms, 120-20000 Hz, 60W, 86 dB, 160°x40°, 37,5 x 698 x 23 mm - IP65

700 €

IC100 WP  6 Ohms, 120-20000 Hz, 60W, 86 dB, 160°x40°, 37,5 x 998 x 23 mm - IP65

740 €

IC120 WP  4 Ohms, 120-20000 Hz, 80W, 88 dB, 160°x40°, 37,5x 1206 x23 mm - IP65

840 €

SUBWOOFERS



5,5" extra plat, passif
35-200 Hz, 40W AES,
27 x 5.8 x 41 cm



FlatBoySlim

790 €



Sub actif
100-120V/220-240V -50/60Hz
2A



Morritz

1 095 €

ACCESSOIRES

Pied d'enceinte en bois de haute
qualité



Tajine

880 €

Pied d'enceinte, solide et stable
avec insert en silicone et capuchon



Sora

815 €

PowerZone

AMPLIFICATEURS



PowerZone 252
2 X 125 W Hi/Lo ou 1 x 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

PowerZone 504
4 X 125 W Hi/Lo ou 2 X 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

PowerZone 1004
4 X 250 W Hi/Lo 1U, GPIO, Class D

UBX-888-001

884 €

UBX-888-002

1 208 €

UBX-888-003

1 533 €

PowerZone Connect

PowerZone Connect 122 EU

Amplificateur connecté à DSP, 2 X 60 W Lo ou 1 X 125 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

UBX-888-004

783 €

PowerZone Connect 252 EU

Amplificateur connecté à DSP, 2 X 125 W Lo ou 1 X 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

UBX-888-006

1 016 €

PowerZone Connect 254 EU

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 60 W Lo ou 2 X 125 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

UBX-888-005

1 113 €

PowerZone Connect 504 EU

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 125 W Lo ou 2 X 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D

UBX-888-007

1 320 €

PowerZone Connect 508 EU

Amplificateur connecté à DSP, 8 x 60 W ou 4 x 125 W Hi/Lo, 1U, GPIO, classe D

UBX-888-024

1 937 €

PowerZone Connect 1002 EU

Amplificateur connecté à DSP, 2 X 500 W Lo ou 1 x 1000 W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D

LBX-888-001

1 739 €

PowerZone Connect 1008 EU

Amplificateur connecté à DSP, 8 x 125 W ou 4 x 250 W Hi/Lo, 1U, GPIO, classe D

UBX-888-025

2 552 €

PowerZone Connect 1502 EU

Amplificateur connecté à DSP, 2 X 750 W Lo ou 1 X 1500 W Hi/Lo 2U, GPIO, classe D

LBX-888-002

2 015 €

PowerZone Connect 2004 EU

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 500 W Lo ou 2 X 1000 W Hi/Lo 2U, GPIO, classe D

LBX-888-003

2 173 €

PowerZone Connect 3004 EU

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 750 W Lo ou 2 X 1500 W Hi/Lo 2U, GPIO, classe D

LBX-888-004

2 594 €

PowerZone Connect 4008 EU

Amplificateur connecté à DSP, 8x 500W ou 4x 1000W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D

LBX-888-010

3 770 €

PowerZone Connect 6008 EU

Amplificateur connecté à DSP, 8x 750W ou 4x 1500W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D

LBX-888-009

4 320 €

PowerZone Connect - Version Dante

PowerZone Connect 122D

Amplificateur connecté à DSP, 2 X 60 W Lo ou 1 X 125 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D, version Dante

UBX-888-026

1 188 €

PowerZone Connect 504D

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 125 W Lo ou 2 X 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO, Class D, version Dante

UBX-888-029

1 728 €

PowerZone Connect 1008D

Amplificateur connecté à DSP, 8 x125 W Lo ou 4 x250 W Hi/Lo, 1U, GPIO, classe D, version Dante (4 C)

UBX-888-031

2 845 €

PowerZone Connect 2004D

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 500 W Lo ou 2 X 1000 W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D, version Dante

LBX-888-007

2 805 €

PowerZone Connect 3004D

Amplificateur connecté à DSP, 4 X 750 W Lo ou 2 X 1500 W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D, version Dante

LBX-888-008

3 289 €

PowerZone Connect 6008D

Amplificateur connecté à DSP, 8 x750 W Lo ou 4 x1500W Hi/Lo, 2U, GPIO, classe D, version Dante (4 C)

LBX-888-011

4 670 €



Série CBL

ENCEINTES



Enceintes point source array

CBL 523
Fréquence en réponse : 71 Hz - 18 kHz
Horizontal Nominal Dispersion : 160°
Vertical Nominal Dispersion : 55°
Max SPL : 119 dB

CBL 528
Fréquence en réponse : 54 Hz - 18 kHz
Horizontal Nominal Dispersion : 180°
Vertical Nominal Dispersion : 45°
Max SPL : 121 dB

FMG-888-009	<input type="radio"/>	1 114 €	FGM-888-005	<input type="radio"/>	1 615 €
FMG-888-008	<input checked="" type="radio"/>	1 114 €	FMG-888-006	<input checked="" type="radio"/>	1 615 €

BL18S	Caisson de basses passif haute puissance 1 haut-parleur de 18 pouces avec bobine mobile de 4 pouces, 36 Hz - 150 Hz, 1200 W AES, 2400 W Programme (4800 W en crête), 136 dB @ 1 W / 1m	2 877 €
-------	--	---------

Série Ci by Blaze - enceintes d'angle et sub murales



2 1/2" woofer / 3/4" tweeter -
IP65 - 30 watt

(colisage : 2)



Ci2 145 €



4" woofer +slave / 1" tweeter -
IP65

- Ci4 - 60 watt
 - Ci4-V - 7,5-15W/100V
- (colisage : 2)



Ci4 295 €
Ci4-V 323 €



5 1/4" woofer + slave / 1" tweeter -
IP65

- Ci5 - 80 watt
 - Ci5-V - 7,5-15-30W/100V
- (colisage : 2)



Ci5 385 €
Ci5-V 436 €



Enceinte passive (100°x100°)
coaxial 6.5" woofer + 1" compression
driver - IP55 - 70/100V / 8Ω



CiX6-V 578 €



Sub mural
8" + 8" slave - 100 watt - ultra plat
(19 cm)



C8S 1 195 €



Sub mural
12" longue excursion - 350 watt -
ultra plat (20 cm)



C12S 1 608 €



CONTROLEURS



Wall M
Télécommande murale multi-zones
pour gamme POWERZONE
CONNECT

BGM-888-035	<input type="radio"/>	369 €
BGM-888-036	<input checked="" type="radio"/>	369 €

ACCESSOIRES



Rack Mount Kit Half-Rack
Kit de rackage pour 1 ou 2 PowerZone ½ rack

MCH-888-001

41 €



Rack Real Support Kit
Equerre de fixation pour le rackage

MCH-888-002

41 €



Wall Mounting Half-Rack Kit
Kit de fixation mural pour série PowerZone ½ rack

MCH-888-003


35 €

LOGICIEL

PowerZone™ Control



Plateforme DSP adaptative conçue pour la gestion des systèmes audio professionnels, alliant simplicité d'utilisation et précision avancée. Grâce à une interface intuitive, il facilite l'installation et la configuration tout en offrant des outils puissants pour les réglages complexes. Les utilisateurs peuvent gérer l'ensemble de leur réseau audio en toute efficacité. Le tout via une interface centralisée, capable de s'adapter à la taille et aux exigences de chaque installation.



Scannez
le code QR
pour essayer



PS-C43RTL



LES ENCEINTES ENCASTRÉES PLAFOND



60W/ 8 Ohms - 25, 12.5, 6.3 W
100V Grille magnétique EN54-24

PS-C41RT

170 €



100W/ 8 Ohms - 32, 16, 8 W
100V Grille magnétique EN54-24

PS-C61RT

220 €



60W/ 8 Ohms - 30, 15, 7.5 W
100V Grille magnétique

PS-C43RT

230 €



Le même en mode slim

PS-C43RTL

290 €



120W/ 8 Ohms - 60, 30, 15 W
100V Grille magnétique

PS-C63RT

290 €



Le même en mode slim

PS-C63RTL

450 €



80W/ 8 Ohms - 60, 30, 15 W
100V Grille magnétique

PS-C83RT

450 €



300W/ 8 Ohms - 120, 60, 30 W
100V Grille magnétique

PS-C83RWT

620 €

LES ENCEINTES SUSPENDUES



Coax 4" avec tweeter orientable
60W/ 8 Ohms - 30, 15 et 7.5 W
100V Grille magnétique



PS-P43T

300 €



Coax 6" avec tweeter orientable
120W/ 8 Ohms - 60, 30 et 15 W
100V Grille magnétique



PS-P63T

370 €



Coax 8" avec tweeter orientable
80W/ 8 Ohms - 60, 30 et 15 W
100V Grille magnétique



PS-P83T

550 €



Coax 8" avec tweeter orientable
300W/ 8 Ohms - 120, 60 et 30 W
100V Grille magnétique



PS-P83WT

650 €

LES ENCEINTES EN SAILLIE



60W/ 8 Ohms - 30, 15,
7.5 W 100V Grille magné-
tique IP45



PS-S43T
MKII

230 €



90W/ 8 Ohms - 30, 15, 7.5
W 100V Grille magnétique
IP45



PS-S53T
MKII

280 €



120W/ 8 Ohms - 60, 30,
15 W 100V Grille magné-
tique IP45



PS-S63T
MKII

350 €



160W/ 8 Ohms - 60, 30,
15 W 100V Grille magné-
tique IP45



PS-S83T
MKLII

500 €



200W/ 8 Ohms - 120, 60,
30 W 100V Grille magné-
tique IP45



PS-S83WT
MKII

630 €

LES ENCEINTES INVISIBLES

IS6T	100 W RMS/ 4 Ohms - 30, 15, 7.5W 100 V - hémisphérique à 170 degrés jusqu'à 10 kHz	910 €
IS8T	160 W RMS/ 4 Ohms - 60, 30, 15W 100 V - hémisphérique à 170 degrés jusqu'à 10 kHz	1210 €



SUB

PS-C83RWT	Sub à encastrer 300W/ 8 Ohms - 120, 60, 30W 100 V	620 €
PS-P83WT	Sub à suspendre 300W/ 8 Ohms - 120, 60, 30W 100 V	650 €
PS-S83WT MKII	Sub en saillie 200W/ 8 Ohms - 120, 60, 30W 100 V	630 €
PS-S210SUBT	Sub à glisser sous une banquette (attention 83 x 23 x 35 cm) 500W - 300, 150W 100 V	1600 €

DANS LE JARDIN

Série CBL

Enceinte outdoor, sonorisation
360° - 120W - 80, 40, 20W 100
V - 107 dB

OMNI-6T 580 €



ENCEINTES

Série Class



Enceinte d'angle passive d'installation
4" woofer / 1" tweeter - 80 watt
(colisage : 2)



C3

295 €



Enceinte d'angle passive d'installation
5 1/4" woofer + slave / 1" tweeter - 100 watt
(colisage : 2)



C5

535 €



Enceinte d'angle passive d'installation
6 1/2" woofer / 1" tweeter - 125 watt
(colisage : 2)



C6

655 €



Enceinte d'angle passive d'installation
5 1/4" woofer + slave / 1" horn tweeter - 150 watt
(colisage : 2)



C5TRM

705 €



Enceinte d'angle passive d'installation
6 1/2" neo woofer / 1" horn tweeter - 250 watt
(colisage : 2)



C6TRM

985 €

Aluminium



Série LS

LS1

Enceinte d'angle d'installation de forte puissance
6 1/2" neo woofer / 2x1" horn tweeter - 250 watt (colisage : 2)

1 115 €

AMPLIFICATEUR




Amplificateur numérique 2x140 W
pour 4/8 Ohms ou 1x280W en 100V;
DSP Intégré

CA280DSP

1 072 €

INTÉGRATION AUDIO

AD11AU	Processeur de délai audio analogique avec contrôle du volume	146 €
ADC11AU	Convertisseur audio analogique-numérique (CAN)	67 €
ARC11	Sortie audio ARC	101 €
BLUARC	Extracteur et intégrateur audio HDMI Bluetooth	525 €
CAT100AU	Audio numérique sur CAT	185 €
CAT100EARC	eARC/ARC sur CAT	293 €
DAC12AU	Convertisseur numérique-analogique (CNA) - Sortie analogique et numérique simultanée	67 €
DAC13DB	Convertisseur audio numérique avec mixage Dolby Audio® et DTS Audio	235 €
DIG11AU	Convertisseur audio numérique	84 €
DMP168	Processeur matriciel numérique 16x8 avec 8 entrées analogiques, 4 entrées optiques et 4 entrées coaxiales vers 8 sorties audio analogiques, DSP et égaliseur	2 175 €
HD11AU	Embeddeur / déembeddeur audio HDMI	157 €
HD12DB	Convertisseur numérique-analogique (DAC) Down Mixing 2 voies, répartiteur et scaler HDMI (4K 60 Hz 4:4:4)	521 €
HD12DB-V2	Convertisseur numérique-analogique (DAC) Dolby®/DTS 7.1 canaux, répartiteur et scaler HDMI 2 voies 4K 60 Hz 4:4:4	575 €
OPT41AU	Commutateur optique à 4 voies avec convertisseur numérique-analogique intégré et conversion audio	66 €
PAC500AU	Audio passif sur câble CAT	104 €
SM11	Gestionnaire de signaux HDMI avancé avec intégrateur/désintégrateur audio	263 €



SOLUTIONS AUDIO DANTE

DA11ADE V2	Décodeur audio analogique Dante®	252 €
DA11AEN V2	Encodeur audio analogique Dante®	252 €
DA11USB V3	Encodeur/décodeur audio USB Dante®	275 €
DA11XLR	Encodeur audio analogique XLR vers Dante®	362 €
DA11ARC	Encodeur HDMI ARC vers Dante® 2 canaux	Prix
DA22OPT	Convertisseur audio optique S/PDIF vers Dante®	Prix
DA22DIG	Convertisseur Dante® numérique et analogique 2x2	445 €
DA44AU	Convertisseur audio numérique Dante® 4x4	1 221 €
NPA20DA	Amplificateur de puissance en réseau avec Dante®	538 €
NPA70DA	Amplificateur de puissance en réseau avec Dante®	825 €
NPA100DA	Amplificateur de puissance en réseau avec Dante®	1 322 €
DA11ABL-WP	Plaque murale Dante® pour audio analogique et Bluetooth	617 €
DA22XLR-WP	Plaque murale audio XLR Dante®	617 €

TRANSDUCTEURS



Transducteur 100W sous 4 Ohms, 15 Hz à 17kHz, application domestique, diam : 20cm

TST239 Silver

360 €



Transducteur 135W sous 4 Ohms, 10 Hz à 17kHz, application commerciale-audio, diam : 20 cm

TST329 Gold

710 €



Transducteur 150W sous 4 Ohms, 5 Hz à 17kHz, tout type d'application, diam : 20 cm

TST429 Platinum

1 125 €



Enceinte aquatique, 135W sous 4 Ohms, 8", 20 Hz à 17 kHz

AQ339 Diluvio

1 530 €

NB : Les enceintes Diluvio sont disponibles avec une gamme complète de kits d'accessoires adaptés à vos besoins spécifiques. Pour plus d'informations ou pour obtenir des conseils personnalisés, contactez notre équipe commerciale.

Version sous la pluie

AW339
All-Weather
transducteur

Transducteur waterproof, 135W sous 4 Ohms, 10 Hz à 17kHz, application extérieure

795 €

AW439
All-Weather
TPro 2X

Transducteur waterproof, 150W sous 4 Ohms, 5 Hz à 17kHz, application extérieure

1 180 €



Version sous les fesses de Cat Myers



Prosound 429 Package

Kit touring comprenant un transducteur platinum, un amplificateur TC-102 et une housse de transport. Kit de fixation spécialement conçu pour les sièges de batteurs.

1 490 €

ACCESSOIRES



Kit de montage avec joint de montage, anneau en acier inoxydable et serre-fil

AQP500

350 €



Transfo d'isolation pour enceinte subaquatique

AQP140

535 €




Niche en acier inoxydable pour piscine

AQP106 pour béton

330 €

AQP107 pour liner

465 €



Grille de protection en acier inoxydable

AQP20

50 €



Tarifs publics conseillés au 01/04/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

AMPLIFICATEURS




Amplificateur d'hôtellerie numérique, 50W avec HDMI, Bluetooth, Aux-in, Aux-out et DSP



HUB-X

260 €



Récepteur/amplificateur d'hôtellerie Bluetooth, 40W avec entrée auxiliaire



HUB-S

190 €



Amplificateur d'hôtellerie numérique de 200 W avec Bluetooth, HDMI, entrée et sortie auxiliaire, interface réseau, DSP avancé et intégré. Module TxRx



OMEGA

455 €



Transmetteur d'hôtellerie HDMI pour l'envoi TV audio vers haut-parleurs Dampf

NODE-X

145 €

+ CONNEXT Module complémentaire sans fil TxRx pour barre de son et Hub-X

120€

ENCEINTES



Haut-parleur de plafond passif 2 voies compact (woofer 3", tweeter 0,5")

INN3

80 €



Haut-parleur de plafond passif haut de gamme (woofer 6,5", tweeter 0.75")

INN6

130 €



Barre de son d'hôtellerie avec Bluetooth, HDMI et DSP



AIR-X

325 €



Haut-parleur de graves sans fil haut de gamme (6.5" woofer, active, 80W)

Quake-X

390 €




Haut-parleur sans fil haut de gamme (woofer 6,5", tweeter 1", actif, 80 W)

ONE-X

455 €


+ CONNEXT Module complémentaire sans fil TxRx pour barre de son et Hub-X

120€



AUDIO BLUETOOTH PROFESSIONNEL
POUR LES CHAMBRES D'HÔTEL
ET LES ESPACES PUBLICS

FACILE À UTILISER • FACILE À EXÉCUTER • FACILE À INSTALLER



SYSTEME WISPEAK



Le WiSpeak CORE est l'émetteur qui communique avec tous les récepteurs pour créer un réseau sans fil WiSpeak.



CORE

563 €



Haut-parleur amplifié de 5" avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître.



CUBE

560 €



Haut-parleur amplifié de 5", dispersion 360°, avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître. Modèle avec fil de suspension ou accroche sur rail.



GLOBE

650 €



Haut-parleur amplifié de 3" avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître.



TUBE

436 €



Adaptateur pour le montage en saillie d'une unité TUBE quand aucun rail d'éclairage n'est disponible.



TUBESMA

42 €



NEW

SYSTEME WILD



Transmetteur audio IN1: Unbalanced, Stereo, RCA / BT: Bluetooth
Fréquence : 1880 - 1930MHz



WILD TX

339 €



Haut-parleur amplifié de 7" avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître. 40W @ THD < 1%



WILD 14

411 €



Caisson de basses compact auto-amplifié de 8" 40W @ THD < 1%

WILD SB18

823 €

MICROPHONES



Embase de table pour microphone col de cygne, avec switch ON/OFF

eMBASE

90 €



Microphone col de cygne cardioïde 55 cm

eMCN2

118 €



Microphone à main dynamique avec ou sans switch ON/OFF

eMHH1

68 €



Console d'annonce Dante pour MIMO4040 et MIMO7272



PAGNET DN

2295 €



Console d'annonce 1 zone

MPAGE 1r

218 €



Console d'annonce 4 zones dédiée à la DAM 614

MPAGE 4

353 €



Console d'annonce 16 zones. Compatible avec les MIMO et les HUB

eMPAGE

637 €

LECTEURS MULTI-SOURCES & BT

	PLAYER ZERO	Multi-player : radio internet, Wifi, SDCard, USB	416 €
	PLAYER ONE	Multi-player : radio internet, Wifi, SDCard, USB, écran LCD de contrôle	519 €
	DUONETPLAYER	Double lecteur multi-sources pilotable via ECLERNET, RS232 et IP	1 114 €
	eSASBT	Lecteur multi-sources : FM, USB, SD Card et Bluetooth	285 €
	WPaBT	Panneau mural Bluetooth	254 €
+ 1UHRMKIT Kit de rackage pour PlayerONE			31 €



MIXETTES D'INSTALLATION

SAMI 402	Mixette 1U/19" avec 4 canaux d'entrée stéréo et une sortie stéréo	400 €	
SAMI 702 BT	Mixette 1U/19" avec 7 canaux d'entrée stéréo et une sortie stéréo	617 €	
SAMI 603	Mixette 1U/19" avec 6 canaux d'entrée stéréo et trois sorties assignables	550 €	
SAMI 612	Mixette 1U/19", 6 canaux d'entrée stéréo MIC / LINE, 2 sorties principales, 1 sortie stéréo symétrique et 1 sortie d'enregistrement.	593 €	
COMPACT4BT	Mixette universelle 4 canaux au format rack 3U/19" avec BT pro	921 €	

PROCESSEURS DE SON

	ALMA 24	Processeur de diffusion 2x4	663 €
	ALMA 26	Processeur de diffusion 2x6	905 €

Série VIDA (Avec DSP & Player)

VIDA 16Q	Puissance partagée réelle 1600W sur 4 canaux, basse ou haute impédance	2 792 €
VIDA 24Q	Puissance partagée réelle 2400W sur 4 canaux, basse ou haute impédance	3 164 €
VIDA 48Q	Puissance partagée réelle 4800W sur 4 canaux, basse ou haute impédance	3 796 €



Série HADA

	HADA-4B150	4x125W en basse impédance et 2x250W en haute impédance	1 298 €
	HADA-4B250	4x250W en basse impédance et 2x500W en haute impédance	1 403 €
	HADA-4B400	4x400W en basse impédance et 2x800W en haute impédance	1 530 €
	HADA-4B500	4x500W en basse impédance et 2x1000W en haute impédance	1 636 €
	HADA-4B750	4x750W en basse impédance et 2x1500W en haute impédance	2 004 €

NB : Tous les amplificateurs HADA sont compatibles avec le logiciel HADA DSP Manager qui permet de personnaliser le signal d'entrée et de sortie via des égaliseurs paramétriques (compresseurs multibandes, limiteurs et retards).

Série AURA

	AURA 2L150	2 x 150 W RMS @ 4 Ohms	563 €
	AURA 4L150	4 x 150 W RMS @ 4 Ohms	828 €
	AURA 8L150	8 x 150 W RMS @ 4 Ohms	1 602 €
	AURA 2H150	2 x 150 W RMS / 100V	788 €
	AURA 4H150	4 x 150 W RMS / 100V	1 154 €
	AURA 2B600	2 x 600 W RMS @ LoZ & HiZ	799 €
	AURA 4B600	4 x 600 W RMS @ LoZ & HiZ	1 299 €
	AURA 2B900	2 x 900 W RMS @ LoZ & HiZ	999 €
	AURA 4B900	4 x 900 W RMS @ LoZ & HiZ	1 549 €

Série LIGNE 100V

eHSA 4-60	Amplificateur 4 canaux de 60W/ Ligne 100 V et 4 Ohms ; distribution du signal d'entrée par Switch	981 €
-----------	---	-------



Amplificateur stéréo technologie SPM

DPA 4000T	2 x 1880 W RMS @ 4 Ohms	4 120 €
-----------	-------------------------	---------



Scannez le code QR et vérifiez le prix sur notre site

Mixeurs-amplificateurs compacts et ultra-compacts

	eHMA 60	60W, 100 V ou 4 Ohms, 1 micro 2 lignes	399 €
	eHMA 120	1x120W, 100 V ou 4 Ohms, 4 entrées (1 mic, 1 ligne, 2 micro/ligne), 2 zones	559 €
	eHMA 250	250W, 100 V ou 4 Ohms, 2 micro + 2 Micro/ligne + 2 lignes, 4 zones	880 €
	HMA 120	Console de mixage auto-amplifiée, 5 entrées audio, avec media-player	663 €
	CA 40	Ampli-mélangeur stéréo ultra-compact 2x20W, 1 entrée MIC + 2 entrées lignes, auto-detect, RS232	380 €
	CA 120	Ampli-mélangeur stéréo ultra-compact 2x60W, 1 entrée MIC/ligne + 2 entrée lignes, auto-detect, RS232	530 €
	CA 120HZ	Ampli-mélangeur stéréo ultra-compact 1x120W, 1 entrée MIC/ligne+ 2 entrée lignes, 100V, auto-detect, RS232	572 €
	eCA120	Amplificateur stéréo ultra-compact 2x60W, auto-detect, télécommande 0-10V	430 €
	eCA120HZ	Amplificateur stéréo ultra-compact 1x120W, 100V, auto-detect, télécommande 0-10V	486 €
	eCA120DN	2x60W, auto-detect avec entrée DANTE	903 €
	eCA120HZDN	1x120W, 100V, auto-detect avec entrée DANTE	1 013 €

+ 1UHRMKIT Rack de montage pour eHMA60 / eHMA 120 31 €

+ 2UHRMKIT Rack de montage pour HMA 120 42 €

ZONEURS / MATRICES



	DAM 614	Matrice audio à 6 entrées et 4 sorties numériques, 6 encodeurs d'entrée + 4 de sortie	992 €
	MIMO 88 SG	Matrice audio numérique simplifiée 8 entrées / 8 sorties	1 853 €
	MIMO 88	Matrice audio numérique 8 entrées / 8 sorties	2 858 €
	MIMO 1212 SG	Matrice audio numérique simplifiée 12 entrées / 12 sorties	2 133 €
	MIMO 4040CDN	Matrice audio numérique 40 entrées / 40 sorties en mode conférence (auto-mixeur, anti-larsen, 8 AEC)	4 256 €
	MIMO 7272DN	Matrice audio numérique 72 entrées / 72 sorties	4 132 €
	DN44BOB	Extension de licence AEC sur demande	
	HUB 1408	Convertisseur DANTE 4 IN/4 OUT, 4 GPI/4 GPO	1 261 €
	HUB 1616	Zoneur audio numérique 14 entrées / 8 sorties ; Pilot App.	1 259 €
	HUB 1616	Zoneur audio numérique 16 entrées / 16 sorties ; Pilot App.	1 695 €
	WP NET TOUCH	Télécommande avec écran tactile compatible avec tous les pdts ECLERNET	1 124 €
	eMCONTROL1	Panneau de commande numérique compatible avec les HUB 1408 & HUB 1616 (max 8 pour 1)	205 €

+ PUM3 Elément de jonction pour 2 DN44BOB (rack 19") ou 2 PlayerONE 18 €

+ WP24PSU Alimentation externe 24V compatible avec DN44BOB, eMPAGE, WPaBT et eMControl1 50 €

+ ETH232AD Interface de connexion RS232/422/485 et Ethernet 226 €

MATRICES ECLER PLEX

VIVO X8D8	Unité hôte centrale d'un système EclerPLEX. 8 entrées / 8 sorties analogiques, Dante™/AES67, 2 ports X-link pour extension avec BIO-X8	2 649 €	
BIO X8G	Extension du VIVO-X8. 8 IN / 8 OUT audio analogiques, 8 entrées GPI et 8 sorties GPO	1 299 €	







INTERFACE DANTE™



BOB-04	Boîtier Dante™ Break Out compact 4 sorties LINE	499 €
BOB-22	Boîtier Dante™ Break Out compact 2 entrées MIC/LINE et 2 sorties LINE	599 €

ENCEINTES

Série IC

					
6 W RMS / 8Ohms - 3 ou 6 W - 100 V	20 W RMS / 8Ohms - 3 ou 6 W - 100 V	20 W RMS / 8Ohms pour zone humide et environnement marin	10 W / 8Ohms - 1.5, 3, 6 W - 100 V (colisage : 2)	40 W / 8Ohms - 2.5, 5, 7.5, 15 W - 100 V (colisage : 2)	60 W / 8Ohms - 5, 7.5, 15, 30W - 100 V (colisage : 2)
eIC51FM 24 €	eIC52 44 €	eIC52MS 66 €	IC3 53 €	IC6i 72 €	IC8i 99 €

+ IC TB6	Renfort fixation pour IC6 (Colisage : 2)	41 €
+ IC TB8	Renfort fixation pour IC8 et IC6CLASS (Colisage : 2)	45 €

Série VIC

					
40 W / 8 Ohms - 5, 10, 20, 40W - 100 V - 6,5"+0,5" - grille magnétique et tweeter orientable (colisage : 2)	Comme VIC6 mais avec renfort de faux-plafond et back can en plus (colisage : 2)	60 W / 8 Ohms - 7.5, 15, 30, 60 W - 100 V - 8"+0,5" - grille magnétique et twee- ter orientable (colisage : 2)	Comme VIC8 mais avec renfort de faux-plafond et back can en plus (colisage : 2)	Renfort de basse 80W / 8Ohms - 7.5, 15, 30, 60W - 100 V - 8" - grille magnétique (colisage : 2)	Comme VICSB8 mais avec renfort de faux-plafond et back can en plus (colisage : 2)
VIC6 113 €	VIC6X 180 €	VIC8 144 €	VIC8X 256 €	VICSB8 256 €	VICSB8X 370 €

+ AVICRG6B	Grille noire pour VIC6 & VIC6X	37 €
+ AVICRG8B	Grille noire pour VIC8 & VIC8X	41 €
+ AVICSG	Grille carrée blanche pour série VIC	38 €

Série IC CLASS



IC6CLASS-TR	Enceinte d'intégration haut de gamme 75 W/ 16Ohms - 3, 7.5, 15, 20, 30 W - 100V	227 €
IC6CLASS-54	IC6CLASS-TR aux normes EN54-24	273 €
+ IC TB8	Renfort fixation pour IC8 et IC6CLASS (colisage : 2)	45 €

Série IW

IW103 Enceinte murale 15 et 30 W @100 V (colisage : 2) 83 €



Série TRAIL

TRAIL 103	Enceinte de style projecteur de lumière, livrée avec accroche sur rail / fixation murale / bras de déport pour structure. HP 3" longue excursion. 15-30W, 100V, 40W / 4 Ohms. Version blanche prête à peindre.	241 €
TRAIL SB6TB	Sub 60 W RMS / 8 Ohms / 100 V - HP 6,5" longue excursion avec filtre passif	480 €



Série eMOTUS

eMOTUS5 P	Kit stéréo 2x30W RMS, auto-detect (sans télécommande IR)	280 €
eMOTUS5 PB	Kit stéréo 2x30W RMS avec télécommande IR, 0-10 VDC, auto-detect, Bluetooth	366 €
eMOTUS3 OD	Enceinte 3" 25W RMS IP65, 8 Ohms, 7.5, 15W - 100V (colisage : 2)	96 €
eMOTUS5 OD	Enceinte 5" 40W RMS IP65, 8 Ohms, 7.5, 15, 30W - 100V (colisage : 2)	155 €
eMOTUS5 O16	Enceinte 5"+1" 40W RMS IP65, 16 Ohms, 7.5, 15, 30W (colisage : 2)	133 €
eMOTUS8 OD	Enceinte 8" 100W RMS IP65, 8 Ohms, 15, 30, 60W - 100V (colisage : 2)	305 €
+ RAILAPTOR	Adaptateur pour suspendre des enceintes eMOTUS 5OD à un rail d'éclairage de plafond	26 €
+ CEILY	Accroche plafond pour eMOTUS3OD, eMOTUS5P, eMOTUS5PB and eMOTUS5OD	42 €
+ GROUNDY	Kit de fixation multi-supports extérieur de sol pour eMOTUS3OD, eMOTUS5P, eMOTUS5PB and eMOTUS5OD	38 €



Série NIMBO



NIMBO14		50W RMS, 8 Ohms, 1x4" + tweeter 1"	363 €
NIMBO24		80W RMS, 4 ou 16 Ohms, système d'Appolito, 2x4" + tweeter 1"	530 €
NIMBO26		120W RMS, 4 ou 16 Ohms, système d'Appolito, 2x6" + 1" Or/Titanium	963 €

+ RAL possible sur demande

Série ARQIS

ARQIS 105i		75 W / 8 Ohms / 150° x 130° (HxV) / avec support mural	275 €
ARQIS 106i		120 W / 8 Ohms / 90° x 60° / avec support mural	375 €
ARQIS 108i		150 W / 8 Ohms / 130° x 130° (HxV) / avec support mural	445 €
ARQIS 110i		300 W / 8 Ohms / 120° x 110°	589 €
ARQIS 112i		500 W / 8 Ohms / 120° x 110°	869 €
ARQIS 205i		150 W / 8 Ohms / 150° x 40° / système d'Appolito /avec lyre de fixation	438 €
ARQIS 208i		300 W / 8 Ohms / 130° x 30° (HxV) / système d'Appolito /avec lyre de fixation	674 €



ARQIS SB6Ti		Sub 120W / 8 Ohms et 60W ou 120W en 100V	589 €
ARQIS SB10i		Sub 150 W / 8 Ohms	601 €
ARQIS SB12i		Sub 300 W / 8 Ohms	803 €
ARQIS SB15i		Sub 600 W / 8 Ohms	1 145 €

+ ARQ108UB		Lyre pour ARQIS108	48 €
+ ARQ110UB		Lyre pour ARQIS110	60 €
+ ARQ112UB		Lyre pour ARQIS112	65 €
+ SR 12		Support mural pour enceinte, TOP HAT diam 35mm (ARQIS110, ARQIS112)	39 €
+ TRIPO1		Pied d'enceinte (colisage : 2)	75 €

Série CURVE



eCURVE104		Enceinte 40 W RMS / 16 Ohms (colisage : 2)	78 €
-----------	--	--	------

Série AMBIT

AMBIT 13		Enceinte 25 W / 8 Ohms - 2.5, 5, 7.5, 15 W - 100 V, IP 54 (colisage : 2)	76 €
AMBIT 16		Enceinte 50 W / 8 Ohms - 5, 7.5, 15, 30 W - 100 V, IP 54 (colisage : 2)	126 €
AMBIT 18		Enceinte 100 W / 8 Ohms - 60, 30, 15, 7.5W - 100 V, IP54 (colisage : 2)	259 €



Série MIA



MIA 81



Haut-parleur passif sous forme de colonne pour montage en surface
8x1.5" Mini HP en ligne Array / Compatible avec impédance élevée
64Ω et 16 Ω

596 €



MIA 82



Haut-parleur passif sous forme de colonne pour montage en surface
8x2.5" Mini HP en ligne Array / Compatible avec impédance élevée
64Ω et 16 Ω

788 €

Subs spécialisés



Subwoofer compact
actif 10"

EDGE110P 462 €



Subwoofer 2.1
compact amplifié

EDGE SB10P21 649 €



Subwoofer outdoor
passive, 1 x 8",
350W RMS @ 8Ω,
IP46

KICK-SB18 720 €



Subwoofer outdoor
2 x 8",
700 WRMS @ 4Ω,
IP46

KICK-SB28 1350 €

Enceintes spécialisées



Enceinte à suspendre
coax 6,5" de forte
puissance / 80W / 8
Ohms /
7,5, 15, 30, 60 W -
100V / câble 3m



DROP6i 339 €



Enceinte sphérique
active à 2 voies avec
des capacités de ré-
ception et de contrôle
audio sans fil sous le
contrôle de l'unité
maître



GLOBE 650 €



Sphère à suspendre
coax 6,5" / 30cm
de diam / 40W / 8
Ohms /
4, 8, 16, 32 W - 100V
/ câble 3m



eUC 106 158 €



Enceinte musicale
de forte puissance
8"+1,4" / 37,5,75, 150
W - 100V / 150W - 8
Ohms / IP56

eCMP8 501 €



Enceinte musicale
de forte puissance
12"+1,7" / 50, 100, 200
W - 100V / 300W - 8
Ohms / IP56

eCMP12 761 €



Enceinte 2 voies lon-
gueportée,
10" + 1.7", 250W /
8 Ohms / 60, 120,
240W - 100V / IP46/
103dB

eHORN 10 1 290 €



Projecteur de son 2,5,
5, 10 W - 100V / IP65

ePRS 10Ti 86 €



Projecteur de son
5, 10, 20W - 100V
/ IP65

ePRS 20Ti 91 €



Projecteur de son
5, 10, 20 et 30 W -
100V / IP65

ePHS 30Ti 116 €



Projecteur de son 3,5,
4,5, 9, 12,5, 25, 50 W
- 100V / IP66

eMSP 50Ti 239 €



Colonne 8x3" / 80
W RMS / 8 Ohms / 5,
10, 20, 30 W - 100V
/ IP44

eCS 803 177 €



Haut parleur de jardin
(rocher) 15W 100V /
8" + 0,5 / IP65

eRK 108 187 €



Haut parleur de jardin
360°, 100 W RMS 8
Ohms / 7,5, 15, 30, 60
- 100 V / IP65

IG 108 520 €



Haut parleur de jardin
(oeuf) : 70 W RMS
@ 8 Ohms et 60 W
RMS @ 70/100V /
5,25" + 1" / IP64




ZEN 15 410 €

TÉLÉCOMMANDES

GAMME PULSO

Panneau de contrôle tactile
 Disponible en 4", 6" et 10",
 compatible avec VIDA,
 HALO, HUB, VIVO

NEW



PULSO 4
514 €



PULSO 6
668 €



PULSO 10
1 029 €



Télécommande avec écran tactile compatible avec tous les pdts ECLERNET

WP NET TOUCH 1 124 €



Panneau mural Bluetooth



WPaBT 254 €



Mixeur mural 2 entrées Mic + Ligne
(ne pas oublier la PSU !)

WPaMIXT 163 €



Télécommande de volume

WPaVOL2 83 €



Télécommande de volume + entrée mini-jack stéréo

WPaVOL-J 93 €



Télécommande de volume + sélecteur de sources

WPaVOL-SR 110 €



Télécommande de volume + sélecteur de sources + entrée mini-jack stéréo

WPaVOL-SR-J 118 €



Alimentation externe 24V compatible avec eMPAGE, WPaBT et eMControl1

WP24PSU 50 €

WP 22DN	Interface DANTE au format panneau mural, avec 2 entrées audio micro/ligne et 2 sorties sur XLR	788 €
WP NETEX	Panneau mural numérique compatible EclerNet avec écran LCD, encodeur et 4 touches de sélection	525 €
WP NET4V	Panneau mural numérique compatible EclerNet avec écran LCD, encodeur et 4 touches de sélection	415 €
WP NET8K	Panneau mural numérique compatible EclerNet avec écran LCD, 8 touches de sélection	415 €
WPaCNX-CBO	Plaque murale avec combo jack / XLR	87 €
WPaCNXJRCA	Plaque murale avec embase RCA + mini-jack stéréo	81 €
WPaHAT6	Atténuateur de ligne 100V - 6W	94 €
WPaHAT40	Atténuateur de ligne 100V - 6W	116 €
WPaHAT100	Atténuateur de ligne 100V - 100 W	125 €
WPa2FMBOX	Boîtier d'encastrement double pour série Wpa	54 €
WPa2SMBOX	Boîtier saillie double pour série Wpa	54 €

ACCESSOIRES



CNXEBEB1	Câble euroblock 3 / euroblock 3, 1 m	23 €	CNXXLRFEB	Câble euroblock 3 / XLR femelle, 0,5m	18 €
CNXEBELINK4	Câble de pontage 4 x euroblock 3	23 €	CNXXLRLR1	Câble XLR mâle / XLR femelle, 1 m	20 €
CNXEBRCA1	Câble double euroblock 3/ double RCA, 1 m	27 €	CNXXLRLR5	Câble XLR mâle / XLR femelle, 5m	37 €
CNXRCAEBAD	Câble euroblock 3 / RCA, 1 m	20 €	CNXXLRLR10	Câble XLR mâle / XLR femelle, 10 m	58 €
CNXMJXLR2	Câble mini-jack stéréo / XLR mâle	27 €	CNXAC8RM	Multi-prises de rack 8 prises, 1U	47 €

AMPLIFICATEURS D'ÉCOUTE ET RÉCEPTEURS DE BIM



LH 10 V2	Amplificateur d'écoute ambiante avec micro et position T pour réception des boucles magnétiques	120 €
LH 102 V2	BIM d'accueil mobile avec connecteur pour boucle externe	290 €
LH 150	BIM d'accueil fixe	160 €
LH 160 Carpack	Boucle d'induction pour véhicule	265 €
LH 160 Roompack	Boucle d'induction fixe pour salle < 50m ²	265 €
LH 160 Walloopack	Boucle d'induction d'accueil, drive...	265 €

GAMME LD - OPUS TECHNOLOGIE


LD 1	Amplificateur de boucles magnétiques < 250m ²	1 125 €
LD 2	Amplificateur de boucles magnétiques < 450m ²	1 295 €
LD 3	Amplificateur de boucles magnétiques < 1000m ²	1 450 €



ACCESSOIRE POUR TÉLÉPHONE

iLOOP PLUS-v3	Boucle magnétique amplifiée pour téléphone mobile	85 €
---------------	---	------

ACCESSOIRES POUR BIM



Rack 11 19" pour montage en baie de 1 ou 2 amplificateurs (gamme LD)

OPUS-OP-R 82 €



Cordon de connexion entre l'ampli et la feuille de cuivre

OPUS-OP-L5	5m	75 €
OPUS-OP-L10	10m	110 €
OPUS-OP-L15	15m	135 €



Feuillard cuivre pour BIM

OPUS-RC50	50m	230 €
OPUS-RC100	100m	435 €
OPUS-RC150	150m	635 €



Scotch de signalisation, 50 metres

OPUS-ADH-RC 40 €

Appareils pour les personnes atteintes de démence ou ayant une perte auditive ou visuelle

ENCEINTES

Série TESSEN INSTALL



TNi-W4		Enceinte d'installation, plastique, 4"+1" - 60W/8Ohms - 30,15,6,3W/100V	140 €
TNi-W6		Enceinte d'installation, plastique, 6,5"+1" - 80W/8Ohms - 40,20,10,5W/100V	170 €
TNi-W8		Enceinte d'installation, plastique, 8"+1" - 100W/8Ohms - 40,20,10,5W/100V	200 €

TNi-W8 PRO Enceinte passive d'installation, 8"+2" / 8 Ohms / 400W **480 €**

TNi-W12 PRO Enceinte passive d'installation, 12"+2" / 8 Ohms / 600W **710 €**



+ TNi-BRK30 Système d'accroche murale **45 €**



TNi-C4-WH Enceinte de plafond, 4"+1,5" - 60W/8Ohms - 30,15,6W/100V **110 €**

TNi-C6-WH Enceinte de plafond, 6,5"+1,5" - 80W/8Ohms - 40,20,10W/100V **130 €**

TNi-C8-WH Enceinte de plafond, 8"+1,5" - 90W/8Ohms - 40,20,10W/100V **140 €**

Série TESSEN LINE ARRAY INSTALL


TNA-1800SA Sub basse actif 1x18", 2000W **1 530 €**

TNA-2120SA Sub basse actif 2x12", 1200W + 600W + 600W **1 850 €**

TNA-2051 Enceinte passive 2x5" + 1,33" / 16 Ohms / 120°x8° **520 €**

+ TNA-BRK1 Bumper **280 €**

+ TNA-DF1 Chariot à roulettes pour TNA-2120SA **320 €**




Série TESSEN LINE ARRAY LIVE




Sub basse actif 2x18", 8000W

TNA-2800SA **3.550 €**



Sub basse actif 2x12", 4800W

TNA-2120SA-G3 **2.135 €**



TNA-2051-G3 : Enceinte passive 2x5" + 1,33" / 16 Ohms / 120°x8°

WDC-903M **725 €**

Série VECTOR



Kit de sonorisation mobile complet composé de 2 enceintes 10"+1" (2x500W) et d'une mixette (6 IN + BT, Digital FX...). Cablage fourni.

VRC-210

650 €

Scannez le code QR
et vérifiez le prix
sur notre site



Série TENSOR




TRE-1001	Enceinte ABS active avec DSP, 1400W, 10"+1", 90°Hx60°V, 129 dB	480 €
TRE-1201	Enceinte ABS active avec DSP, 1400W, 12"+1", 90°Hx60°V, 130dB	510 €
TRE-1501	Enceinte ABS active avec DSP, 1400W, 15"+1", 90°Hx60°V, 131dB	580 €
TRS-1500	Sub basse actif 1x15", 1400W, 128 dB	730 €
TRS-1800	Sub basse actif 1x18", 1400W, 130 dB	790 €
TRM-1201	Retour actif 2 voies, 700W, 12"+1,35", 35°	680 €
+ SC-TRE12	Housse de protection pour TRE-1201	60 €
+ SC-TRE15	Housse de protection pour TRE-1501	60 €

TENSOR-GO	Colonne active 800W ARRAY sur batterie, BT, sac de transport, 121 dB	1 090 €
TENSOR-SOLO	<input type="radio"/> Colonne active 800W ARRAY, BT, DSP, 123 dB, Sac inclus	1 050 €

Série CL

CL16j	<input type="radio"/> Enceintes-colonnes passif 4 x 4" haut-parleurs de fréquence moyenne, 12 x 0.75" haut-parleurs de haute fréquence, SPL max 127 dB (peak), 100° x 40° (HxV)	865 €
CL32	<input type="radio"/> Enceintes-colonnes passif 8 x 4" haut-parleurs de fréquence moyenne, 25 x 0.75" haut-parleurs de haute fréquence, SPL max 130 dB (peak), 100° x 35° (HxV)	1 625 €
CL32j	<input type="radio"/> Enceintes-colonnes passif 8 x 4" haut-parleurs de fréquence moyenne, 24 x 0.75" haut-parleurs de haute fréquence, SPL max 127 dB (peak), 100° x 35° (HxV)	1 660 €



Série PRINCE

PS5	<input type="radio"/> Enceinte passive 2 voies 1 x 5» / 8 Ohms / 40W	430 €
-----	--	-------



CONSOLES DE MIXAGE ANALOGIQUES

Série Q

Q6FX	6 entrées : 2 mono (micro/ligne) + 2 stéréo (ligne), coupe-bas 75Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 3 bandes, USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, pan, mètre LED 4 points	240 €
Q8FX	8 entrées : 4 mono (micro/ligne) + 3 stéréo (ligne), Canaux 1-2 : compresseur, coupe-bas 75Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 3 bandes, USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, pan, mètre LED 8 points	320 €
Q12FX	12 entrées : 6 mono (micro/ligne) + 4 stéréo (ligne), Canaux 1-4 : compresseur, coupe-bas 75Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 9 bandes, 2 sous-groupes & USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, pan, mètre LED 12 points	530 €
Q16FX	16 entrées : 10 mono (micro/ligne) + 4 stéréo (ligne), canaux 1-8 : compresseur, coupe-bas 75 Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 9 bandes (avec détection de feedback), 2 sous-groupes & USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, panoramique par canal, mètre LED 12 points	630 €



AMPLIFICATEURS

Série M

M-750D	Amplificateur stéréo 2x750W / 4 Ohms	730 €
M-1500D	Amplificateur stéréo 2x1450W / 4 Ohms	1 320 €
M-2600D	Amplificateur stéréo 2x2600W / 4 Ohms	1 680 €



Série MZ



NEW

MZ 140DX	Amplificateur d'installation compact polyvalent à 2 canaux, DEMI RACK	670 €
----------	---	-------



MZ-140D	Matrice amplifiée 2 zones, 2x140W, 4 Ohms ou 100V	1 030 €
MZ-140Q	Matrice amplifiée 4 zones, 4x140W, 4 Ohms ou 100V	1 570 €
MZ-280Q	Matrice amplifiée 4 zones, 4x280W, 4 Ohms ou 100V	1 880 €
MZ-64P	Matrice audio analogique 6 entrées, 4 zones	540 €

+ MZ-C2-EU Télécommande murale avec sélection volume + sources 110 €



MATRICES DSP DANTE



ALF-DSP44-U		Petite matrice 4 IN 4 OUT avec DSP, USB audio, RS232, IP control	1 600 €
ALF-DSP44-UD		Mêmes caractéristiques avec, en plus, 4 IN 4 OUT DANTE	2 650 €
ALF-DSP88-U		Matrice 8 IN 8 OUT avec DSP, USB audio, RS232, IP control, GPIO, 4 AEC	2 680 €
ALF-DSP88-UD		Mêmes caractéristiques avec, en plus, 8 IN 8 OUT DANTE	4 250 €
ALF-CP1L		Télécommande murale PAE sur catégorie 5, presets, volume	660 €

AMPLIFICATEURS MELANGEURS

ALF-60W-UB		Amplificateur mélangeur avec player USB et BT, 60W, ligne 100V ou 4 Ohms	280 €
ALF-120W-UB		Amplificateur mélangeur avec player USB et BT, 120W, ligne 100V ou 4 Ohms	390 €
ALF-250W-UB		Amplificateur mélangeur avec player USB et BT, 250W, ligne 100V ou 4 Ohms	540 €



SYSTÈMES SANS FIL

	ALF-CMB201		Station micro/haut-parleur USB Bluetooth 3W, dotée de microphones omnidirectionnels à 360°, d'un capteur vocal à champ lointain de 8 m (temps d'utilisation 8h)	220 €
	ALF-WMP4		Système sans fil composé de 4 stations micro/HP sur batterie et d'un récepteur. Idéal pour vos réunions Zoom !	2 860 €



CÂBLES D'EXTENSION USB BOOSTER

Un moyen pratique de prolonger votre câble USB existant sans perte de signal. Câble de rallonge USB 2.0 A mâle vers femelle actif à haut débit. Chipset FE1.1S de faible puissance pour une meilleure compatibilité. Prend en charge les périphériques USB 2.0 à haut débit et le taux de transfert peut atteindre 480 Mbps. Gaine en PVC souple, blindage par feuille et tresse, construction à paires torsadées.

Câble de rallonge USB 3.0 A mâle à femelle actif à haut débit. Chipset amplificateur de signal à faible puissance intégré pour une meilleure compatibilité. Prend en charge les périphériques USB 3.0 à haut débit et le taux de transfert peut atteindre 5 Gbps. Gaine en PVC souple, blindage par feuille et tresse, construction à paires torsadées.

ALF-5M-U2.0	5m	18 €	ALF-5M-U3.0	5m	48 €
ALF-10M-U2.0	10m	26 €	ALF-10M-U3.0	10m	100 €
ALF-15M-U2.0	15m	38 €	ALF-15M-U3.0	15m	117 €



Scannez le code QR et vérifiez le prix sur notre site

ENCEINTES



R108	Enceinte touring active 8" + 1,4" ; 125dB ; 200W RMS ; 63Hz-20kHz	625 €
R110	Enceinte touring active 10" + 1,4" ; 127dB ; 200W RMS ; 61Hz-20kHz	750 €
R112	Enceinte touring active 12" + 1,75" ; 131dB ; 600W RMS ; 51Hz-20kHz	899 €
R115	Enceinte touring active 15" + 1,75" ; 132dB ; 600W RMS ; 48Hz-20kHz	1 030 €
R15S	Sub touring actif 1x15" longue excursion ; 130 dB ; 500W RMS	1 215 €
R18S	Sub touring actif 1x18" longue excursion ; 131,5 dB ; 500W RMS	1 399 €

+ CV-R108	Housse de protection pour R108	40 €
+ CV-R110	Housse de protection pour R110	60 €
+ CV-R112	Housse de protection pour R112	60 €
+ CV-R115	Housse de protection pour R115	60 €
+ CV-R15S	Housse de protection pour R15S	60 €
+ CV-R18S	Housse de protection pour R18S	60 €

B108	Enceinte ABS active 8" + 1" ; 200W RMS	530 €
B110	Enceinte ABS active 10" + 1,4" ; 200W RMS	625 €
B112	Enceinte ABS active 12" + 1,4" ; 600W RMS	715 €
B115	Enceinte ABS active 15" + 1,4" ; 600W RMS	780 €
B115P	Enceinte ABS passive 15" + 1,4" ; 600W RMS	760 €

+ CV-B108	Housse extérieure pour B108	45 €
+ CV-B110	Housse extérieure pour B110	60 €
+ CV-B112	Housse extérieure pour B112	60 €
+ CV-B115	Housse extérieure pour B115	60 €



NETTUNO 10	6 x transducteurs large bande de 3.25" (1" V.C.) par satellite 2 x woofers de 12" (3" V.C.) actif ; ampli 1000W RMS et mixeur 8 canaux intégrés. Housses de protection pour les colonnes inclus.	2 999 €
NETTUNO 20 TOP	Colonne touring passive 4x8" + moteur 1,4"	1 495 €
NETTUNO 20 SUB	Sub actif 2x15" ; 1600W RMS	3 515 €
NETTUNO 50 TOP	Enceinte touring point source active 2x12" + moteur 1,4" ; 1600W RMS	3 440 €
NETTUNO 50 SUB	Sub actif touring 1x18" longue excursion, 4800W RMS	3 420 €

+ CoversubNettuno10	Housse de transport touring pour Nettuno 10	130 €
+ Skate Nettuno10	Skate pour Nettuno 10	180 €
+ CoversubNettuno20	Housse de transport touring pour sub de Nettuno 20	410 €
+ CovertopNettuno20	Housse de transport touring pour top de Nettuno 20	210 €
+ Skate Nettuno 20	Skate pour Nettuno 20	180 €



NETTUNO L28	Enceinte LINE ARRAY active 2X8" + 1.4" 135.5dB SPL 1000W RMS	2680 €
NETTUNO S181	Enceinte subasse active pour L28 1X18" 134dB SPL 1000W RMS	2480 €
NETTUNO S182	Enceinte subasse active pour L28 2X18" 139dB SPL 2000W RMS	4000 €
NETTUNO T12	Enceinte POINT SOURCE active 1X12" + 3" 134dB SPL 1000W RMS	1 730 €
NETTUNO T15	Enceinte POINT SOURCE active 1X15" + 3" 135dB SPL 1000W RMS	1 930 €
NETTUNO W12	Enceinte retour de scène active 1X12" + 3" 136dB SPL 1000W RMS	1 750 €
NETTUNO W15	Enceinte retour de scène active 1X15" + 3" 137dB SPL 1000W RMS	1 880 €

NETTUNO 10 Sub Cover	Transport Cover for Nettuno 10 Sub	135 €
NETTUNO 20 Top Cover	Transport cover for Nettuno 20 TOP	220 €
NETTUNO 20 Sub Cover	Transport cover for Nettuno 20 SUB	435 €
NETTUNO DRK 28	Flybar pour Nettuno L28 (Stack configuration)	2 200 €
NETTUNO DT 28	Dolly pour 4 X L28	1 300 €



Enceinte active 2 voies 5,25" + 1", 120dB, 100W RMS

MINIBO 5M 390 €

Accessoires :

TB-M5 Tilt bracket : 73 €

WB-M5 Accroche murale : 68 €



L206

Enceinte All-In-One portable 6.5" + 5x2.5" ; 114dB ; 100W RMS ; 46 Hz - 20 kHz

810 €

+ CV-L206 Housse de protection pour L206 40 €

D.I.BOXES

MDI-2A Boîte de direct active stéréo

115 €

MDI-2M Boîte de direct multimédia avec sortie casque

260 €

MDI-2P Boîte de direct passive stéréo

150 €

MDI-2U Boîte de direct USB stéréo

160 €



DANTE AUDIO

NEW

DConXi	Panneau d'entrée audio 2 canaux XLR vers Dante™	540 €
DConXo	Panneau de sortie audio Dante™ vers XLR – 2 canaux	540 €
DConBT	Module Dante™ avec connectivité Bluetooth®	740 €
DI 22	Câble de conversion XLR vers Dante – 2 canaux	290 €
DO22	Câble de conversion Dante vers XLR – 2 canaux	290 €
DU22	Câble de conversion USB-A vers Dante™	260 €
ETH-IR	Convertisseur ETH/IR – Ethernet vers Infrarouge	550 €



+ DCONXI-KITW	Kit de façade pour DConXi, finition RAL9010 (blanc pur)	40 €
+ DCONXO-KITW	Kit de façade pour DConXo, finition RAL9010 (blanc pur)	40 €
+ DCONBT-KITW	Kit de façade pour DConBT, finition RAL9010 (blanc pur)	40 €
+ ETH-IR-TM1	Kit d'extension ETH/IR-TM avec 1 capteur	21 €
+ ETH-IR-TM2	Kit d'extension ETH/IR-TM avec 2 capteurs	45 €

FM/DAB/INTERNET RADIO/STREAMING DEVICE



Stream IT 3	Préamplificateur de Streaming Sans Fil	295 €
Multimate Pro	Tuner Radio DAB/FM/Internet avec USB/SD – RS232, Bluetooth® et Sorties XLR symétriques	705 €
Triple Radio	3 tuners indépendants FM/DAB dans un seul boîtier 1U	530 €
Control FM	Récepteur radio FM avec fonctions de lecture multimédia USB/SD	210 €
DAB FM PLUS	Tuner DAB/FM avec RDS, USB/SD, RS232 et Bluetooth®	492 €

MIXERS/MEDIA PLAYER MP3/SD/BLUETOOTH

Aerobix XL2	Table de mixage compacte – 2 MIC / 4 LINE avec EQ et Talk-over	280 €
Drivemate FX	Table de mixage 12 canaux avec effets intégrés – Rackable 19"	413 €
BDP-432	Lecteur unique Blu-ray / DVD / CD / USB – Polyvalent et compact	360 €
Checkmate	Lecteur multimédia unique USB / Bluetooth / FM / Sans fil	250 €
MP103 MK2	Lecteur CD/MP3/USB avec télécommande	550 €
Control USB BT	Mélangeur Mic/Line avec lecteur USB/SD/Bluetooth intégré	265 €
Roommate	Mélangeur Audio – 11 Entrées, 3 MIC, 2 USB	415 €
Roommate rotaries	Mélangeur Audio – 11 Entrées, 3 MIC, 2 USB	415 €
Soulmate	Casque DJ & Studio Polyvalent	95 €



POWERMATE



Mini Système Audio Tout-en-un – Amplifié 2 x 100W
Powermate 360 €

LEVEL ONE



Limiteur audio stéréo, barrière infranchissable («brick wall») pour le signal audio

Level One 290 €
5 x Scellés de sécurité pour Level One
+ SCLLS 9 € NET

NEW

VIDÉO



Écran tactile UHD 17,3 pouces allie technologie avancée et design fonctionnel pour offrir une performance fiable dans les applications professionnelles les plus exigeantes. Parfait pour les systèmes de contrôle ou la surveillance vidéo, il assure une clarté exceptionnelle et une intégration fluide dans tout environnement.

Grâce à ses options de fixation flexibles, l'écran peut être monté avec les supports rack 19" inclus, permettant une installation personnalisée. Cette adaptabilité en fait une solution idéale pour des configurations variées : studios, régies, installations fixes ou itinérantes.

T-RACK

1 450 €



Matrice HDMI 4x4 4K sans couture avec matrice audio intégrée. 4 entrées / 4 sorties HDMI, résolution jusqu'à 4K @60Hz 4:4:4, downscaling sur 2 sorties HDMI, matrice audio avec 4 sorties SPDIF et 4 sorties analogiques, script Lua prêt à l'emploi pour Xilica.

HM4x4S

1 600 €



Matrice HDMI 8x8 4K avec matrice audio intégrée. 8 entrées / 8 sorties HDMI, résolution jusqu'à 4K @60Hz 4:4:4, downscaling sur 4 sorties HDMI, matrice audio avec 8 sorties SPDIF et 8 sorties analogiques, script Lua compatible Xilica prêt à l'emploi

HM8x8

1 800 €



Scaler Multiviewer 4K HDMI 4x1 avec traitement audio. 4 entrées HDMI / 1 sortie HDMI, affichage multifenêtre 4K, scaler intégré, entrée mix et ligne / sorties SPDIF + analogique, script Lua Xilica prêt à l'emploi

HS4x1

1 020 €





Contrôleur central pour système de conférence audio simple.
4 modes de conférence. Deux types de connexion : 9 broches et RJ45
Compatible avec les microphones CS-102 et CS-501.

CS-102M 743 €



Contrôleur central pour système de conférence filaire
4 modes de conférence. Interface Dante.
Supporte les caméras PTZ HD. Deux types de connexion : 9 broches et RJ45
Compatible avec les microphones CS-302, CS-501 et CS-N1C.



CS-302M 1 310 €




Contrôleur central pour système de conférence sans fil.
Qualité audio de haute fidélité. Protection anti-interférence. Peut être utilisé avec le système de tracking vidéo VTS-2000
Compatible avec les microphones WDC-903, WDC-943 et convertisseur DC-903.



WDC-903M 2 261 €

Microphones



CS-102C / D

Microphone de conférence filaire abordable avec une base métallique pour une variété de scénarios. Témoins lumineux.
Connectique : Fiche 9 broches.

Président 248 €
Délégué 248 €



CS-102BC / BD

Microphone de conférence filaire encastrable.
Connectique : Fiche 9 broches ou RJ45

Président 271 €
Délégué 271 €



CS-302C / D

Microphone de conférence filaire complet avec mode de commande vocale. Écran OLED, sortie casque et haut-parleur frontal. Col de cygne détachable et interchangeable. Le prix inclut le col de cygne GF-301.

Président 426 €
Délégué 426 €



CS-501C / D

Le Microphone filaire adopte le tout nouveau mode de commande vocale, simple à utiliser et s'adapte parfaitement aux différents scénarios. Témoins lumineux. Connectique : RJ45

Président 248 €
Délégué 248 €



WDC-903C / D

Microphone sans fil avec batterie lithium rechargeable. Écran OLED avec état de charge. Microphone amovible et interchangeable.

Président 716 €
Délégué 716 €



WDC-943C / D

Microphone sans fil avec batterie lithium rechargeable. Écran OLED avec état de charge.

Président 875 €
Délégué 875 €



CS-N1C / D

Microphone adopte le tout nouveau mode de commande vocale, simple d'utilisation et parfaitement adapté aux différents types de conférence.
Connectique : RJ45

Président 315 €
Délégué 315 €



TSG-300

Microphone équipé de connecteurs XLR mâles standard à 3 broches et d'un col de cygne facilement réglable. Directivité : cardioïde. Longueur du micro : 42 cm

116 €



TSG-600

Microphone avec commutateur de sourdine intégré à la base a trois modes. Voyant lumineux. Directivité : cardioïde. Longueur du micro : 42 cm

132 €



TSG-902

Microphone à condensateur directionnel avec une large réponse en fréquence et des performances d'enregistrement de haute qualité. Directivité : hyperdirectionnel cardioïde

149 €



BM-112

Microphone encastrable

135 €



BM-113

Microphone encastrable avec col-de-cygne court et flexible

135 €

DC-903

Convertisseur de communication de données RJ45, permet au contrôleur central WDC-903M de communiquer avec les unités

165 €

ACM-600



Microphone plafonnier à technologie beamforming, intégrant une intelligence artificielle avancée pour assurer la réduction du bruit et l'annulation de l'écho. Design discret et compatibilité avec les protocoles réseau Dante/AES67

1 650 €

Microphones

UB-222	Microphone de surface sans fil avec une autonomie de 10 heures. Réponse en fréq : 50Hz-17kHz. Bande de fréquence porteuse : 521,25 MHz-936,85 MHz	248 €	
WB-100	Microphone surface sans fil. Réponse en fréquence : 50-17 000 Hz	199 €	
MAS-D	Microphone élégant et discret, est équipé de 16 capsules intégrées array. Peut être connecté au logiciel DanteMlc pour régler le gain et le mode. Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz, Port RJ45	743 €	
TDN1	Base de microphone avec sortie réseau Dante pouvant accueillir des cols-de-cygne XLR F. Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz, Alimentation fantôme : 48 V CC	455 €	
TDN1-F	Base de microphone avec sortie réseau Dante pouvant accueillir des cols-de-cygne XLR M. Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz, Alimentation fantôme : 48 V CC	314 €	
UD-222	Support pour microphone à col de cygne sans fil avec une autonomie de 10 heures. Bande de fréquence porteuse : 521,25 MHz-936,85 MHz, XLRM	228 €	
UD-223	Support pour microphone à col de cygne sans fil avec une autonomie de 10 heures. Bande de fréquence porteuse : 521,25 MHz-936,85 MHz, XLRM	240 €	
UD-903	Support pour microphone à col de cygne sans fil avec une autonomie de 24 heures. Bande de fréquence porteuse : 521,25 MHz-936,85 MHz, XLRM	512 €	
FM-200	Microphone Socket, encastrable. Entrée XLR femelle, sortie XLR mâle. Réponse en fréquence : 50 Hz-20 KHZ	116 €	
CF-100	Microphone col de cygne femelle XLR verrouillable. Réponse en fréquence: 50Hz-18KHz	27 €	
GF-101	Microphone col de cygne femelle XLR verrouillable de 45 cm. Réponse en fréquence : 100-15 000 Hz	70 €	
GF-901	Microphone col de cygne femelle XLR verrouillable de 31 cm. Réponse en fréquence : 100-15 000 Hz	92 €	
EG-115	Microphone col de cygne mâle XLR de 38cm. Réponse en fréquence : 20 Hz-20 KHz	149 €	
EG-118	Microphone col de cygne mâle XLR de 45cm. Réponse en fréquence : 20 Hz-20 KHz	149 €	

SYSTÈMES DE MICROPHONES HF



Pack Récepteur Système, microphone sans fil monocanal avec 1 microphone HF inclus.
Gamme de fréquences : 521.25MHz-936.85MHz

EZ.MI1

198 €



Pack Récepteur Système, microphone sans fil à deux canaux avec 2 microphones HF inclus.
Gamme de fréquences : 521.25MHz-936.85MHz

EZ.MI2

314 €




Pack Récepteur Système, microphone sans fil à quatre canaux avec 4 microphones HF inclus.
Gamme de fréquences : 521.25MHz-936.85MHz

EZ.MI4

512 €

Compatibles avec :



LM-PO2	Microphone cravate à utiliser avec le pack EZ-MI.	32 €
HM-P06	Microphone serre-tête unidirectionnel à utiliser avec le pack EZ-MI (Remplace le CH-70)	40 €
CH-70	Microphone serre-tête unidirectionnel à utiliser avec le pack EZ-MI.	40 €
EZ-B8	Émetteur Bodypack sans fil à utiliser avec le pack EZ-MI.	70 €

Systèmes de microphones HF



Système de microphone sans fil 2.4G à canal unique avec tri-diversité. Microphone inclus

BG24

260 €



Système microphone sans fil True Diversity à double canal rechargeable avec la base RC-2. Avec deux micros intégrés. Le système dispose d'une bande passante ultra-large de 64 MHz

UR-280

902 €



Récepteur sans fil quatre canaux (True diversity) avec DSP intégré. Les micros ne sont pas inclus.

UR-2Q

1 337 €

+ RC-2 Station de charge pour BG24 et UR-280. Capacité de charge : Deux micros

70 €

Compatibles avec :

UH-2MC36	Microphone au design ergonomique, avec capsule interchangeable. Modèle avec Capsule M-C36. Gamme de fréquences : 521,25 MHz-936,85 MHz	240 €
UH-2MD27	Microphone au design ergonomique, avec capsule interchangeable. Modèle avec Capsule M-D27. Gamme de fréquences : 521,25 MHz-936,85 MHz	205 €
UT-2	Émetteur de poche sans fil compatible avec la gamme UR de chez Relacart Gamme de fréquences : 521.25MHz-936.85MHz, largeur de bande : Single-band 134MHz, connecteur mini-XLR	198 €
UT-222	Émetteur de poche sans fil compatible avec la gamme UR de chez Relacart Gamme de fréquences : 521.25MHz-936.85MHz, largeur de bande : Single-band, 134MHz, mini-XLR	165 €
LM-C460	Microphone cravate à utiliser avec la gamme HR et UR de chez Relacart. Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz, Mini XLR 4P	45 €
HM-500B	Microphone serre-tête unidirectionnel couleur noir. Rapport signal/bruit : ≥58 dB, Réponse en fréquence : 45 Hz-18 kHz, Mini XLR 4P	89 €
HM-500S	Microphone serre-tête unidirectionnel couleur peau. Rapport signal/bruit : ≥58 dB Réponse en fréquence : 45 Hz-18 kHz, Mini XLR 4P	89 €
UP2	Plug on transmetteur sans fil pour la série UR. Bande passante : 521,25 MHz-936,85 MHz	199 €



Système microphone sans fil monocal avec un analyseur de spectre et une transmission audio sans fil.
Bande de fréquence : 521,25 MHz-936,85 MHz

HR-32S

792 €



Système microphone sans fil à deux canaux avec un analyseur de spectre et une transmission audio sans fil.
Bande de fréquence : 521,25 MHz-936,85 MHz

HR-32D

1 069 €

Compatibles avec :



H-32	Microphone main sans fil, plage de fréquences : 521,25 MHz-936,85 MHz. Compatible avec les capsules Shure	380 €
T-32	Émetteur de poche sans fil. Un des plus petits mini bodypack au monde. Gamme de fréquences porteuses : 521,25 MHz-936,85 MHz, TA4F connecteurs	297 €

MICROPHONES FILAIRES



Microphone filaire statique à petit diaphragme

MiLIVE 112 €



Pack de 2 microphones filaires statiques avec support pour enregistrement stéréo

MiLIVE2 290 €



Microphone filaire XLR mâle professionnel
Réponse en fréquence : 50 Hz-20 kHz. Alimentation fantôme 11-52 V ou 48V

PM-100 99 €



Microphone canon super cardioïde
Réponse en fréquence : 80-20 000 Hz

SM2 120 €



Microphone cardioïde filaire XLR mâle professionnel.
Réponse en fréquence : 50 Hz-14 000 Hz

SM-300N 50 €

MÉLANGEURS



Système de contrôle intégré audio et vidéo, contrôle jusqu'à deux caméras.

AMC-20 1 122 €



Mélangeur numérique automatique à 12 canaux. DSP haute performance et logiciel de gestion de conférence intelligente.

DAM-124 1 247 €



Table de mixage numérique 16 entrées avec routeur Wi-Fi.
Taux d'échantillonnage : 24bits, 48kHz, réponse en fréquence : 20Hz à 20kHz +0/-1 dB

MIXX16 1 238 €



Mélangeur automatique sans fil quatre canaux true diversity.
Gamme de fréquences porteuses : 522 MHz-936MHz

WAM-432 924 €




Mélangeur automatique numérique avec 64 canaux d'entrée et 16 canaux de sortie. Dante



Confer X 3 267 €

ANTENNES



Diviseur d'antenne (séparateur de signal)
Peut séparer 1 signal RF en 2 signaux RF ou combiner 2 signaux RF en 1 signal RF

R-12S 139 €



Système de distribution d'antenne à large bande, 4 canaux.
Gamme de fréquences : 500 – 950 MHz

R-14D 644 €



Amplificateur d'antenne. Offre un gain accru pour les antennes de réception, maintient un signal efficace et fiable.

R-20A 149 €



Fournisseur d'énergie pour antenne.


R-20P 36 €



Antenne directionnelle à large bande.

R-20U 373 €

HAUTS-PARLEURS



Haut-parleur Dante plafonnier
Fréquence de réponse (-3dB) : 90Hz-16KHz, Puissance de sortie : POE 10 W / POE + 20 W

RDA-10 373 €



Haut-parleur Dante.
Fréquence de réponse (-3dB) : 85Hz-17KHz, Puissance de sortie : POE 10 W / POE + 20 W

RDA-20 488 €



Antenne directionnelle drapeau à large bande. Amplificateur de signal R-20A intégré.

R-32AU 373 €



Antenne à barre passive omnidirectionnelle.

R-43W 244 €



Coupleur d'antennes
Gamme de fréquences : 470-940 MHz

TAC4 809 €



IN EAR MONITOR















In EAR Monitor sans fil
Solution légère et fiable pour la scène, la diffusion audio et les conférences multilingues, offrant un son haute fidélité sans larsen.

PM-320

825 €

ACCESSOIRES

	WMS-1	Système de gestion des fréquences sans fil, qui peut être utilisé pour scanner et analyser en temps réel sur site.	790 €
	VTS-2000	Système de Tracking vidéo automatique pouvant contrôler jusqu'à quatre caméras PTZ.	1 247 €
	U.DISCOVER	Contrôleur et analyseur de spectre portable qui adopte une solution ultra-large bande et peut scanner des fréquences de 240 MHz à 960 MHz.	330 €
	RC-12li	Station de charge rackable. Peut charger jusqu'à 12 batteries lithium	452 €
	RC-24li	Station de charge format valise. Peut charger jusqu'à 24 batteries lithium	809€
	RC-2	Station de charge pour BG24 et UR-280. Capacité de charge : 2 micros. N'inclut pas de batterie	70 €
	MC3-R6BMF	Câble antenne coaxial BNC de 60 cm	20 €
	EXP-124	Extension pour système de conférence, augmente la quantité de micros connectés. 9 broches.	198 €
	EXP-124W	Extension pour système de conférence, augmente la quantité de micros connectés. RJ45.	198 €
	DC-903	Communicateur de données pour envoyer et recevoir des commandes entre le contrôleur central et les unités de conférence.	165 €
	EA-225	Écouteurs intra-auriculaires transparents.	50 €
	Block4	Interface audio Dante avec 4 entrées, 4 sorties.	459 €



NEW

ENCEINTES DIRECTIONNELLES



PAN67	Haut-parleurs directionnels à transducteurs électrostatiques plans	1 369 €
SONO-PT	L'amplificateur intègre un DSP embarqué offrant un filtre passe-haut ajustable, un réglage de la balance tonale ainsi qu'un limiteur de dynamique.	475 €
SONO-PTF	Identique au SONO-PT, ce modèle intègre en plus une fonction de fondu automatique (fade in / fade out) déclenchée via une entrée de trigger.	610 €

Série Loqui



LOQUI Mini	Enceinte compacte équipée d'un haut-parleur 3" à membrane en nid d'abeille en aluminium. Entrée ligne symétrique. Livrée avec adaptateur secteur externe. 216 x 119 x 83,6 mm	950 €
LOQUI 1	Enceinte directionnelle combinant un transducteur planaire magnétique de 8" et un woofer de 3" en aluminium à structure en nid d'abeille. Entrée ligne symétrique, adaptateur secteur externe inclus. 416 x 119 x 83,6 mm	2 600 €
LOQUI 2	Enceinte directionnelle haute performance intégrant 2 transducteurs planaires magnétiques de 8" et 2 woofers de 3" en aluminium nid d'abeille. Entrée ligne symétrique, alimentation externe incluse. 716 x 119 x 83,6 mm	4 340 €

Série Rego



REGO 1	Enceinte directionnelle compacte à transducteur planaire unique. 8 Ohms. 216 x 119 x 83,6 mm	625 €
REGO 2	Enceinte directionnelle à double transducteur planaire. 8 Ohms (2 x 8 Ohms). 416 x 119 x 83,6 mm	895 €
REGO 3	Enceinte directionnelle à trois transducteurs planaires 8", 20 Ohms (1 x 20 Ohms). 616 x 119 x 83,6 mm	1 235 €
REGO 4	Enceinte directionnelle équipée de quatre transducteurs planaires 8", 2 x 15 Ohms. 816 x 119 x 83,6 mm	1 610 €
REGO 6	Enceinte directionnelle avec six transducteurs planaires 8", 2 x 20 Ohms. 1216 x 119 x 83,6 mm	2 160 €
REGO 7	Enceinte directionnelle avec huit transducteurs planaires 8", 2 x 8 Ohms, 1616 x 119 x 83,6 mm	2 935 €



NEW

AMPLIFICATEURS



Mini-amplificateur 1 x 60 W avec entrée stéréo sommée en mono, entrée de mise en sourdine, filtre passe-haut réglable, équilibre tonal ajustable, limiteur de dynamique, DSP embarqué

SONO-160 435 €
SONO-160F 505 €
+ auto fade in/ fade out

Version alternative du SONO-160 conserve les mêmes fonctionnalités puissantes mais intègre une entrée ligne symétrique mono.

SONO-160B 435 €
SONO-160BF 505 €
+ auto fade in/ fade out

Amplificateur compact 2x30W en stéréo, intègre un DSP, filtre passe-haut ajustable, réglage de la tonalité, limiteur de dynamique et entrée Mute pour la mise en sourdine à distance.

SONO-230 372€
SONO-230F 505€
+ auto fade in/ fade out



Mini amplificateur stéréo 2x30W spécialement conçu pour optimiser les performances des enceintes directionnelles SoundTube FP. Il intègre un DSP, un filtre passe-haut ajustable, un réglage de la tonalité, un limiteur de dynamique et une entrée Mute pour la mise en sourdine automatique via un déclencheur externe.

SONO-FP TBA
SONO-FPF TBA
+ auto fade in/ fade out

Amplificateur stéréo compact 2x30W spécialement développé pour les enceintes directionnelles CrystalVox série Rego. Il intègre un DSP embarqué avec traitement audio avancé, filtre passe-haut ajustable, réglage de la balance tonale, limiteur de dynamique, entrée Mute pour coupure automatique via déclencheur externe.

SONO-R230 462 €
SONO-R230F 537 €
+ auto fade in/ fade out

Contrôleur de masquage sonore monozone conçu pour améliorer le confort acoustique. 5 courbes de masquage préenregistrées pour s'adapter à différents types d'environnements. Réglage de la tonalité pour un ajustement précis de la sonorité. Entrée AUX pour intégrer une source audio externe.

SONO-MSK 505€

+ SOMO-MONO détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR) est conçu pour être connecté directement aux amplificateurs de la série SONO-F (fader) 42 €



ENCEINTES SUR BATTERIE PREMIUM



25 heures d'autonomie
15ms max de délai
Portée à plus de 200m
Déviation intelligente des interférences
Système bidirectionnel intégré
Woofer 6 pouces
Haut-parleur de 30W

SOWA One 1 560 €



25 heures d'autonomie
15ms max de délai
Portée à plus de 200m
Déviation intelligente des interférences
Système bidirectionnel intégré
Woofer 6 pouces
Haut-parleur de 30W
Entrée pour Microphone
Version foncée

SOWA Pro Midnight 1 940 €



12" woofer + Compression driver
Dispersion : 40° + 120°
112 dB(A) 15 heure d'autonomie à 80% du volume
Possibilité de lier un nombre illimité d'enceintes en même temps

SOWA Pro XL 3 120 €



12" woofer + Compression driver
Dispersion : 40° + 120°
112 dB(A) 15 heure d'autonomie à 80% du volume
Possibilité de lier un nombre illimité d'enceintes en même temps
Version foncée

SOWA Pro XL Midnight 3 120 €

Série LIVE

Version de SOWA One plus simple et compacte



12" woofer + Compression driver
Dispersion : 40° + 120°
112 dB(A)
15 heure d'autonomie à 80% du volume
Possibilité de lier un nombre illimité d'enceintes en même temps

SOWA Live 12 3 375 €



6" woofer, haut-parleur de 30W
15ms max de délai
Portée à plus de 200m
Déviation intelligente des interférences
Système bidirectionnel intégré
Entrée pour Microphone
25 heures d'autonomie

SOWA Live 6 2 200 €

Série TOUR




12" woofer + Compression driver
Dispersion : 40° + 120°
112 dB(A)
15 heure d'autonomie à 80% du volume
Possibilité de lier un nombre illimité d'enceintes en même temps
Version en finition plastique recyclé effet marbre

SOWA Tour 12 3 375 €



6" woofer, haut-parleur de 30W
15ms max de délai
Portée à plus de 200m
Déviation intelligente des interférences
Système bidirectionnel intégré
Entrée pour Microphone
25 heures d'autonomie
Version en finition plastique recyclé effet marbre


SOWA Tour 6 2 200 €



SOWA EXTRAS



FOH	Transmetteur / récepteur SOWA Link ; fonctionne avec les gammes LIVE et TOUR	1 500 €
Microphone	Micro sans fil, technologie SOWA link, finition bois, fonctionne avec les gammes LIVE et TOUR	750 €
Tripod	Support ultra-léger (3 kg) en aluminium. Hauteur : 90 / 120 / 150 cm. Charge max : 18 kg. Montage standard Ø 35 mm.	690 €



ACCESSOIRES



+ SOWA Stand	Pied d'enceinte pour un emplacement à hauteur souhaitée	185 €
+ SOWA housseID	Housse de transport pour Sowa ONE	145 €
+ SOWA housseXLID	Housse de transport pour Sowa XL	250 €
+ SOWA housseOD	Housse outdoor pour Sowa ONE	115 €
+ SOWA housseODXL	Housse outdoor pour Sowa XL	165 €



+ SOWA Flight-case pour 2x12"		1.175 €
+ SOWA Flight-case pour 4x6"		1.175 €
+ Housse outdoor pour SOWA Live 12		165 €
+ Housse outdoor pour SOWA Live 6 & Tour 6		115 €

ENCEINTES EXTÉRIEURES

Série AC : All climate



Tr60		Enceinte 2 voies 6,5" + coax tweeter / L267 x H235 x P216 mm, 125W (85Hz - 22kHz) / 8 Ohms / IP67 / 4,1 kg (colisage : 2)	760 €
Tr60-MT		Enceinte 2 voies 6,5" + 1,1" Titanium / L381 x H235 x P216 mm, 150W (75Hz - 23kHz) / 8 Ohms / IP67 / 5,4 kg (colisage : 2)	870 €
Tr60-MTM		Enceinte 2 voies D'Appolito 2x 6,5" + 1,1" Titanium / dome tweeter L470 x H241 x P216mm / 225W (55Hz - 23kHz) / 4 Ohms / IP67/8,5kg	1 170 €
TrSUB-12		Enceinte subwoofer 12" / Poethylene enclosure, 26Hz - 120Hz +/- 3dB / 500W / IP67 / 13,2 kg	2 100 €
Transformation de la série Tr60 en ligne 100V			125 €
Water Transfer Printing		A l'aide d'un procédé incroyablement ingénieux et précis, Terra peut désormais vous offrir du sur-mesure pour vos enceintes. Grâce au WTP, n'importe quelle texture est désormais possible. Cette finition inclut les grains de bois, le béton, les métaux et plus encore !	270 € (prix net unitaire)

Série LS : Luminosound






TrLs50 SPIKE / HARDSCAPE	Haut-parleur résistant aux intempéries Néodyme tweeter coaxial 8 Ohms 100W, IP67, 8, 16, 32W - 100V Hauteur: 25 cm, Diametre : 18 cm (colisage : 2)	905 €
TrLs50 HALO - SPIKE / HARDSCAPE	Tout pareil mais avec la lumière !	1 190 €
Option finition métal	Satin white, Light Sand, Slate Grey, Hammertone Silver, Dark Bronze, Satin Terracotta	120 € (prix net unitaire)
+ LS-Ground	Pied d'élévation pour TrLs50	Sur demande



Série TrAx

TrAx50	Plafonnier 2 voies 5,25" + coax tweeter / 100W (75Hz - 20kHz) / 8 Ohms / IP67 Découpe : 16,5 cm - Diam : 22,4 cm Prof : 8,9 cm / 2 kg (colisage : 2)	430 €
TrAx60	Plafonnier 2 voies 6,5" + coax tweeter / 125W (65Hz - 20kHz) / 8 Ohms / IP67 Découpe : 19,1 cm - Diam : 24,4 cm - Prof : 11,5 cm / 2,9 kg (colisage : 2)	535 €
TrAx80	Plafonnier 2 voies 8" + coax tweeter / 125W (50Hz - 20kHz) / 8 Ohms / IP67 Découpe : 24,2 cm - Diam : 28,7 cm - Prof : 12,7 cm / 3,2 kg (colisage : 2)	625 €



BIAS Q1+	IT4381	4 x 300 W (8 Ohm), 4 x 300 W (4 Ohm), 4 x 400 W (2 Ohm), DSP et AES67	3 368 €	
BIAS Q1.5+	IT4382	4 x 600 W (8 Ohm), 4 x 600 W (4 Ohm), 4 x 800 W (2 Ohm), DSP et AES67	4 207 €	
BIAS Q2+	IT4383	4 x 1200 W (8 Ohm), 4 x 1200 W (4 Ohm), 4 x 1500 W (2 Ohm), DSP et AES67	5 303 €	
BIAS Q3	IT3752	4 x 1400 W (8 Ohm), 4 x 2000 W (4 Ohm), 4 x 2000 W (2 Ohm), DSP	7 225 €	
BIAS Q5	IT1915	4 x 1600 W (8 Ohm), 4 x 3000 W (4 Ohm), 4 x 5200 W (2 Ohm), DSP	10 991 €	

+ Patch Panel Module de connexion pour BIAS Q2 et BIAS D1 pour fournir des connexions Speakon et XLR

865 €

Série INCA



INCA 500 IT3995 Amplificateur au format demi-rack capable de piloter à la fois des enceintes à basse impédance (Low-Z) : 4Ω à 16Ω et des enceintes à haute impédance (Hi-Z) : système 70V/100V 1 320 €

ENCEINTES

Série Cyclone (Gamme outdoor)



Enceinte d'installation 4"
1 x 4" : 1 x 0.75" Soft Dome ;
83 Hz - 20 kHz : 108 dB Peak ;
70° h x 70° v, 16 Ohms
Livrée avec support mural
(Colisage : 2)

CYCLONE 4

IT3692	●	390 €
IT3691	○	390 €
IT3983	●	420 €



Enceinte d'installation double 5"
2 x 5" : 2 x 1" Soft Dome ;
70 Hz - 23 kHz : 114 dB Peak ;
110° h x 70° v, 16 Ohms
Livrée avec support mural

CYCLONE 55

IT2804	●	813 €
IT2805	○	813 €
IT2807	●	813 €



Enceinte d'installation 8"
1 x 8" : 1 x 1" coaxial ; 70 Hz -
20 kHz : 121 dB Peak : 90° h x
90°v, 8 Ohms

CYCLONE 8

IT2230	●	1 275 €
IT2229	○	1 275 €
IT2108	●	1 275 €



Enceinte d'installation 10"
1 x 10" : 1 x 1" ; 52Hz - 22kHz ;
126 dB Peak : 90° h x 60° v ,
8 Ohms

CYCLONE 10

IT2800	●	1 595 €
IT2801	○	1 595 €
IT2803	●	1 595 €

- Pourquoi les techniciens audiovisuels font-ils de bons politiciens ?
- Parce qu'ils savent comment manipuler l'image ! (attention : ça denonce de ouf chez MiD)

Série Cyclone (Gamme outdoor) - Subwoofers



Caisson de basses, reflex-loaded double 8"
2 x 8" : 42 Hz - 120 Hz ± 3 dB; 119 dB Cont, 125 dB Peak, fibre de verre

CYCLONE 208

IT4265	●	2 025 €
IT4266	○	2 025 €
IT4267	●	2 025 €



Caisson de basses reflex-loaded 12"
1 x 12" ; 40 Hz - 160 Hz : 124 dB cont, 130 dB peak, fibre de verre

CYCLONE BASS

IT2808	●	2 391 €
IT2809	○	2 391 €
IT2811	●	2 391 €



Caisson de basses double 8" avec module d'amplificateur intégré de 600 W
2 x 8" : 42 Hz - 120 Hz ± 3 dB : 119 dB cont, 125 dB peak, fibre de verre

CYCLONE 208i

IT5914	●	3 755 €
IT5916	○	3 755 €
IT5915	●	3 755 €

Série Indigo



Enceinte compacte
1 x 6,5", 1 x 1" Soft Dome, 70 Hz - 23 kHz
111 dB Peak, Directivité : 90° h x 90° v, fibre de verre. Support mural inclus

INDIGO 6s

IT1207	●	640 €
IT1210	○	640 €
IT1209	●	640 €



Enceinte compacte
1 x 6,5", 1 x 1", 68 Hz - 21 kHz, 118 dB Peak,
Directivité : 90° h x 90° v, fibre de verre
Support mural inclus

INDIGO 6 Pro

IT1202	●	991 €
IT1206	○	991 €
IT1205	●	991 €



Enceinte compacte basse fréquence
1 x 12", 40 Hz - 160 Hz, 123 dB Peak, fibre de verre

INDIGO SUB

IT1211	●	1 940 €
IT1215	○	1 940 €
IT1214	●	1 940 €

Série Cirrus

Cirrus 6.1 IT2264 Enceinte de plafond avec HF orientable
1 x 6,5", 1 x 0,75", 96 Hz - 18 kHz, 110 dB Peak

250 €





Enceinte d'installation
1x6.5", 1x1", 75Hz - 19kHz, 121dB
Peak, directivité : 90° x 60°

VENU 6 V2

IT2214	●	605 €
IT2632	○	605 €
IT3487	●	680 €
IT6292	●	680 €



Enceinte d'installation
1 x 8", 1 x 1", 70 Hz - 20 kHz,
124 dB Peak, directivité : 90° x 60°

VENU 8 V2

IT2216	●	750 €
IT2633	○	750 €
IT3490	●	870 €
IT6293	●	870 €



Enceinte d'installation
1x10", 1x1", 65Hz - 20 kHz, 126 dB
Peak, directivité : 90° x 60°

VENU 10 V2

IT2094	●	950 €
IT2634	○	950 €



Enceinte d'installation
1 x 12", 1 x 1", 50 Hz - 22 kHz
127 dB Peak, directivité : 90° x 60°

VENU 12 V2

IT2218	●	1 100 €
IT2832	○	1 100 €

NEW



Enceinte ultra-compacte coaxiale
14" + 1.4", Impédance : 8 Ohms,
66Hz - 18kHz, 400 W AES,
130 dB Peak, Directivité : 70°x 40°

VENU 14 V2

IT5687	●	1 990 €
IT5688	○	1 990 €



Enceinte d'installation
1 x 15", 1 x 1", 50 Hz - 20 kHz,
128 dB Peak, Directivité : 90°x 60°

VENU 15 V2

IT2751	●	1 400 €
IT2841	○	1 400 €



Caisson basse fréquence compact
1 x 12", 40 Hz - 160 Hz,
129 dB Peak

VENU 112 V2

IT2857	●	1 181 €
IT2635	○	1 181 €



Caisson basse fréquence compact
1 x 15", 38 Hz - 160 Hz,
129 dB Peak

VENU 115 V2

IT2753	●	1 870 €
IT2852	○	1 870 €



Caisson basse longue excursion
1 x 18", Impédance : 8 Ohms,
37Hz - 180Hz, 1200 W AES,
132 dB Peak

VENU 118 V2

IT3242	●	2 250 €
IT5165	○	2 250 €



Caisson basse fréquence ultra-compact
2 x 8", 42 Hz - 120 Hz, 119 dB
Peak, hauteur 20 cm (special banquette)

VENU 208 V2

IT3100	●	1 001 €
IT3181	○	1 001 €
IT3502	●	1 113 €
IT6552	●	1 113 €



Caisson basse fréquence auto-amplifié double 8" ultra-compact
2 x 8", 42 Hz - 120 Hz ± 3 dB,
119 dB Continu, 125 dB Peak,
hauteur 20 cm (special banquette)

VENU 208i

IT4208	●	2 780 €
IT4210	○	2 780 €



Caisson basse fréquence auto-amplifié avec sorties pour satellites
2 x 10", 40 Hz - 150 Hz, 130 dB
Peak

VENU 210i V2

IT3075	●	3 950 €
IT3074	○	3 950 €



Caisson basse fréquence compact
haute puissance
2 x 12", 34 Hz - 160 Hz, 134 dB
Peak

VENU 212 V2

IT2764	●	1 900 €
IT2833	○	1 900 €



Caisson basse fréquence compact
haute puissance
2 x 15", 38 Hz - 160 Hz, 136 dB
Peak

VENU 215 V2

IT2755	●	2 700 €
IT2854	○	2 700 €



Caisson basse actif longue excursion
2 x 15", 1400 W + 2 x 750 W
avec DSP programmable (4 pre-sets),
38 Hz - 160 Hz, 136 dB Peak

VENU 215i V2

IT3940	●	5 305 €
IT3936	○	5 305 €



Caisson basse longue excursion
2 x 18", Impédance : 4 Ohms,
37 Hz - 180 Hz, 2400 W AES,
138 dB Peak

VENU 218 V2

IT3246	●	3 375 €
IT5180	○	3 375 €

THE NATURAL WOOD COLLECTION

Characterful. Proven. Custom.

Vintage

A deeper, oak inspired stained finish that enhances the natural grain while introducing warmth and depth. Carefully treated to maintain the integrity of the timber.


Venu 6 V2	IT6292
Venu 8 V2	IT6293
Venu 208	IT6552



Barewood

A light, contemporary timber finish that preserves the natural tone and visible grain. Lightly treated for durability while retaining its authentic character.

Venu 6 V2	IT3487
Venu 8 V2	IT3490
Venu 208	IT3502



Introduces warmth and texture to modern installations



Allows the loudspeaker to complement material palettes



No change to performance, system setup or compatibility



Maintains full Venu V2 range consistency



Built on the same proven Venu V2 engineering

VOID

Série Air



Enceintes Mid-Hi 3 voies haute puissance pour installation 1 x 15", 1 x 8", 1 x 1.5", 120 Hz - 20 kHz, 138 dB Peak, directivité : 90° x 60°

TRI MOTION



Enceintes Mid-Hi 3 voies haute puissance pour installation 1 x 12", 1 x 8", 1 x 1.5", 140 Hz - 20 kHz, 137 dB Peak, directivité : 60° x 50°

AIR MOTION



Enceintes Mid-Hi 2 voies haute puissance pour installation 1 x 12", 1 x 1.5", 140 Hz - 20 kHz, 133 dB Peak, directivité : 70° x 40°

AIR VANTAGE



Enceinte Mid-Hi 3 voies haute puissance pour monitoring 1 x 15", 1 x 12", 1 x 1.5", 54 Hz - 20 kHz, 133 dB Peak, directivité : 70° x 40°

AIR STREAM



Enceintes Mid-Hi 2 voies haute puissance pour installation 2 x 10", 1 x 1.4", 60 Hz - 20 kHz, 132 dB Peak, directivité : 80° x 80°

AIRTEN V3



Enceintes Mid-Hi 2 voies haute puissance pour installation 1 x 8", 1 x 1", 70 Hz - 20 kHz, 121 dB Peak, directivité : 90° x 90°

AIR 8



NEW



Enceinte coaxiale haute performance 1 x 12", 1 x 1" coax, 75 Hz - 20 kHz ± 3dB, 124 dB continu, 130 dB Peak

Air 12



Caisson basse fréquence Reflex certifié IP-53 1 x 15", 45 Hz - 160 Hz ± 3 dB, 123 dB continu, 129 dB Peak

Air 15



Caisson basse fréquence avec 4 transducteurs carbone 4 x 15", 40 Hz - 160 Hz ± 3 dB, dépend du système Reflex

SUB VANTAGE



Caisson basse fréquence très haute puissance 2 x 18", 30Hz - 180Hz, 144dB Peak

STASYS Xair



Série Incubus

Un système INCUBUS est composé de
2 x AIR ARRAY,
4 x HYPERFOLD &
4 x INCUBUS SUB.

AIR ARRAY


Enceinte array sculptée 3 voies à sortie extrême 4 x 12" : 4 x 3" : 6 x 1", 90Hz - 26kHz, 146dB peak, 90° h x 45° v

HYPERFOLD

Enceinte compacte de basses supérieures à pavillon plié 4 x 15", 140Hz - 20kHz, 137dB peak, 60° h x 50° v

INCUBUS SUB






Caisson basse fréquence hybride à triple pavillon 1 x 12", 1 x 1.5", 60Hz - 190Hz, 145dB peak,









PROCESSEURS

Série Solaro









  QR1 	<p>DSP core au format micro avec réseau audio Dante™ 4x4 intégré, huit (8) emplacements de cartes E/S, alim. PoE, moteur de script Lua. Inclut un support de montage en surface.</p> <p>Solaro QR1 avec Dante™ 4x4 intégré, huit (8) emplacements de cartes E/S, alim. PoE, moteur de script Lua, HearClear AEC préinstallé et interface USB E/S 2x2. Inclut un support de montage en surface.</p>	<p>1 560 €</p>	  FR1 	<p>DSP core avec 16 emplacements de cartes configurables par l'utilisateur, moteur de script Lua, option HearClear AEC sous licence logicielle.</p> <p>DSP core avec Dante 64x64 sur double interface réseau (NIC), 16 emplacements de cartes configurables par l'utilisateur, moteur de script Lua, option HearClear AEC sous licence logicielle.</p>	<p>2 290 €</p> <p>3 325 €</p>
---	--	----------------	---	--	-------------------------------

Compatibles avec :

   	<p>XC-SGP Carte E/S avec quatre canaux GPIO, fonctionnalités contrôlées par logiciel.</p> <p>XC-SLO Carte E/S avec sortie niveau ligne double canal, fonctionnalités contrôlées par logiciel.</p> <p>XC-SML Carte E/S avec entrée microphone ou niveau ligne double canal, alimentation fantôme 48V commutable, fonctionnalités contrôlées par logiciel.</p> <p>XC-SUB Carte E/S avec interface USB 2.0 2x2 (entrée/sortie), compatible avec les commandes HID pour la synchronisation de l'état UC.</p>	<p>85 €</p> <p>95 €</p> <p>125 €</p> <p>185 €</p>
--	--	---

NETWORK ENDPOINTS

Série Gio

  GIOBT1 (Decora) 	<p>Module Bluetooth 5.0 vers Dante, alimenté en PoE via un seul câble Cat5/6. S'installe dans une ouverture murale Decora® simple (non incluse), finition blanc brillant.</p> <p>830 €</p>	  GIOUSB 	<p>Interface USB 2.0 vers Dante, alimentée en PoE via un seul câble CatX. Conçue pour une installation sous table ou derrière un écran, avec synchronisation de mute UC.</p> <p>780 €</p>
GIOBT2 (EU/UK) 	<p>Module Bluetooth 5.0 vers Dante, alimenté en PoE via un seul câble Cat5/6. S'installe dans un boîtier mural simple EU/UK, avec plaque frontale en aluminium blanc laqué incluse.</p> <p>830 €</p>	GIOXLR 	<p>Module encastrable Neutrik XLR 2x2 vers Dante, adapté aux boîtiers muraux simple poste EU/UK ou double poste US. Un seul câble CatX pour l'alimentation et les données.</p> <p>1 010 €</p>


USER INTERFACES



LUC1
(Decora)

Contrôleur mural design basé sur IP avec encodeur rotatif encastré, alimentation PoE et écran OLED configurable. S'installe dans une ouverture murale simple Decora® (non incluse).


625 €



LUC2
(EU/UK)

Contrôleur mural design basé sur IP avec encodeur rotatif encastré, alimentation PoE et écran OLED configurable. S'installe dans un boîtier mural simple EU/UK, avec plaque frontale en aluminium blanc laqué incluse.

625 €



XT80

Écran tactile capacitif haut de gamme de 8" avec verre bord à bord, alimenté en PoE.

2 030 €

ACCESSOIRES



RPX10

Panneau tactile RoomPro X10 10,1" verre-à-verre antireflet avec anneau LED pour l'indication des appels, de l'état de la salle et du système. Alimenté en PoE+. Montage VESA.

1 690 €

RPX10-TTS

Support de bureau incliné et élégant pour RoomPro X10, incluant un conduit de câbles intégré. Finition noir mat.

260 €

RPX-WM

Support mural universel en métal pour RoomPro X10, finition noir mat.

169 €

XT80-TTS

Support de table pour XTouch 80 avec conduit de câbles intégré, en noir mat et conçu par StudioX™.

260 €

HearClear
AEC

Annulation d'écho acoustique (AEC) sous licence logicielle pour Xilica Solaro FR1, FR1-D. Huit canaux à 250 ms, 16 canaux à 100 ms de délai. Pour l'AEC sur Solaro QR1, sélectionner Solaro QR1-UC.

680 €



TRANSFORMING THE LAWS OF SOUND™



LEURRE D'IMPÉDANCE

Le système canadien ZERO-OHM est un dispositif passif qui permet la connexion d'un amplificateur à plusieurs haut-parleurs sans se soucier des charges, de l'impédance et des longueurs de câble.

Jusqu'à présent, le nombre de HP pouvant être connectés à un amplificateur était limité à 2 voire 3. Avec cette invention révolutionnaire, les règles ont (enfin) changé! Désormais votre amplificateur pourra alimenter 80 enceintes en basse impédance sans détériorer le son et en toute sécurité.



Disruptor 4K-2	Répartiteur d'impédance 2 x 4000 Watts	1 750 €
Disruptor 4K-4	Répartiteur d'impédance 4 x 4000 Watts	2 900 €
Renegade 2K-2	Répartiteur d'impédance 2 x 2000 Watts	1 380 €
Renegade 2K-4	Répartiteur d'impédance 4 x 2000 Watts	2 320 €





VIDEO SUR IP

ACM100	Advanced Control Module for AV over IP systems	975 €
ACM210	Advanced Control Module for IP50, IP200 and IP300 Series Video over IP	500 €
ACM500	Advanced Control Module for IP500 Series SDVoE Video over IP	680 €
ACM510	Advanced Control Module for IP510 Series SDVoE Video over IP	TBA
IP50HD-TX	1080p HD Video over IP Transmitter via 100Mbps Network	465 €
IP50HD-RX	1080p HD Video over IP Receiver via 100Mbps Network	525 €
IP200UHD-TX	UHD Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network	741 €
IP200UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network	811 €
IP250UHD-TX	UHD Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network with Dante	1 080 €
IP250UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 125 €
IP300UHD-TX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network	915 €
IP300UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network	990 €
IP300UHDA/TX	Video transmetteur Dante AV-A IP300UHDA-TX	1088 €
IP350UHD-TX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network with Dante	1 240 €
IP350UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 315 €
IP500UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 395 €
IP510UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 500 €
IP300UHD-WP-TX	4K 60Hz 4:4:4 HDMI & USB-C Video over IP Wall Plate Transmitter via 1Gb Managed Network	1 088 €



MATRICES HDBaseT™

C44CS-KIT	Contractor 4x4 HDBaseT™ CSC Matrix - 70m	2 200 €
C66CS	Contractor 6x6 HDBaseT™ CSC Matrix - 70m	2 730 €
C88CS	Contractor 8x8 HDBaseT™ CSC Matrix - 70m	3 066 €
HMXL42ARC-KIT	4x2 HDBaseT™ Matrix Kit - 70m	1 666 €
HMXL44ARC-KIT	4x4 HDBaseT™ AV Matrix Kit - 4K 60HZ 4:4:4	3 120 €
HMX44-18G-KIT	4x4 HDBaseT™ ARC Matrix Supporting Uncompressed 4K 60Hz 4:4:4	4 660 €
HMXL66ARC	6x6 HDBaseT™ CSC ARC Matrix - 70m	3 680 €
HMX88-18G	8x8 HDBaseT™ ARC Matrix Supporting Uncompressed 4K 60Hz 4:4:4	4 663 €
HMXL88ARC	8x8 HDBaseT™ CSC ARC Matrix - 70m	4 172 €
CUSTOMPRO-HUB	Custom Pro 8x8 HDBaseT™ CSC Matrix	1 785 €
CUSTOM PRO-HUB16	Custom Pro 16x16 HDBaseT™ CSC Matrix	5 445 €
PLA88CS	Platinum 8x8 HDBaseT™ CSC AV Matrix with Audio Downmixing - 150m	8 375 €
PRO48HBT70CS	Custom Pro 4x8 HDBaseT™ CSC Matrix - 70m	4 991 €
PRO88HBT70CS	Custom Pro 8x8 HDBaseT CSC Matrix - 70m	6 518 €
PRO88HBT100CS	Custom Pro 8x8 HDBaseT™ CSC Matrix - 100m	7 288 €
PRO16HBT70CS	Custom Pro 16x16 HDBaseT™ CSC Matrix - 70m	14 163 €
PRO16HBT100CS	Custom Pro 16x16 HDBaseT™ CSC Matrix - 100m	16 390 €

MATRICES HDBASET™



PRO-8AB	8 Dual Output Audio Breakout Board	207 €
PRO-8ABV	8 Dual Output Audio Breakout Board With Variable Line Level Control	322 €
PRO-8IR-V2	Bi-Directional 5V/12V IR Control Board	193 €
PRO-8RS232	8 Port Bi-Directional RS-232 Control Board	110 €
PRO-IN2H2TCS	4-Way HDMI 2.0 & HDBaseT™ CSC Input Board	888 €
PRO-IN2H2TCS-V2	4-Way HDMI 2.0 & HDBaseT™ CSC Input Board	1 280 €
PRO-IN2HAB	2-Way HDMI 2.0 Board with Audio Breakout	241 €
PRO-IN4HAB	4-Way HDMI 2.0 Board with Audio Breakout	476 €
PRO-IN4HDA	4-way HDMI2.0 Input Board supporting 4K 60Hz 4:4:4 with Dante Audio input, Dante Audio output and Analogue Audio Breakout	900 €
PRO-OUT2H-V2	2-Way HDMI 2.0 Output Board - 18Gbps	322 €
PRO-OUT2TCS	2-Way HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 70m	888 €
PRO-OUT2TL-V2	2-Way HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 40m	638 €
PRO-OUT4HTCS	4-Way Simultaneous HDMI / HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 70m	2 310 €
PRO-OUT4H-V2	4-Way HDMI 2.0 Output Board - 18Gbps	638 €
PRO-OUT4TCS	4-Way HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 70m	1 778 €
PRO-OUT4TLS-V2	4-Way HDMI / HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 40m	2 002 €
PRO-OUT4TL-V2	4-Way HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR up to 40m	1 322 €

EXTENDEURS HDBASET™



HEX18GARC-KIT	Advanced HDBaseT™ Extender Set - 100m	1 064 €
HEX18G-KIT	Uncompressed 18Gbps HDBaseT™ Extender Set - 100m	812 €
HEX70ARC-KIT	HDBaseT™ ARC Extender Set - 70m	532 €
HEX70CS-KIT	HDBaseT™ CSC Extender Set - 70m	624 €
HEX70CS-RX	HDBaseT™ CSC Receiver - 70m	286 €
HEX70CS-TX	HDBaseT™ Transmitter - 70m	356 €
HEX70HDUK-KIT	Multi Format HDBaseT™ CSC Extender Set	1 697 €
HEX70HDUK-TT	Table Top Enclosure for HEX70HDUK-KIT	440 €
HEX70SL-KIT	Slimline HDBaseT™ Extender Set - 70m	358 €
HEX70SL-RX	Slimline HDBaseT™ Receiver - 70m	165 €
HEX70SL-TX	Slimline HDBaseT™ Transmitter - 70m	193 €
HEX70USB-KIT	HDBaseT™ USB Extender Set - 70m	717 €
HEX100CS-KIT	HDBaseT™ CSC Extender Set -100m	770 €
HEX100CS-RX	HDBaseT™ CSC Receiver - 100m	476 €
HEX100HDVGA-KIT	HDBaseT™ Extender Set - 100m	815 €
HEX150CS-KIT	HDBaseT™ CSC Extender Set - 150m	776 €

EXTENDEURS HDBASET™



HSP14CS		4-Way HDBaseT™ CSC Splitter - 70m	982 €
POC11		HDBaseT™ PoC Injector	138 €
RX150CS		HDBaseT™ Long Range CSC Receiver - 150m	503 €
RX18G		Uncompressed 18Gbps HDBaseT™ Receiver	525 €
RX70CS		HDBaseT™ CSC Receiver - 70m	344 €
SW41HDBT		4-Way HDBaseT™ / HDMI Input Switch	1 352 €
TX150CS		150m HDBaseT™ ARC Transmitter	503 €
UEX3C-KIT		100m USB 3.2 Gen1 Extender	663 €
HEX11WP-RX		HDMI Wall Plate HDBaseT™ Receiver	658 €
HEX11WP-TX		HDMI Wall Plate HDBaseT™ Transmitter	440 €
HEX31WP-TX		2 x HDMI & 1 x USB-C Wall Plate HDBaseT™ Transmitter	950 €

USB / KVM



ACM500		Advanced Control Module for IP500 Series SDVoE Video over IP	680 €
HEX18GARC-KIT		Advanced HDBaseT™ Extender Set - 100m	1 064 €
HEX70HDUK-KIT		Multi Format HDBaseT™ CSC Extender Set	1 697 €
HEX70USB-KIT		HDBaseT™ USB Extender Set - 70m	717 €
IP50HD-TX		1080p HD Video over IP Transmitter via 100Mbps Network	465 €
IP50HD-RX		1080p HD Video over IP Receiver via 100Mbps Network	525 €
IP200UHD-RX		UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network	811 €
IP200UHD-TX		UHD Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network	741 €
IP250UHD-RX		UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 125 €
IP250UHD-TX		UHD Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network with Dante	1 080 €
IP500UHD-TZ		4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 395 €
IP510UHD-TZ		4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 500 €
MX44KVM		4x4 USB KVM Matrix	640 €
SW12USB		10Gb USB 3.2 Gen 2 Switch	375 €
UEX100E-KIT		USB 2.0 HDBaseT™ Extender Set - 100m	527 €
UEX3C-KIT		100m USB 3.2 Gen1 Extender	663 €
UEX3D		USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ Extender - Device	425 €
UEX3H		USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ Extender - Host	425 €
UEX50B-KIT		USB 2.0 Extender Set - 50m	145 €
IP300UHD-WP-TX		4K 60Hz 4:4:4 HDMI & USB-C Video over IP Wall Plate Transmitter via 1Gb Managed Network	1 088 €
UEX3H-WP-EU		USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ Extender EU Wall Plate - Host	425 €
UEX3D-WP-EU		USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ Extender EU Wall Plate - Device	425 €

DANTE®



DA11ARC	2ch HDMI ARC to Dante® Encoder	325 €
DA22OPT	Optical to Dante® Audio Converter	313 €
IP250UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 125 €
IP250UHD-TX	UHD Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network with Dante	1 080 €
IP350UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 315 €
IP350UHD-TX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Transmitter via 1Gb Managed Network with Dante	1 240 €
SW42DA	4-Way HDMI Switcher with Multi-Channel Dante Audio Breakout	1 600 €

PRESENTATION & BYOD



AMF41W	Advanced Wireless Multi Format Presentation Switch	1 540 €
AMF42AU	Advanced Control Module for IP500 Series SDVoE Video over IP	2 940 €
HEX70HDUK-KIT	Multi Format HDBaseT™ CSC Extender Set	1 697 €
IP200UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network	811 €
IP250UHD-RX	UHD Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 125 €
IP300UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network	990 €
IP350UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP Receiver via 1Gb Managed Network with Dante	1 315 €
IP500UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 395 €
IP510UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE Transceiver via 10Gb Managed Network	1 500 €
MFP31	Portable Multi-Format Presentation Switch	277 €
MFP62	6 Input 2 Output Multi-Format Presentation Switcher	888 €
MFP72	7 Input 2 Output Multi-Format Presentation Switch	616 €
MFP112	11 Input 2 Output Multi-Format Presentation Switch	1 434 €
MV41	4-Way Multiview HDMI Switcher	1 125 €
MX44AVW	4x4 Advanced Video Wall Processor	2 775 €
WMF51	Wireless Multiview Presenter	725 €
WMF72	Advanced Wireless Multi-Format Presentation Switch	1 625 €
WMF-HDMI-D	4K HDMI Wireless Dongle	425 €
WMF-USBC-D	4K USB-C Wireless Dongle	425 €
IP300UHD-WP-TX	4K 60Hz 4:4:4 HDMI & USB-C Video over IP Wall Plate Transmitter via 1Gb Managed Network	1 088 €
HEX11WP-TX	HDMI Wall Plate HDBaseT™ Transmitter	440 €
HEX31WP-TX	2 x HDMI & 1 x USB-C Wall Plate HDBaseT™ Transmitter	950 €

Savez-vous que...

Les câbles HDMI ont une longueur maximale recommandée (généralement 10-15m en passif). Au-delà, il faut passer par de la fibre optique HDMI ou des extenders sur Ethernet pour éviter la perte de signal.

DISTRIBUTION HDMI



CEX4K-KIT	HDMI over Coax Extender Set	672 €
CMX42AB	Contractor 4x2 HDMI Matrix	465 €
CMX42CS	Contractor 4x2 4K 18Gbps HDMI 2.0 Matrix with Audio Breakout, EDID Management and Custom Downscaling, HDCP 2.2	465 €
CMX44CS	4x4 4K HDMI 2.0 Matrix	910 €
CMX88CS	8x8 4K HDMI 2.0 Matrix	2 492 €
FVE4K-KIT	UHD Video Over Fibre Extender	1 150 €
HD11CTRL	HDMI In-line Controller with IR, RS-232, CEC, Signal Sensing & 12V Trigger Outputs	325 €
HD11CTRL-V2	HDMI In-line IP Control Module	388 €
HD12DB	Down Mixing DAC 2-Way HDMI Splitter & Scaler (4K 60Hz 4:4:4)	521 €
HD12DB-V2	7.1ch Dolby® / DTS Down Mixing DAC 2-Way HDMI Splitter & Scaler 4K 60Hz 4:4:4	575 €
MV41	4-Way Multiview HDMI Switcher	1 125 €
MX22AB-8K	2x2 8K HDMI 2.1 Matrix	288 €
MX44AVW	4x4 Advanced Video Wall Processor	2 775 €
PRO88HDMI-V2	Custom Pro 8x8 HDMI Matrix	4 015 €
SC12SP-V2	HDMI Splitter with in-built video down-scaler	420 €
SM11	Advanced HDMI Signal Manager with Audio Embedder / De-Embedder	263 €
SM11EARC-8K	Advanced Signal Manager HDMI 2.1 HDCP2.3	288 €
SP12CS	2-Way 4K HDMI 2.0 HDCP 2.2 Splitter	148 €
SP14CS	4-Way 4K HDMI 2.0 HDCP 2.2 Splitter	305 €
SP18CS	8-Way 4K HDMI 2.0 HDCP 2.2 Splitter	558 €
SP24AB-8K	4-Way 8K HDMI Splitter	438 €
SW21AB-V2	2-Way 4K HDMI Switch	168 €
SW41AB-8K	4-Way 8K HDMI Switch	263 €
SW41AB-V2	4-Way 4K HDMI Switch	232 €
SW41HDBT	4-Way HDBaseT™ / HDMI Input Switch	1 352 €
SW42DA	4-Way HDMI Switcher with Multi-Channel Dante Audio Breakout	1 600 €

AUTOMATION

HD11CTRL-V2	HDMI In-line IP Control Module	388 €
HD11CTRL	HDMI In-line Controller with IR, RS-232, CEC, Signal Sensing & 12V Trigger Outputs	325 €
HEX70HDUK-KIT	Multi Format HDBaseT™ CSC Extender Set	1 697 €
HEX31WP-TX	2 x HDMI & 1 x USB-C Wall Plate HDBaseT™ Transmitter	950 €



CABLES

USB



Precision 10Gbps USB-A Male-Female AOC Cable

USB3AMF10	10 m	145 €
USB3AMF15	15 m	163 €



Precision 10Gbps USB-C AOC Cable

USB3C10	10 m	313 €
---------	------	-------



USB-C Data and Video Cable

USBCM1	1 m	17 €
USBCM2	2 m	21 €
USBCM3	3 m	29 €



USB Cable (Type A to Type B)

USBABM1	1 m	13 €
USBABM2	2 m	15 €
USBABM3	3 m	17 €

HDMI



Static State HDMI Cable

HDMISS-03	0.3 m	14 €
HDMISS-05	0.5 m	15 €
HDMISS-07	0.7 m	20 €
HDMISS-1	1 m	27 €



Precision 18Gbps Guaranteed HDMI Cable

HDMI18G-05	0.5 m	40 €
HDMI18G-1	1 m	47 €
HDMI18G-2	2 m	50 €
HDMI18G-3	3 m	64 €
HDMI18G-5	5 m	83 €
HDMI18G-7	7 m	142 €



Precision 18Gbps Guaranteed Active HDMI Cable

HDMI18G-15	15 m	190 €
------------	------	-------



Precision 48Gbps AOC HDMI Cable

HDMI48G-10	10 m	164 €
HDMI48G-15	15 m	208 €
HDMI48G-30	30 m	256 €



Micro Form HDMI Male - Female Adaptor Cable

HDMIM-0.5	0.5 m	15 €
HDMIM-1	1 m	17 €
HDMIM-1.5	1.5 m	19 €

Micro Form 8K HDMI Cable

HDMIM8K-1	1 m	21 €
HDMIM8K-2	2 m	25 €
HDMIM8K-3	3 m	29 €
HDMIM8K-5	5 m	68 €
HDMIM8K-7	7 m	88 €
HDMIM8K-10	10 m	120 €

Micro Form 8K HDMI Cable - Bulk pack (x25 units)

HDMIM8K1-25	1 m	438 €
HDMIM8K2-15	2 m	313 €
HDMIM8K3-10	3 m	238 €



Infra-Rouge



3.5mm Mono to 3.5mm Stereo Cable (12V to 5V)

IRCAB	17 €
-------	------



Designer IR Emitter 5V

IRDE1	11 €
-------	------



Designer IR Receiver 5V

IRDIR	15 €
-------	------



Single IR Emitter (5V)

IRE1	3 €
------	-----



Twin IR Emitter (5V)

IRE2	7 €
------	-----



IR Receiver (5V)

IRR	3 €
-----	-----



RS-232 to 3-pin Phoenix Connector Cable

RSCAB	22 €
-------	------

ACCESSOIRES POUR MONTAGE



19" 1U Rack Shelf Mount for DA44AU

RSU-DA44

56 €



19" 1U Generic Rack Shelf Mount

RSU-1RU

70 €



4-Way 19" 2U Rack Shelf Unit for Multicast IP50HD, IP200UHD, IP250UHD, IP500UHD and ACM500

RSU-2RU

126 €



Universal 3RU Rack Shelf Unit with 4 x Horizontal Blade Shelves

RSU-3RU

130 €



Single Euro Module Table Top Grommet with Cable Management

TTG-1EU

64 €



Table Top Enclosure for HEX-70HDK-KIT with Cable Management

HEX70HDK-TT

440 €



Universal 19" 6U Rack Shelf Unit (8 sliding vertical shelves) - new flat pack design

RSU-6RU

378 €



GESTION D'ALIMENTATION



PWR4IEC

4-port Managed IEC PDU

475 €

PWR8IEC

8-port Managed IEC PDU

825 €

PWR8VDC

8-port Managed 5-24V DC PDU

950 €

TÉLÉCOMMANDES

REM44 IR Remote Control - 4x4 Matrix

22 €

REM44VW IR Remote Control - MX44VW

22 €

REM62 IR Remote Control - MFP62

16 €

REM72 IR Remote Control - MFP72

16 €

REM88 IR Remote Control - 8x8 Matrix

27 €

REM100 Télécommande IR (Multicast UHD sur IP)

24 €

REM112 IR Remote Control - MFP112

16 €

REMAMP IR Remote Control - RX70AMP

27 €

REMOPT IR Remote Control - OPT41AU

10 €

REMSW21 IR Remote Control - SW21AB-V2, SW41AB-V2 & 4x4 Matrix Zone Control

10 €

REMSW41 IR Remote Control - SW41 & 4x4 Matrix Zone Control

10 €

REMSW81 IR Remote Control - SW41 & 4x4 Matrix Zone Control

14 €



Diffuser sans contrainte
4K 60Hz 4:4:4
vidéo sur réseau 1Gb



Tarifs publics conseillés au 01/04/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

SWITCHERS & MATRICES

	VEO-SWC44	4x1	Commutateur de conférence et de présentation sans fil avec des entrées sans fil de résolution vidéo Full HD et une sortie vidéo 4K / UHD HDMI 2.0. Il prend en charge la connexion sans fil pour les périphériques USB comme la webcam et le micro via les émetteurs sans fil VEO-SWC44TH ou VEO-SWC44TU, les applications Windows et macOS et est également conforme à Airplay / Miracast. IN : USB 3.0, USB-C, USB 2.0 (UVC) OUT : HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps	969 €
	VEO SWC44TU		Dongle sans fil USB-C qui permet aux participants de partager facilement du contenu depuis un ordinateur portable ou un périphérique vidéo USB-C vers l'unité de base VEO-SWC44.	302 €
	VEO SWC44TH		Dongle sans fil HDMI qui permet aux participants de partager facilement du contenu depuis un ordinateur portable ou un appareil HDMI vers l'unité de base VEO-SWC44.	302 €
	VEO-SWM45	5x1	Switch et scaler de présentation, sortie doublée d'un extenseur HDBaseT, manuel/ auto switching, matrice audio intégrée, PoH, gestion EDID. Entrée MIC avec alim. fantôme 48V Contrôle : façade, Web GUI, TCP/IP, RS232, IR in/out, contact sec 1 récepteur HDBaseT inclus (> 1x HDMI) - 70m/FHD or 40m/4K IN: 3x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort // 1x MIC sym. ST, 5x lignes asym. ST (euro-block 3 pts) OUT: 1x HDMI, 1x HDBaseT(miroir)// 1x ligne asym. ST (euroblock 3 pts)	999 €
	VEO-SWM44	4x1	Switch de présentation compact avec source VEOCast (wifi/BYOD), Prise en charge codecs & appareils externes (2x USB 3.0(B)/2x USB 3.0(A)), de-embedder audio, manuel/auto-switching, HDR10/Dolby Vision, gestion EDID Contrôle : façade, RS-232/CEC, USB" IN : 2x HDMI, 1x USB-C, 1x VEOCast (Wireless) OUT : 1x HDMI // 1x euroblock 5 pts (sym. ST)	1 254 €
	VEO-SWH44	4x1	Switch UHD HDMI 2.0 - HDR, 18 Gbps, ARC, manuel/auto-switching, de-embedder audio, audio HD (> 7.1 ch.), gestion EDID et smart Audio EDID. Contrôle : façade, RS232, IR, CEC IN : 4x HDMI OUT : 1x HDMI // 1x coax. RCA, 1x J 3.5 ST ou Toslink (adaptateur fourni)	230 €
	VEO-SWC45	4x1	Commutateur de présentation BYOM avec connectivité multiformat sans fil. 4K/60Hz, extracteur audio stéréo symétrique, GPI, RS-232 et TCP/IP IN : 2 x USB 3.0, 1 x USB-C, 1 x USB 2.0 (UVC), 1 x HDMI® Type A Female, 10.2Gbps OUT : 1 x HDMI® Type A Female, 1.4, 10.2Gbps (SUB), 1 x HDMI® Type A Female, 2.0, 18Gbps (MAIN)	1 299 €
	VEO MXH44D	4x4	Matrice 4x4 HDMI 2.0 qui prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz avec un échantillonnage chroma 4:4:4. Il dispose d'une gestion EDID, d'un écran LCD et d'une interface graphique web intégrée, offrant une configuration et une interface de contrôle conviviales. IN : 4 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps OUT : 4 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps	712 €
	VEO MXH88D	8x8	Matrice 8x8 HDMI 2.0 conçue pour gérer des signaux vidéo et audio de haute qualité. Il prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz avec un échantillonnage chroma 4:4:4. IN : 8 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps OUT : 8 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps	1 994 €
	VEO MXH48T	8x8	VEO-MXH48T est une matrice 8x8 HDBaseT et HDMI® prenant en charge la vidéo jusqu'en résolution 4K/UHD, 60 Hz, et échantillonnage de la chrominance de 4:4:4. IN : 8 x HDMI® Type A Female, 18 Gbps OUT : 8 x HDMI® Type A Female, 18 Gbps	3 587 €

SPLITTERS HDMI 2.0



Splitter amplificateur de distribution PRO - HDMI 2.0 (18Gbps), HDR, sorties simultanées, Deep Color >36bit, Audio HD (LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master), 3 modes de gestion EDID, 4K UHD 60Hz 4:4:4. HDCP2.2/1.4

IN: 1x HDMI
OUT: 8x HDMI

VEO-SPH48 379 €

IN: 1x HDMI
OUT: 4x HDMI

VEO-SPH44 189 €

IN: 1x HDMI
OUT: 2x HDMI

VEO-SPH42 146 €

EXTENDEURS 4K HDBASET & FULL HD



Kit d'extension 4K HDMI® par HDBaseT | avec extraction audio. 70 m, 4k UHD 60Hz, 4:4:4 > 40m, HDCP2.2/1.4

TX - IN : 1x HDMI; OUT : 1x HDBaseT, 1x boucle HDMI

RX - IN : 1x HDBaseT; OUT : 2x HDMI

VEO-XPT44A 473 €



Émetteur professionnel 4K 18Gbps HDBaseT 70 m, 4k UHD 60Hz, 4:4:4 > 40m, HDCP 2.2 et 1.4

IN : 1x HDMI
OUT : 1x HDBaseT // 1x ARC/optique

VEO-XTT44 388 €



Kit d'extension Cat.6 simple 4K 60 m, 4K@30 Hz > 30m, HDCP 1.4

TX - IN : 1x HDMI; OUT : 1x RJ45, 1x HDMI
OUT : 1x IR

RX - IN : 1x RJ45, 1x IR; OUT : 1x HDMI

VEO-XPS43 149 €



VEO-XRT44 est un récepteur HDBaseT professionnel servant de rallonge HDMI® pour les formats HDR (High Dynamic Range)

IN : Toslink
OUT : HDMI® Type A Female, 18 Gbps

VEO-XRT44 382 €

Émetteur HDBaseT sur plaque murale 60 m, 4K@30 Hz > 30m, HDCP 1.4

IN : 2x HDMI, 1x USB-C

VEO-XWT44E 914 €



VIDÉO SUR IP



Récepteur vidéo H.265 Full HD sur IP
OUT : HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps

VEO-XRI1CG2 384 €



Émetteur vidéo H.265 Full HD sur IP
IN : HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps

VEO-XTI1CG2 384 €



Récepteur vidéo 4K sur IP à faible latence
IN : 1x port fibre SFP, 1x RJ45
OUT : 1x HDMI // 1x SPDIF, 1x Jack 3.5 ST

VEO-XRI2L 738 €



Émetteur vidéo 4K sur IP à faible latence
IN : 1x HDMI // 1x SPDIF, 1x Jack 3.5 ST
OUT : 1x port fibre SFP, 1x RJ45

VEO-XTI2L 666 €

VEO XCTRLG2

Module de contrôle qui permet à l'utilisateur de gérer et d'utiliser des périphériques vidéo VEO-XTI1CG2 et VEO-XRI1CG2 sur IP dans de grands systèmes multipoints à multipoints. Il monte deux ports LAN dédiés pour héberger des réseaux de contrôle et vidéo indépendants.

359 €



INTERFACE AV - CAPTURE VIDÉO HDMI

VEO-CAP4U Dispositif plug-and-play de capture vidéo HDMI, vers un PC/MAC via USB 3.0, sans alimentation. Entrée ligne symétrique pour mixer automatiquement une source externe dans le flux principal. Audio breakout.
Renvoi HDMI pour connecter un dispositif d'affichage.
4K@60Hz 4:4:4, HDR10 (renvoi HDMI), 1080p@60Hz (capture), Conforme aux normes UAC et UVC
IN : 1x HDMI // 1x euroblock 3 pts symétrique mono
OUT : 1x HDMI // 1x euroblock 3 pts stéréo asymétrique), 1x USB 3.0

275 €



CONVERTISSEURS ET EXTRACTEURS AUDIO



Convertisseur N/A (DAC) Et
Extracteur ARC
IN : 1x HDMI(ARC) // 1xOpt,
1x Coax
OUT : 1x euroblock 5pts (sym. ST/
PCM 2), 1x Optique, 1x Coaxial,
1x RCA (L/R)

VEO-DACS4

102 €



Intégrateur et extracteur audio
HDMI®
4K UHD 60Hz 4:4:4, HDCP2.2/1.4
IN : 1x HDMI // 1x euroblock 3pts
OUT : 1x HDMI // 1x euroblock
3pts, 1x Coaxial

VEO-AEXS4

139 €



Extracteur audio HDMI®
4K UHD 60Hz 4:4:4, HDCP2.2/1.4
IN : 1x HDMI
OUT : 1x HDMI // 1x euroblock
5pts (sym.ST), 1x RCA L/R,
1x coax. RCA

VEO-AXS4P

186 €



Support de montage en rack universel 2U compatible avec les racks 19" standard. Permet de monter en rack plusieurs appareils avec un format différent comme les appareils de la série VEO (montés à l'avant ou à l'arrière). Comprend 12 vis M3 avec écrous et du ruban Dual Lock, trous centraux pour serre-câbles. 88 x 483 x 366 mm


VEO-RACK19 2U

102 €



Câble HDMI 2.0 haute vitesse avec Ethernet. Ces câbles de haute qualité sont la solution parfaite pour les installations professionnelles, garantissant des connexions HDMI 2.0 fiables et transparentes jusqu'à 18 Gbps. Tous les câbles prennent en charge les signaux HDMI, Ethernet, audio et de contrôle (ARC et CEC).

VEO-CH201	1 m	9 €
VEO-CH202	2 m	12 €
VEO-CH205	5 m	24 €
VEO-CH210	10 m	54 €



SWITCHERS DE PRÉSENTATION

Transmetteur HDMI 4K pour SWC-45

VEO-SWC45TH 315 €



TRANSMETTEUR USB-C 4K POUR SWC-45

VEO-SWC45TU 315 €



SPLITTERS



Splitter HDMI® 1×2 18 Gbit/s 4:4:4 jusqu'en 4K 60 Hz

VEO-SPS42 349 €



SPLITTER HDMI® 1×4 18 GBIT/S 4:4:4 JUSQU'EN 4K 60 HZ

VEO-SPS44 599 €



SPLITTER HDMI® 1×8 18 GBIT/S 4:4:4 JUSQU'EN 4K 60 HZ

VEO-SPS48 999 €

EXTENDEURS



Extendeur HDBaseT HDMI® 18 Gbit/s 4K à 60 Hz 4:4:4

VEO-XPT412 499 €



EXTENDEUR HDMI® 18 GBIT/S 4K 50 HZ 4:4:4

VEO-XPS47 235 €

VIDEO SUR IP



Transmetteur VoIP H.265 / H.264 vers distribution HDMI® WUXGA 1080p. A associer au contrôleur VEO-XCTRLG2, ce qui garantit une installation facile et des performances fiables.

WPT11CG2 320 €



Modul de gestion d'appareils vidéo sur ip veo-xti4d et veo-xri4d

VEO-XCTRL4D 350 €



Emetteur prolongateur JPEG2000 sur IP vers distribution HDMI® 4K 60 Hz 4:4:4

VEO-XTI4D 899 €



Récepteur prolongateur JPEG2000 sur IP vers distribution HDMI® 4K 60 Hz 4:4:4

VEO-XRI4D 899 €

CONVERTISSEURS ET EXTRACTEURS AUDIO



Rack3U / 19» pour la série VEO-1CG2 : 12 VEO-XTI1CG2 / VEO-XRI1CG2

VEO-RK1CG2

175 €



Câble optique hybride actif HDMI® unidirectionnel 48Gbps 8K 60Hz 4:4:4 / Transmission 15m

VEO-XCH415

90 €



Câble optique hybride actif HDMI® unidirectionnel 48Gbps 8K 60Hz 4:4:4 / Transmission 30m

VEO-XCH430

120€



Câble optique hybride actif HDMI® unidirectionnel 48Gbps 8K 60Hz 4:4:4 / Transmission 50m

VEO-XCH450

155 €



Câble optique hybride actif HDMI® unidirectionnel 48Gbps 8K 60Hz 4:4:4 / Transmission 70m

VEO-XCH470

190 €



- Avec Google Éducation, le GoBoard permet d'accéder facilement aux applications Google telles que : Google Classroom, Google Chrome, Play Store, Google Drive, Google Docs, etc.
- Le GoBoard est compatible avec Webcast, Miracast, DLNA, le transfert de dongle, Hisenseshare, etc. Les modules Wi-Fi doubles prennent simultanément en charge un hotspot de partage d'écran et une connexion réseau Wi-Fi. Avec une faible latence d'image, vous profiterez d'une connexion plus rapide et plus stable.

Série DE

Inclus : attache murale et stylos, 4K camera intégrée
Non inclus : dongle

75MR6DE	75"	3 080 €
86MR6DE	86"	4 510 €



Série M

AFFICHAGE DYNAMIQUE

24/7, 4K-UHD @60Hz - Direct LED, 500 cd/m² - 1100:1 - TdR 8ms - Vision 178°/178°
Portrait & Paysage
Input : HDMIx2/ DVIx1/ VGAx1/ DPx1/ USBx2/ RS232x1 (43"-86")
Input HDMIx1/ DVIx1/ VGAx1/ DPx1/ USBx2/ RS232x1 (49"55")
Output : DVIx1/RS232x1 (43", 49", 55", 86")
Soc Android 9.0 (43", 86") Android 7.0 (49", 55") (supporte installation APK), Wifi
Mém. DDR 2Go - ROM 16Go, LAN : RJ45x1
Speaker : 9w x 2(43") 8w x 2(49", 55") 15w x 2(86")



100BM66AE	100"	6 950 €
-----------	------	---------

Série DM



24/7, 4K-UHD @60Hz - Direct LED, 500 cd/m², 1200:1, TdR : 8 ms, Vision : 178°/178°,
Portrait & Paysage
Input : HDMIx2, DVIx1, VGAx1, DPx1, USBx2, RS232x1
Output : DVIx1, RS232x1
Soc Android 11 (supporte l'installation d'APK), Wifi
Mémoire : DDR 2Go - ROM 16Go, Réseau : LAN RJ45x1
Haut-parleurs : 15W x 2

32DM66D	32"	740 €	55DM66D	55"	1 050 €
43DM66D	43"	850 €	65DM66D	65"	1 480 €
50DM66D	50"	970 €	75DM66D	75"	1 890 €
50DM66E	50"	990 €	86DM66D	86"	3 080 €

ÉCRANS SUR DEMANDE

Écrans vitrine forte luminosité

FHD - 2500 Nits ou 4500 nites, 1300:1 - TdR 8ms - Vision 178°/178°, Portrait & Paysage, Smart Brightness Sensor
 Input : USB2.0 x2, HDMI IN x2, Ethernet RJ45 x2, RS232 RJ45 x1, IR in x1, Sensor x1
 Output : HDMI Out x1, Audio out x1
 SoC Android 9.0 (supporte installation APK), Wifi
 Mém. DDR 2Go - ROM 8Go
 Temperature : - 10°C à + 45°C
 Modèles disponibles : 49", 55", 65", 75"



ACCESSOIRES



Dongle de diffusion d'écran sans fil

HT007E

299 €



Chariot mobile
4 wheels + Tablet mobile cart, fit
65-86 inch IDB

WH3309-LK

395 €



Education



Retail




Corporate



Hospitality



Hisense



Solution intérieure

Poster pliable

Stand'Up

Type :	GOB
Pitch :	1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.5
Dimensions (mm) :	646*2050*45
Dimensions plié :	646*1090*90
Luminosité :	600 - 800 nits
Connectique :	Usb/Hdmi*2/RS485/Audio 3.5
Communication :	Ethernet/ Wifi / 4G Remote



Maintenance Avant



Assemblage de plusieurs posters




Tb 40 Intégré



Option Flight case



Garantie 2 ans, service assuré par notre atelier FixLab en France*



Solution intérieure

Poster pliable sur batterie

Fold'Up

Type : GOB

Pitch : 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.5

Dimensions (mm) : 646*2050*45

Dimensions plié : 646*1090*176

Luminosité : 600 - 800 nits

Connectique : Usb/Hdmi*2/Rs485/Audio 3.5

Communication : Ethernet/ Wifi / 4G Remote



Maintenance Avant



Assemblage de plusieurs posters



Tb 40 Intégré




Batterie avec 10h d'autonomie



Option Flight case



Garantie 2 ans, service assuré par notre atelier FixLab en France*



**Solution
intérieure & Extérieure**

**Poster simple pliable
Ratio 16/9**



SWIX

Type :	GOB
Pitch :	1.5 / 1.8 / 2.5
Dimensions (mm) :	628*2182*38
Dimensions plié :	628*1175*79
Luminosité :	600 - 800 nits
Connectique :	Usb/Hdmi*2/Rs485/Audio 3.5
Communication :	Ethernet/ Wifi / 4G Remote



Maintenance Avant



Assemblage de plusieurs posters



Double face replié




Tb 40 Intégré avec Android



Option Flight case



Garantie 2 ans, service assuré par notre atelier FixLab en France*



**Solution creative
intérieure**

**Prestation
Installation**



THE SET

Type : GOB
Pitch : 1.8 / 2.5
Dimensions (mm) : 1065*1100*585 / 1675*1100*585

Poids (Kg) : 160 / 215

Connectique : Usb/Hdmi*2/Rs485/Audio 3.5
Communication : Ethernet/ Wifi / 4G Remote



Maintenance Avant



Tb 40 Intégré



Option Flight case



Garantie 2 ans, service assuré par
notre atelier FixLab en France*

CAMÉRAS USB



Caméra USB Full HD 1080p avec objectif grand angle de 120°

ALF-CAM100

292 €



Caméra Web Full HD 1080p à 30 fps avec champ de vision de 96°

ALF-CAM200

97 €



Caméra USB Full HD 1080p avec microphone haut-parleur sans fil et objectif grand angle de 120°

ALF-CMW101

830 €



Caméra USB Full HD 1080p avec deux microphones haut-parleurs sans fil et un objectif grand angle de 120°

ALF-CMW102

1 125 €



Barre de visioconférence tout-en-un
Système de microphones multi-array avec captation à 180°, caméra Full HD 1080p, haut-parleur intégré de 8 W

ALF-SBUSB2C

690 €



Barre vidéo 4K avec microphones intégrés
Fonctionnalités d'auto-framing et ePTZ, champ de vision de 120°, connectivité USB 3.0 Type B

ALF-HOLA

679 €



Système de visioconférence tout-en-un compact
Webcam Full HD, microphone intégré, haut-parleur de 2 W, champ de vision de 90°

ALF-SALUT

240 €

CAMÉRAS PTZ



Caméra PTZ Full HD avec zoom optique 3x, port USB2.0 et RS232 pour le contrôle.

ALF-3XUSB2C Zoom 3x 734 €

ALF-10XUSB2C Zoom 10x 755 €



Caméra Full HD 1080p USB et HDMI équipée d'un zoom optique 5x et d'un objectif grand angle.

ALF-5X-CAM Zoom 5x 1 630 €

ALF-10X-CAM Zoom 10x 1 576 €

ALF-12X-CAM Zoom 12x 1 685 €

ALF-20X-CAM Zoom 20x 1 685 €



Caméra PTZ 4K avec zoom optique 12x, connectivité HDMI et USB3.0. Angle de vue de 69,4° (grand angle) à 6,55° (téléobjectif).

ALF-12X-4KCAM Zoom 12x 2 478 €



Caméra PTZ Full HD avec zoom optique et connectivité SDI.

ALF-12X-SDIC Zoom 12x 1 848 €

ALF-20X-SDIC Zoom 20x 1 739 €

ALF-30X-SDIC Zoom 30x 2 152 €



Caméra PTZ Full HD équipée d'un zoom optique.

ALF-20X-NDIC Zoom 20x 2 152 €

ALF-30X-NDIC Zoom 30x 2 554 €



Caméra PTZ Full HD 1080p HDBaseT équipée d'un zoom optique.

ALF-12X-HDBaseT Zoom 12x 2 168 €

ALF-20X-HDBaseT Zoom 20x 2 065 €

ALF-30X-HDBaseT Zoom 30x 2 337 €

Scannez le code QR
et vérifiez le prix
sur notre site



MATS DE LUMIÈRE



Mât de buffet au design raffiné d'une puissance de 45W. 5 températures de couleurs de 2600K à 6500K. Pilotable sur l'application TUYA (IOS-Android) ou à l'aide du panneau de contrôle. Jusqu'à 10h d'autonomie. Batterie intégrée avec indicateur de charge. Livré avec housse de protection velours. (colisage : 4)

VIP-R

●	1 320 €
○	1 410 €



Version élaborée du VIP-R avec Leds RGB et contrôle par WDMX / CRDMX / RDM. 55W. Autonomie jusqu'à 20h à pleine puissance. (colisage : 4)

VIP-R+

●	1 695 €
○	1 740 €

+VIP-R
Flight Case

Le Flight-Case permet d'entroposer 4 VIP-R et/ou VIP-R +
Livré avec une housse de protection en tissu.

835 €



Lampe d'exposition multi-usages avec crochet amovible, 3 températures de couleurs : 3000K - 4500K - 6000K, 750 lumens (colisage : 4)

X-PO

165 €



Embase pour X-PO (colisage : 2)

VIP-R+



290 €

+X-PO Case Valise de rangement pour 4 X-PO

180 €

+X-PO Base Case Valise de rangement pour 2 X-PO Base

175 €



L'excellence de l'éclairage scénique made in Germany

Depuis 1994, GLP (German Light Products) est synonyme d'innovation dans le domaine de l'éclairage professionnel. Née de la vision audacieuse de son fondateur Udo Künzler, la marque a révolutionné le secteur dès ses débuts, en proposant des solutions inédites comme le Patend Light – un croisement novateur entre les scanners de discothèque et les premiers moving lights.

Portée par un esprit de développement constant, GLP a marqué l'histoire du spectacle avec des produits devenus des références mondiales comme la série Impression X4, les puissants modules LED KNV, le stroboscope hybride JDC1, ou encore le HIGHLANDER Wash.

GLP conçoit ses produits en écoutant activement les besoins des professionnels du touring, du théâtre et de la télévision. L'objectif ? Offrir aux concepteurs lumière des outils puissants, modulables et expressifs pour sublimer leurs créations.

BESTSELLERS

Moving Lights




Impression X5
Projecteur Wash à LED motorisé haute puissance, équipé de 19 LED RGB de 40W et zoom motorisé de 3,5° à 60°

7795 7 490 €



CREOS
Projecteur motorisé IP65 avec 18 LEDs RGLB de 40W, offrant 7600 lm, un zoom de 4° à 47° et des effets visuels dynamiques.

7558 4 190 €



Static Lights



Matrix Eye 2
Blinder LED double tête équipé de 2 LEDs RGBAL de 350W, il offre une puissance lumineuse de 21 500 lm, une construction IP65 et un support Matrix Yoke inclus pour une installation rapide.

7457 1 500 €



Matrix Eye 4
Blinder LED à 4 têtes, ultra puissant et résistant aux intempéries. Il délivre une intensité lumineuse de 43 000 lm, avec un boîtier IP65 et un support Matrix Yoke inclus pour un montage facilité.

7458 2 500 €

Strobes



JDC2 IP
Strobe hybride ultra puissant. 1500W, 12 segments beam blanc + 1 728 LEDs RGB en pixel-mapping, IP65

7678 7 139 €



JDC Burst 1
Strobe LED hybride compact, combinant ligne de faisceau blanc et plaque RGBW pour des effets visuels intenses et dynamiques. IP65

7451 4 199 €

MOVING LIGHTS



Impression X5 IP
LED Wash Moving Head,
19x 40W RGB(L) LEDs,
Zoom 3,6-63°, IP65

7793 8 490 €



Impression X5 Compact
LED Wash Moving Head,
7x 40W RGB(L) LEDs,
Zoom 3,5-60°

7794 4 990 €



Impression X5 IP MAXX
LED Wash Moving Head,
37x 40W RGB(L) LEDs,
Zoom 3,5-60°, IP65

7796 11 650 €



Impression X5 IP Bar 1000
LED Wash Moving Bar,
18x 40W RGB(L) LEDs,
Zoom 3,5-60°, IP65

7880 7 490 €



Impression X5 Bar 1000
LED Wash Moving Bar, 18x
40W RGB(L) LEDs, Zoom
3,5-60°

7888 6 790 €



MAD MAXX CW
750mm fat beam light,
P/T, 19x 90W White
LED, 68000lm, 1,6° Beam,
750mm Beam diameter,
Colorwheel with CTO and
18 fix colors, IP65, 2500W,
206kg

7992 37 700 €



Wild Bar 16
Linear LED Wash Bar,
16x 40W RGB(L) LEDs,
motorized 200° Tilt, 4-44°
Zoom, 10300lm TLO,
700W, 23kg, IP65, incl.
DRX Sleeves and omega
brackets

7453

4 390 €



FUSION EXO Wash 30
Moving Head Wash, 7x 40
W RGBW, 4-40° Zoom,
Pixel Control, IP65, Power-
con True1, 5pol DMX,
incl. 2x omega brackets /
power cable

4900230

2 960 €



FUSION EXO Beam 10
Moving Head Beam, 90W
White LED, 0,1° Beam,
IP65, One Hybrid Gobo
Wheel, CW, Frost, Focus,
2 Prism, Powercon True1,
5-pin DMX, incl. 2x omega
bracket / power cable

4900231

2 960 €



FUSION EXO Spot 30
Moving Head Spot, 230W
White LED, 8000K,
CMY-CW, rotating gobo
wheel, fixed gobo wheel,
prism, frost, zoom/focus,
IP65, powerCON TRUE1,
5-pin DMX, incl. 2x omega
brackets / power cable


4900232

3 890 €



FUSION EXO Hybrid 40
LED Hybrid Beam Spot
Moving Head, 380W
White LED, IP65, CMYC,
CW, 2 GW, AW, 2 Prism,
2 Frost, 25kg, incl. Power-
cable and Bracket

4900270 5 500 €



Moving Lights



Impression FR1
Small LED Wash Moving
Head, 60W RGBW LED,
Zoom 3,7-35°, 4kg, incl.
power cable

7686 ● 1 380 €
7684 ○ 1 630 €



Impression FR1 TM CRMX
Small Wash Moving Head
for 3-circuit power track,
60W RGBW LED, Zoom
3,7-35°, 4kg, CRMX

7687 ● 1 690 €
7688 ○ 1 750 €



Impression FR1 TM DoP
Small Wash Moving Head
for 3-circuit power track,
60W RGBW LED, Zoom
3,7-35°, 4kg, DoP

7691 ● 1 890 €
7692 ○ 1 950 €



Impression X4 L TH
(RGBY)
37x 15 W RGBY D Osram
incl. asymmetric filter

7641TH 7 900 €



Impression X4 XL TH
(RGBY)
55x 15 W RGBY D Osram

7650TH 10 900 €



Impression X4 Bar 20 TH
(RGBY)
20x 15 W RGBY Osram

7665TH 5 340 €



Une bière
0.75L

MAD MAXX CW

STATIC LIGHTS



X5 atom IP Head
Static 40W RGBL LED
Spot Head, Zoom 3,5-32°,
2,1 kg, black housing, IP65,
incl. 5m cable and floors-
tand bracket - external
PSU needed

7791 790 €



FUSION X-Par 12Z
Static LED PAR, 120W
RGBL LED, 190mm Fresnel
Lens, 2600lm, fanless cool-
ing, motorized Zoom 8,5-
55°, IP65, black housing,
6,9kg, incl. power cable

4900218 849 €



FUSION X-PAR 18Z
Static LED PAR, 180W
RGBL LED, 190mm Fresnel
Lens, 2600lm, motorized
Zoom 8,5-55°, iQ.Mesh,
CRMX, IP65, black housing,
8,8kg, incl. power cable

4900219 1 100 €



FUSION X-Par 8Z
Static LED PAR, 80W
RGBL LED, 132mm Fres-
nel Lens, 1800lm, fanless
cooling, motorized Zoom
8,5-55°, iQ.Mesh, IP65,
black housing, 4,5kg, incl.
power cable

4900220 749 €



FUSION MBL 40
Flood Light, 55x WW, 55x
CW, IP65, Rotary Switches
for CCT and Brightness,
powerCON True1/5-pin
DMX In/Out

4900251 1 290 €



X4 atom PSU 12
Static LED PAR, 180W
External PSU for up to 12
X4 atom heads, IP20, black
housing, incl. power cable

767101 1 090 €



X4 atom PSU 6
External PSU for up to 6
X4 atom heads, IP20, black
housing, incl. power cable

767102 790 €



X4 atom PSU 12 RM
External PSU for up to 12
X4 atom heads, 19» rack
mount version, IP20, incl.
power cable

767170 1 090 €



STROBES



JDC Line 500
Hybrid LED Strobe Line
500mm, 100 White and
200 RGB LED, 6kg, black
housing, incl. alignment
bracket / rigging bracket /
asym. filter A / power cable

7870



JDC Line 1000
Compact Hybrid LED
Strobe Line 1000mm,
2x100 White and 2x200
RGB LED, 12kg, black
housing, incl. 2x alignment
bracket / 2x rigging bracket
/ 2x asym. filter A / power
cable

7875

3 160 €

5 890 €

CREATIVE LED SYSTEMS



Creative Light 1 & 1+
LED Effect Light, 24x
RGB LED, GLP iQ.Mesh,
10.000 mAh battery, incl.
2x Frontscreen / IR Remote
Control / USB-A to USB-C
Cable / Eyebold Screw M6.
Integrated LumenRadio
CRMX-Module pour model
Creative Light 1+

7740 1 199 €
7741 1+ 274 €



KNV Arc
LED Hybrid Arc, 25x
White + 25x16 RGB LED,
black housing, IP54, incl.
KNV InstallationBracket /
power cable / KNV Modul
Connector

7780A 4 590 €



KNV Cube
LED Hybrid Cube, 25x
White + 25x16 RGB LED,
black housing, IP54, incl.
KNV FloorstandBracket /
power cable / KNV Modul
Connector

7780C 4 290 €



KNV Dot
LED Hybrid Dot, 1x White
+ 16x RGB LED, black
housing, IP54, incl. KNV
Dot Bracket / Power-Data
Cable ODS 6-Pin 5m /
KNV Slide Connector

7780D 495 €



KNV Line
LED Hybrid Line, 5x
White + 5x16 RGB LED,
black housing, IP54, incl.
KNV Rigging Connector /
Power-Data Cable ODS
6-Pin 5m / KNV Modul
Connector

7780L 1 270 €



+7780P KNV PSU Rigging
External PSU for KNV Dot/Line, support for up to 25
KNV Pixel, black housing, IP54, incl. power cable 1 920 €

STAGE EFFECTS

Force 120
Giant LED Fan Effect, RGB LEDs, D=1200mm, U/min: 30-750,
1400x1400x400mm, 94kg, incl. power cable

7695 3 790 €



Scannez le code QR
et vérifiez le prix
sur notre site





Horizon 15
15W LED Fixed Gobo
Projector with Standard
Lens 1:0.25
10287012 210 €



Horizon 15E
15W LED fixed gobo
spotlight for mounting with
1:0.25 standard lens.
10287011 210 €



Horizon 15R Aqua
15W LED rotating gobo
spotlight with standard lens
1:0.25. IP65
10287014 313 €



Horizon 30 White
30W LED fixed gobo
spotlight with standard lens
1:0.25.
10287015 310 €



Horizon 30 Black
30W LED Fixed Gobo
Projector with Standard
Lens 1:0.25
10270676 310 €



Horizon 30 Aqua
30W LED fixed gobo
spotlight with standard lens
1:0.25 IP65
10287017 456 €



Horizon 30R Aqua
30W LED rotating gobo
spotlight with standard lens
1:0.25 IP65
10287018 471 €



Horizon 40R Aqua
40W LED rotating gobo
spotlight with standard lens
1:0.25 IP65
10287019 529 €



Horizon 60R Aqua
60W LED rotating gobo
spotlight with standard lens
1:0.25 IP65
10287020 810 €



Horizon 80R Aqua
80W LED rotating gobo
spotlight with standard lens
1:0.25 IP65
10287021 1 025 €



Horizon 100R Aqua
100W LED rotating gobo
floodlight with standard
lens 1:0.25 IP65
10287022 1 571 €



Horizon 150R Aqua
150W LED rotating gobo
spotlight with standard lens
1:0.25 IP65
10287023 2 026 €



Horizon 200R Aqua
LED rotating gobo spotlight
200W with standard lens
1:0.25 IP65
10285413 2 514 €



Horizon 300R Aqua
300W LED rotating gobo
spotlight with standard lens
1:0.25 IP65
10287024 2 800 €



Horizon 400R Aqua
LED rotating gobo spotlight
400W with standard lens
1:0.25 IP65
10287025 3 048 €

Lentilles



Horizon L15-40IP	10287027	Lens 15° (1.025) for PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP	196 €
Horizon L30-40IP	10287028	Lens 30° (1.05) for PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP	196 €
Horizon L50-40IP	10287029	Lens 50° (1.1) for for PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP	196 €
Horizon L15-100IP	10287030	Lens 15° (1.025) for PG100RIP, PG200RIP, PG300RIP	196 €
Horizon L30-100IP	10287031	Lens 30° (1.05) for PG100RIP, PG200RIP, PG300RIP	274 €
Horizon L50-100IP	10287032	Lens 50° (1.1) for PG100RIP, PG200RIP, PG300RIP	255 €
Horizon L15-300IP	10287033	Lens 15° (1.025) for PG300R1IP and PG400R1IP	255 €
Horizon L50-300IP	10287035	Lens 50° (1.1) for PG300R1IP and PG400R1IP	253 €

Tous les produits Triton Blue ne sont pas listés ici.
Besoin d'infos ou d'un modèle en particulier ?
Nos commerciaux sont là pour vous !

STAGEBOXES



Rangée simple, 2 x Ethercon in/out, 4 x XLR			Rangée simple compact, Ethercon to 4xXLR			Double rangée, XLR connecté par pair		
SMS 3m	XLR 3pin male	182 €	SMS-C 3m	XLR 3pin male	152 €	SMD 3m3f	4 x XLR 3pin male / 4 x XLR 3pin female	242 €
SMS 3f	XLR 3pin female	182 €	SMS-C 3f	XLR 3pin female	152 €	SMD 3f5f	4 x XLR 3pin female / 4 x XLR 5pin female	262 €
SMS 5m	XLR 5pin male	202 €	SMS-C 5m	XLR 5pin male	172 €	SMD 3m5m	4 x XLR 3pin male / 4 x XLR 5pin male	262 €
SMS 5f	XLR 5pin female	202 €	SMS-C 5f	XLR 5pin female	172 €	SMD 5m5f	4 x XLR 5pin male / 4 x XLR 5pin female	282 €
SMS J	Combo 3pin XLR female/6, 3 mm Jack	188 €						

CABLES SPLITS & TAILS

Splitter de câble Ethercon vers 4x câbles



SP 3m	XLR 3pin male	192 €
SP 3f	XLR 3pin female	212 €
SP 5m	XLR 5pin male	226 €
SP 5f	XLR 5pin female	248 €
SP 3C	Convertcon 3pin	268 €
SP J	Jack 6,3 mm Stereo	192 €
SP DJ	2 x XLR female, 2 x klinke Stereo	200 €
SP LA 0,6	4 x XLR male, graded 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,4 m	212 €
SP LA 0,75	4 x XLR male, graded 0,75 / 1,5 / 2,25 / 3 m	216 €

Splitter de câble Ethercon vers 4x câbles

D-serie kit 3m	XLR 3pin male	136 €
D-serie kit 3f	XLR 3pin female	138 €
D-serie kit 5m	XLR 5pin male	168 €
D-serie kit 5f	XLR 5pin female	178 €



TOURING

Espace pour Ampli, avant en plexiglass, arrière fermé encoche pour empilement, passe câble à l'avant

X4 pack	Amptown CPA 3HE + LSX4C + X4 cables	2 200 €
X8 pack	Amptown CPA 6HE + X8LS + X8NF + X8 cables	3 500 €

RACKS



Rackbox single, feed-through-connectors

RSS 3m	Front 4 x XLR 3pin male, Rear 4 x XLR 3pin male	262 €
RSS 3f	Front 4 x XLR 3pin female, Rear 4 x XLR 3pin female	262 €
RSS 5m	Front 4 x XLR 5pin male, Rear 4 x XLR 5pin male	300 €
RSS 5f	Front 4 x XLR 5pin female, Rear 4 x XLT 5pin female	300 €



Boîtier rackable, connecteurs avant et arrière

RSD 3m3f	Front 8 x XLR 3pin male Rear 8 x XLR 3pin female	244 €
RSD 3f3m	Front 8 x XLR 3pin female Rear 8 x XLR 5pin female	244 €
RSD 5m5f	Front 8 x XLR 3pin male Rear 8 x XLR 5pin male	406 €
RSD 5f5m	Front 8 x XLR 5pin male Rear 8 x XLR 5pin female	406 €

Boîtier rackable, connecteurs avant et arrière

RSSX 3m	Front 4 x XLR 3pin male	222 €
RSSX 3f	Front 4 x XLR 3pin female	222 €
RSSX 5m	Front 4 x XLR 5pin male	262 €
RSSX 5f	Front 4 x XLR 5pin female	262 €

Boîtier rackable, connecteurs avant

RSDX 3m	Front 8 x XLR 3pin male	262 €
RSDX 3f	Front 8 x XLR 3pin female	262 €
RSDX 5m	Front 8 x XLR 3pin male	294 €
RSDX 5f	Front 8 x XLR 5pin male	294 €



PATCH DE CONNEXION

Baies de brassage Haut-Parleur

LS X2	X2 patchbay 1RU, 2ch, XLR + speakon	416 €
LS X4C	X4 compact patchbay 1RU, 4ch, XLR + speakon	446 €
LS X4C-QC	X4 compact patchbay 1HE, 4 channel speak	516 €
LS X4C-S2/S4/S8	X4 compact patchbay 1HE, 4 channel speak, inputs with cables XLR/speakon 2/4/8pin on demand	516 €
LS X4-D	X4 connection panel, XLR 4ch, AES/EBU separate, speakon NL8	618 €
LS X4-DB	X4, AES/EBU integrated, speakon NL8	618 €
LS X4-LAC	X4 connection panel, XLR 4ch, AES/EBU integrated, LK8	720 €
LS X8 LS	X8 patchbay speakon 4/8pin, 8ch	618 €
LS X8 NF	X8 XLR input/output panel 8-channel	618 €

Jeux de Câble

X4 cables	X4 cable set, 8 x XLR, 2 x speakon	348 €
X4 cables 4+4	X8 cable set, 12 x XLR, 4 x speakon	416 €
X8 cables	X4 cable set, 6 x XLR, 2 x speakon	672 €



Boîtes de dérivation Speakon compactes en NL8

SBB-C mix	NL8 to 4 x NL4, out A/B, B, C/D, D	242 €
SBB-C parallel	NL8 to 4 x NL4, AA/BB/CC/DD 1+/- 2+/-	248 €



Boîtes de dérivation Speakon compactes en NL8, Filetage M10



SBB-M basic	4 x NL4, A/B/C/D pins 1+/- connected A/B, C/D mixed, NL8 on top	366 €
SBB-M parallel	4 x NL4, AA/BB/CC/DD pins 1+/- 2+/- parallel A/B, C/D mixed, NL8 on top	366 €

SERIE POUR INSTALLATION FIXE



Boîtiers scène d'installation (Krone LSA+)

Prises murales (Krone LSA+ or RJ45)

Face avant pour Sommercable
Sysboxx / Sysfloor 2RU / 2 BE, Krone LSA+ et
RJ45

SMS-I 3m	XLR 3pin male	182 €	UP55 3m	XLR 3pin male	162 €	SysMod 3m	XLR 3pin male	126 €
SMS-I 3f	XLR 3pin female	182 €	UP55 3f	XLR 3pin female	162 €	SysMod 3f	XLR 3pin female	126 €
SMS-I 5m	XLR 5pin male	202 €	UP55 5m	XLR 5pin male	182 €	SysMod 5m	XLR 5pin male	148 €
SMS-I 5f	XLR 5pin female	202 €	UP55 5f	XLR 5pin female	182 €	SysMod 5f	XLR 5pin female	148 €




XLR, c'est pas un nom de robot, mais une référence aux premiers connecteurs inventés par Cannon. Le «X» désignait la série, le «L» pour le système de verrouillage (Latch), et le «R» pour la version améliorée (Rubber). Depuis, c'est devenu la norme en pro audio.

RACKS MURAUX

19" - 550 mm de profondeur, La porte est en verre securit teinté. Elle est fournie avec 2 clés (comme la charnière arrière). Des pré-perçages sont prévus en haut et bas des racks pour le passage des câbles. Deux trappes d'accès sur les côtés à ouverture simplifiée. Ventilation passive haut et bas.

Livré avec 1 kit de 20 écrou-cages et visserie

À double section



Racks muraux à double section ; une double charnière, mur et porte, permet également une ouverture par l'arrière afin d'atteindre facilement les connexions des équipements.

RACK 4206	6U, 367 x 600 x 550 mm / 21,5 kg	415 €
RACK 4209	9U, 500 x 600 x 550 mm / 24 kg	450 €
RACK 4212	12U, 635 x 600 x 550 mm / 27 kg	475 €

Simple



RACK 4304	4U, rack vertical, 542 x 577 x 233mm (pour les installations en mode ultra-compacte)	244 €
-----------	--	-------

RACKS SUR PIEDS OU SUR ROULETTES




19" - 600mm de profondeur. Racks sur pieds ou sur roulettes (les 2 sont fournis) à double porte. Ils possèdent deux portes, avant/arrière : porte avant en verre securit teinté, et porte arrière en métal. Les 2 sont équipées d'une serrure (2 clés chacune). Les panneaux latéraux sont faciles à retirer grâce à des clips de libération rapide. Des pré-perçages sont prévus en haut et bas des racks pour le passage des câbles. Ventilation active (220V) en partie haute. Les racks jusqu'à 27U sont fournis avec 2 étagères montées, les suivants avec 3. Livré avec 1 kit de 20 écrou-cages et visserie.

RACK 4115	15U, 810 x 600 x 600 mm / 50 kg	755 €
RACK 4118	18U, 1000 x 600 x 600 mm / 56 kg	790 €
RACK 4122	22U, 1200 x 600 x 600 mm / 62 kg	865 €
RACK 4127	27U, 1400 x 600 x 600 mm / 67 kg	930 €
RACK 4137	37U, 1800 x 600 x 600 mm / 78 kg	1 040 €
RACK 4138	37U, 1800 x 600 x 800 mm / 102 kg	1 125 €
RACK 4142	42U, 2000 x 600 x 600 mm / 98 kg	1 165 €
RACK 4143	42U, 2000 x 600 x 800 mm / 115 kg	1 240 €
RACK 4145	42U, 2000 x 800 x 1000 mm / 145 kg	1 540 €

Des modèles en 800 mm et 1000 mm sont disponibles, sur demande.
Les racks de 1000 mm de profondeur sont proposés exclusivement sur commande.

ACCESSOIRES

RACK 6010	1U 19" plaque de bouchage	7 €
RACK 6020	2U 19" plaque de bouchage	9 €
RACK 6030	3U 19" plaque de bouchage	12 €
RACK 7010	1U 19" plaque de bouchage ventilée	7 €
RACK 7020	2U 19" plaque de bouchage ventilée	9 €
RACK 7030	3U 19" plaque de bouchage ventilée	13 €
RACK 4165	Equerre de soutien pour séries RACK 4206 à 4212	23 €
RACK 4166	Equerre de soutien pour séries RACK 4115 à 4142	27 €
RACK 9505	Kit de 20 écrou-cages et visserie pour rack	25 €
RACK 9510	Distribution électrique ; les 8 embases PC16 orientées vers l'intérieur du rack, et le switch ON/OFF vers l'extérieur	65 €
RACK 4720	Tiroir de rack 2U	85 €
RACK 4730	Tiroir de rack 3U	100 €



Scannez le code QR
et vérifiez le prix
sur notre site



CÂBLES RÉSEAU RJ45

En bobine

ONE-CAT6

Câble réseau U/UTP de catégorie 6

K13002-305M

323 €

- Câble réseau en vrac 24 AWG U/UTP de catégorie 6
- ETL vérifié pour dépasser les normes ANSI/TIA-568.2-D
- Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++
- HDBaseT 2.0 recommandé
- Conducteurs en cuivre solide sans oxygène
- Marqué au mètre pour la précision de l'installation
- Disponible en matériaux de gaine CPR Dca LSZH

Matériau de gaine en PVC UL CM disponible sur demande, sous réserve de la quantité commandée.
Longueur: 305 metres



ONE-CAT6A

Câble réseau blindé F/UTP de catégorie 6A

K13602-152M

263 €

- Câble réseau en vrac 23 AWG F/UTP de catégorie 6 A
- ETL vérifié pour dépasser les normes ANSI/TIA-568.2-D
- Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++
- Conducteurs en cuivre solide sans oxygène
- Marqué au mètre pour la précision de l'installation

Disponible en matériaux de gaine CPR Dca LSZH. Matériau de gaine en PVC UL CM disponible sur demande, sous réserve de la quantité commandée.
Longueur: 152 metres



Câbles

PRO-PC

Cordon de raccordement réseau PRO Slim Profile de catégorie 6

0,15 m K23045-0015

4 €

- Dépasse les normes ANSI/TIA-568.2-D de catégorie 6
- Cordon de raccordement réseau U/UTP de catégorie 6 toronné 28 AWG à profil mince
- Gaine en PVC classée au feu UL CM
- Configuration de connexion de fil 568B
- Diamètre total du câble de 3,9 mm
- Connecteur de conception compacte avec languette de verrouillage de 2 000 cycles de pliage
- Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++

0,25 m K23045-0025

5 €

0,5 m K23045-0050

5 €

0,75 m K23045-0075

6 €

1 m K23045-0100

6 €

1,5 m K23045-0150

7 €

2 m K23045-0200

8 €

2,5 m K23045-0250

9 €

3 m K23045-0300

9 €

4 m K23045-0400

9 €

5 m K23045-0500

10 €

7,5 m K23045-0750

16 €

10 m K23045-1000

20 €

15 m K23045-1500

25 €

20 m K23045-2000

35 €

30 m K23045-3000


46 €

Disponible en noir, bleu, vert, gris, violet, rouge, blanc et jaune
Longueur : 0,15 m - 30 m



Câbles

PRS-PC

Cordon de raccordement réseau de catégorie 6A à profil mince PRS	0,15 m	K33946-0015	11 €
<ul style="list-style-type: none"> Dépasse la norme ANSI/TIA 568.2-D de catégorie 6A Cordon de raccordement réseau blindé U/FTP de catégorie 6A à profil mince 28 AWG Chaque paire torsadée est emballée individuellement à l'aide de mylar en feuille d'aluminium Chaque cordon de brassage réseau est sérialisé et son niveau de performance est testé sur la ligne de production Gaine en PVC ignifuge UL CMG Configuration de connexion de fil 568B Diamètre total du câble de 4,8 mmØ Connecteur de conception compacte avec languette de verrouillage de 2 000 cycles de pliage Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++ <p>Disponible en noir, bleu, vert, gris, violet, rouge, blanc et jaune Longueur : 0,15 m - 30 m</p> 	0,25 m	K33946-0025	11 €
	0,5 m	K33946-0050	13 €
	0,75 m	K33946-0075	14 €
	1 m	K33946-0100	15 €
	1,5 m	K33946-0150	16 €
	2 m	K33946-0200	18 €
	2,5 m	K33946-0250	20 €
	3 m	K33946-0300	21 €
	4 m	K33946-0400	22 €
	5 m	K33946-0500	24 €
	7,5 m	K33946-0750	37 €
	10 m	K33946-1000	48 €
	15 m	K33946-1500	59 €
20 m	K33946-2000	81 €	
30 m	K33946-3000	109 €	

Connecteurs

ONE-RJ	Connecteur RJ45 traversant catégorie 6, non blindé (pot de 100pcs)	P1R45M-C6XU-CL	68 €
	Réducteur de tension RJ45 (pot de 100pcs)	P1R45S-C6XU-CL	20 €
	Poussée à travers l'outil de sertissage de terminaison de champ RJ45	ONE-RJ45TOOL1	125 €
	Fiche de terminaison de terrain RJ45, catégorie 6A, blindée	P1R45M-C6AS-BK	14 €
PRO-KS	Prise RJ45 PRO Keystone, catégorie 6, non blindée (sachet de 6)	T2R45J-C6XU	33 €
PRS-KS	PRS clé de voûte RJ45 Socket, category 6A, shielded (sachet de 6)	T3R45J-C6AS-ME	62 €
PRS-RJ	Fiche RJ45 PRS Field Termination, catégorie 6A, blindée (sachet de 6pcs)	T3R45M-C6AS-ME	85 €

CÂBLES HDMI


Classique

ONE-HD

Câble HDMI Haute Vitesse avec Ethernet Longueurs disponibles jusqu'à 3m (9'10"") Support opérationnel à 2160p (4K)	0,5 m	K16041-0050-CH	12 €
	1 m	K16041-0100-CH	14 €
	2 m	K16041-0200-CH	19 €
	3 m	K16041-0300-CH	26 €
Câble HDMI Standard avec Ethernet Support opérationnel à 1080p/60 Longueurs disponibles jusqu'à 10m (32'9"")	5 m	K16045-0500-CH	38 €
	10 m	K16045-1000-CH	72 €

Haut-débit 18 Gbps

PRO3 HD



PRO3 Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet	0,5 m	K26016-0050-CH	22 €
<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge 18Gbps 4K/UHD HDR sur toutes les longueurs • Prise solide de 1 kg, garantissant que les connecteurs restent en place aussi longtemps que nécessaire • Boîtier compact en ABS de 18 mm de large pour une installation facile • Une gaine légère et classée au feu UL CMG pour la sécurité 	1 m	K26016-0100-CH	24 €
	1,5 m	K26016-0150-CH	26 €
	2 m	K26016-0200-CH	31 €
	3 m	K26016-0300-CH	41 €
	4 m	K26016-0400-CH	57 €
	5 m	K26016-0500-CH	71 €
	7 m	K26016-0700-CH	142 €
	9 m	K26016-0900-CH	167 €



Câble HDMI PRO3 en cuivre actif	7,5 m	K26116-0750-CH	131 €
<ul style="list-style-type: none"> • Certification 18Gbps de DPL Labs • Pas de dépendance à une alimentation externe, il fonctionne comme un câble HDMI passif normal • Adhérence solide de 1 kg, garantissant que les connecteurs restent en place aussi longtemps que nécessaire. • Boîtier compact en ABS de 18 mm de large pour une installation facile • Une gaine légère et classée au feu UL CMG pour la sécurité 	10 m	K26116-1000-CH	149 €
	12,5 m	K26116-1250-CH	166 €

Câble HDMI optique actif PRO3	10 m	K26216-1000-CH	227 €
<ul style="list-style-type: none"> • Certification 18Gbps de DPL Labs • Pas de dépendance à une alimentation externe, il fonctionne comme un câble HDMI passif normal • Adhérence solide de 1 kg, garantissant que les connecteurs restent en place aussi longtemps que nécessaire. • Boîtier compact en ABS de 18 mm de large pour une installation facile • Une gaine légère et classée au feu UL CMG pour la sécurité 	15 m	K26216-1500-CH	255 €
	20 m	K26216-2000-CH	286 €



PRO4 HD

PRO4 Câble HDMI Optique Actif Haute Performance	7,5 m	K2651G-0750-CH	177 €
<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge la connectivité HDMI non compressée en 8K/10K jusqu'à 48Gbps • Performance sans latence de 7,5 m jusqu'à 100 m, sans alimentation externe • Connecteurs HDMI plaqués or avec boîtier compact en ABS pour une connexion fiable • Câble robuste de 4,7 mm de diamètre avec une résistance à la traction de 20 kg • Testé individuellement et certifié DPL Labs pour une véritable performance 48Gbps 	10 m	K2651G-1000-CH	190 €
	12,5 m	K2651G-1250-CH	198 €
	15 m	K2651G-1500-CH	207 €
	20 m	K2651G-2000-CH	216 €
	25 m	K2651G-2500-CH	267 €
	30 m	K2651G-3000-CH	328 €
	50 m	K2651G-5000-CH	388 €
	75 m	K2651G-7500-CH	517 €
	100 m	K2651G-100M-CH	646 €



Haut-débit 18 Gbps

PRS4-HD



PRS4 Câble HDMI passif	Longueur	Modèle	Prix
<ul style="list-style-type: none"> • Certifié ultra haut débit • Support 48Gbps pour 8K/10K, HR, VRR, HFR, 3D, FRL • Installation facile grâce au capuchon anti-poussière en forme de nez de requin de Kordz. • Classement UL CMG 	0,5 m	K36426-0050-CH	47 €
	1 m	K36426-0100-CH	51 €
	1,5 m	K36426-0150-CH	55 €
	2 m	K36426-0200-CH	59 €
	3 m	K36426-0300-CH	72 €
	4 m	K36426-0400-CH	121 €
	5 m	K36426-0500-CH	135 €


PRS4 Câbles HDMI optiques actifs	Longueur	Modèle	Prix
<ul style="list-style-type: none"> • Certifié Ultra High Speed • Support 48Gbps pour 8K/10K, HDR, VRR, HFR, 3D, FRL • Installation facile grâce au capuchon anti-poussière en forme de nez de requin de Kordz. • Pas de dépendance à une alimentation externe, il fonctionne comme un câble HDMI passif normal. • Construction à faible émission de fumée et sans halogène 	10 m	K36522-1000-CH	378 €
	15 m	K36522-1500-CH	433 €
	20 m	K36522-2000-CH	664 €



R.3-HD



R.3 Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet	Longueur	Modèle	Prix
<ul style="list-style-type: none"> • Certification 18Gbps de DPL Labs • Connecteurs en alliage de zinc moulé sous pression, anti-fatigue, testés à $\geq 1\,000$ cycles & force de rétention de 2kg. • Spécifiés par incréments de 0,3 m de 1 à 3,0 m, puis par incréments de 0,6 m jusqu'à 5,4 m. • Connecteurs compacts en aluminium de haute qualité, double enveloppe Al/Mylar et blindage tressé en cuivre avec une couverture de 90 % 	0,3 m	R.3-HD0030	42 €
	0,6 m	R.3-HD0060	43 €
	0,9 m	R.3-HD0090	45 €
	1,2 m	R.3-HD0120	46 €
	1,5 m	R.3-HD0150	48 €
	1,8 m	R.3-HD0180	49 €
	2,1 m	R.3-HD0210	51 €
	2,4 m	R.3-HD0240	52 €
	2,7 m	R.3-HD0270	53 €
	3 m	R.3-HD0300	84 €
	3,6 m	R.3-HD0360	95 €
	4,2 m	R.3-HD0420	106 €
4,8 m	R.3-HD0480	118 €	
5,4 m	R.3-HD0540	129 €	



CÂBLES RCA & S/PDIF

PRO3-1RCA

PRO3 Câble RCA unique

- Connecteurs à faible profondeur de montage
- Câble coaxial 75 Ω optimisé pour l'audio numérique
- Conducteur en cuivre toronné sans oxygène
- Câble à double blindage avec feuille et tresse
- Gaine en PVC noir mat souple et durable
- Identification facile avec des corps de connecteur entièrement colorés
- Veste coupe-feu UL CMG pour la sécurité
- Garantie à vie Kordz

*câbles adaptés au protocole S/PDIF

0,5 m	PRO3-1RCA0050	15 €
1 m	PRO3-1RCA0100	18 €
1,5 m	PRO3-1RCA0150	21 €
2 m	PRO3-1RCA0200	24 €
3 m	PRO3-1RCA0300	28 €
4 m	PRO3-1RCA0400	35 €
5 m	PRO3-1RCA0500	39 €
7,5 m	PRO3-1RCA0750	54 €
10 m	PRO3-1RCA1000	66 €
15 m	PRO3-1RCA1500	92 €

PRO3-2RCA

PRO3 câble rca double

- Connecteurs à faible profondeur de montage
- Câble coaxial 55 Ω optimisé pour l'audio analogique
- Conducteur en cuivre toronné sans oxygène
- Câble à double blindage avec feuille et tresse
- Gaine en PVC noir mat souple et durable
- Identification facile avec des corps de connecteur entièrement colorés
- Veste coupe-feu UL CMG pour la sécurité
- Garantie à vie Kordz

*câbles classiques

0,5 m	PRO3-2RCA0050	20 €
1 m	PRO3-2RCA0100	25 €
1,5 m	PRO3-2RCA0150	28 €
2 m	PRO3-2RCA0200	32 €
3 m	PRO3-2RCA0300	41 €
4 m	PRO3-2RCA0400	48 €
5 m	PRO3-2RCA0500	57 €

CÂBLES OPTIQUES

PRO3-TL

PRO3 TOSlink Optical Cable

- Connecteur court
- Noyau en acrylique PMMA de 1 mm de diamètre pour une transmission optimale de la lumière
- Câble de 4,8 mm de diamètre pour être robuste mais flexible
- Pointe optique en métal conçue pour la robustesse
- Connecteur SureFit sécurisé
- Gaine en PVC noir mat souple et durable
- Veste coupe-feu UL CMG pour la sécurité
- Garantie à vie Kordz

0,5 m	PRO3-TL0050	14 €
1 m	PRO3-TL0100	16 €
1,5 m	PRO3-TL0150	18 €
2 m	PRO3-TL0200	20 €
3 m	PRO3-TL0300	25 €
4 m	PRO3-TL0400	28 €
5 m	PRO3-TL0500	32 €
7,5 m	PRO3-TL0750	44 €
10 m	PRO3-TL1000	55 €
12,5 m	PRO3-TL1250	64 €
15 m	PRO3-TL1500	73 €
20 m	PRO3-TL2000	93 €



PRO

PRO Câble USB-C Optique Actif 10Gbps 60W

- Connexion USB 3.2 Gen2 fiable jusqu'à 10 mètres pour les intégrateurs professionnels
- Prend en charge un transfert de données jusqu'à 10 Gbps, la vidéo 4K60 et la charge jusqu'à 60W
- Connecteur en polycarbonate allongé, idéal pour les ports USB-C encastrés ou difficiles d'accès
- Conception légère pour limiter la tension sur les connecteurs de vos appareils
- Disponible en longueurs de 5 m à 10 m pour les installations complexes AV et d'alimentation

5 m	K2855G-0500-CH	341 €
7,5 m	K2855G-0750-CH	385 €
10 m	K2855G-1000-CH	412 €



CÂBLES USB-C

PRO Câble USB-C Passif 20Gbps 240W

- Performance USB4 Gen2 certifiée avec transfert de données jusqu'à 20 Gbps
- Prend en charge la vidéo 4K60 et la charge jusqu'à 240W (jusqu'à 2 m) / 60W au-delà
- Connecteur compact en polycarbonate pour limiter la tension sur les ports
- Conception légère, idéale pour les espaces restreints et installations fiables
- Disponible en longueurs de 0,5 m à 3 m pour les applications AV et d'alimentation exigeantes

0,5 m	K28655-0050-CH	23 €
1 m	K28655-0100-CH	25 €
1,5 m	K28655-0150-CH	27 €
2 m	K28655-0200-CH	30 €
3 m	K28655-0300-CH	90 €




CÂBLES HP

ONE-SP

- Conducteurs en cuivre poli toronnés (99,99 % de cuivre sans oxygène)
- Marquage métrique pour plus de précision
- Disponible en matériaux de gaine CPR Dca LSZH.
- Matériau de gaine en PVC UL CM disponible sur demande, sous réserve de la quantité commandée

Disponible en 3 couleurs - noir, violet et jaune
Longueur : 152,5 m et 305 m



305 m	2 x 1,31mm ²	K11402-305M	525 €
152,5 m	2 x 2,1 mm ²	K11802-152M	425 €
152,5 m	4 x 1,31mm ²	K11502-152M	495 €
152,5 m	4 x 2,1 mm ²	K11902-152M	733 €
152,5 m	4 x 3,31 mm ²	K12202-152M	570 €

CÂBLES DISPLAY PORT

PRO-DP

Câble PRO Display Port 1.4

- Prend en charge les écrans haute résolution jusqu'à 8K 7680 x 4320@60Hz DSC1.2
- prend en charge le mode haut débit 3 (HBR3) avec un débit de données allant jusqu'à 32,4 Gbps
- Connecteur à verrouillage pour une connexion plus solide"

1 m	K25043-0100-CH	26 €
1,5 m	K25043-0150-CH	31 €
2 m	K25043-0200-CH	39 €
3 m	K25046-0300-CH	50 €
4 m	K25046-0400-CH	62 €
5 m	K25046-0500-CH	88 €


CÂBLE KNX

ONE-KNX

Câble de commande KNX
Longueur: 305 m
Couleur: Vert

K17502-305M-GN

380 €



ACCESSOIRES

ONE Series – Fiches Banane pour Câble Enceinte

- Connecteurs plaqués or 24K pour une transmission optimale et durable
- Vis de serrage surdimensionnées pour un serrage précis et fiable du câble
- Corps moulé pour éviter tout risque de court-circuit sur les borniers d'enceintes
- Alliage de cuivre haute densité pour une excellente conductivité et robustesse
- Compatible avec toutes les prises bananes standard 4 mm (amplis/enceintes)
- Code couleur pour une identification simple et rapide lors de l'installation



GBP-241-R-T ● 67 €

GBP-241-K-T ● 67 €

PRO Attache auto-agrippante – Hook and Loop

- Fourni en rouleau continu de 10 mètres, à découper selon vos besoins
- Permet de créer vos attaches sur mesure pour un câblage propre et sécurisé
- Texture douce, sans peluches, pour une finition professionnelle et soignée
- Idéal pour organiser vos installations dans un écosystème complet Kordz – Connectivity Assured
- Longueur: 10 m

PRO-12HL010MBK 14 €



MID BLOC 5	Charge jusqu'à 5kg	19 €
MID BLOC 10	Charge jusqu'à 10kg	19 €
MID BLOC 20	Charge jusqu'à 20kg	19 €
MID BAS 10	Système de plot à ressort, charge jusqu'à 10 kg	17 €
MID BAS 25	Système de plot à ressort, charge jusqu'à 25 kg	17 €
MID BAS 45	Système de plot à ressort, charge jusqu'à 45 kg	20 €
MID ISOL 50	Plot anti-vibratile, charge 50 kg	7 €



LA QUALITÉ DU SON ET DU SILENCE




Chez MiD, nous ne nous soucions pas uniquement de la qualité du son, mais aussi de celle du silence. C'est pourquoi nous proposons les solutions acoustiques innovantes d'Isinac.



ISINAC
ISINAC ACOUSTIC WORLD

Spécialiste des panneaux acoustiques, Isinac allie design et performance pour améliorer le confort sonore dans tout type d'espace. Que ce soit pour des studios, des salles de conférence ou des environnements publics, les produits Isinac permettent de réduire efficacement les nuisances sonores tout en s'intégrant parfaitement à votre décoration intérieure.

Faites l'expérience d'une sonorisation maîtrisée grâce à des solutions à la fois esthétiques et fonctionnelles.



Équipement DJ

Protégez vos appareils avec des capots de protection robustes et transparents, conçus sur mesure pour une durabilité optimale

DECKSAVER[®]

Transportez votre matériel avec style et sécurité grâce à des sacs et étuis conçus spécialement pour les DJs nomades

MAGMA

Des DJ-booths ergonomiques et modernes, conçus pour allier esthétique, praticité et solidité

humpter[®]
ENGINEERED TO PERFECTION

Stands, supports et DJ-booths élégants et fonctionnels pour sublimer vos prestations

Headliner
LOS ANGELES

Des enceintes de haute qualité pour une expérience sonore puissante et immersive, en live ou en studio

H||H

Matériel de studio idéal pour un son clair et précis, adapté à toutes vos productions

Monkey Bananas[®]

Et en plus: **MONSTER**[®] **MICKER PRO** **NOVOX**

Avec ces marques, MiD vous garantit des solutions fiables, performantes et adaptées à vos besoins, pour que chaque set soit un succès.

Contactez Romain, il vous racontera tout !

Garanties

Beale Street	2 ans
Bec	2 ans
Blaze	5 ans
	1 an - télécommandes murales
Sonance	5 ans
Blustream	5 ans
Catcore	1 an
Central Rack	1 an
Clark Synthesis	6 ans - Diluvio 2 ans - Transducers
Cornered Audio	3 ans - enceintes passives 1 an - enceintes actives
Dampf	2 ans
Ecler	5 ans
	(3 ans pour les produits achetés avant 01/01/2023)
Ezevent	2 ans
HH	2 ans
	5 ans (si le produit est enregistré)
Hisense	3 ans
Josawa	7 ans
Kordz	à vie - câbles passives 5 ans - câbles active
Montarbo	2 ans
NewHank	2 ans
Relacart	2 ans
Sound directions	3 ans
Sowa	2 ans
Terra	5 ans
Triton Blue	3 ans
Void	4 ans



Tarifs publics conseillés
au 01/09/2025
à vérifier sur notre site
Prix unitaires HT

L'ÉQUIPE



Nicolas GRANVAL
CEO
nicolas@mid.audio



Peggy FLEUTOT
CHO
peggy@mid.audio



Lentille
Stagiaire de Woody
lentille@mid.audio



Julien SEILLIER
Directeur commercial
ju@mid.audio



Eric VERDIN
Responsable administratif
eric@mid.audio



Woody SHERIFF
Responsable sécurité
woody@mid.audio



Dominique SCIARRINO
Commercial audio IDF,
Nord-ouest
ds@mid.audio



Thierry NIGOT
Commercial audio
Sud-est
thierry@mid.audio



Stephan GIRY
Commercial audio
Sud-ouest
steph@mid.audio



Julien BRUNHES
Commercial audio &
lumière IDF, Nord-est
julien@mid.audio



Mattia Pazzano
Commercial Pro Audio
mattia@mid.audio



Justine DA CUNHA
Assistante communication
justine@mid.audio



Maxime LEMAIRE
Chef produit
RELACART
ml@mid.audio



Romain THIERRY
Responsable DJ
romain@mid.audio



Karl Fraisseix
Commercial lumière
karl@mid.audio



Luna Amador
Assistante pôle DJ
/ Apicultrice
luna@mid.audio



Maxime TARDIEU
Technicien AV, chef produit
ISINAC
mt@mid.audio



Arthur ALBERNHE
Technicien AV junior
sav@mid.audio



Allen FREIJI
Technicien AV junior
tech@mid.audio



Yohan Ory
Chef produit lumière
yohan@mid.audio



Amandine Legendre
Technicienne AV Junior
amandine@mid.audio



Stephane COTTAR
Gestionnaire Logistique
stock@mid.audio



Nelly GOMEZ
Technicienne logistique
stock@mid.audio



Ana LOMBARD
Responsable marketing
ana@mid.audio



Ilona COINTRE
Assistante communication
ilona@mid.audio



Maggie
Stagiaire de Lentille
maggie@mid.audio



Chez MiD, nous croyons fermement à la responsabilité environnementale. C'est pourquoi nous soutenons **Surfrider Foundation**, une association dédiée à la protection des océans, des plages et de la biodiversité marine.

En travaillant ensemble, nous veillons à ce que nos produits soient recyclés de manière écologique et respectueuse des ressources naturelles. Nous participons activement à la sensibilisation aux déchets plastiques et la promotion de pratiques écoresponsables.

Parce que préserver notre planète, c'est aussi préserver l'harmonie entre les générations futures et leur environnement. Ensemble, faisons la différence !



Musique Industrie Développement
2 rue Magnier-Bédu, 95410, Groslay
+33(0)1 39 91 30 39, contact@mid.audio
www.mid.audio