



20
26
nov.

CATALOGUE + tarifs

Musique Industrie Développement
2 rue Magnier-Bédu, 95410, Groslay
+33(0)139 91 30 39, contact@mid.audio
www.mid.audio





SOMMAIRE

AUDIO

Bec	6
Blaze by Sonance	7
Sonance	10
Blustream	14
Clark Synthesis	15
Cornered Audio	16
Dampf	17
Ecler	18
Geemarc	30
HH	31
Josawa	34
Montarbo	35
NewHank	37
Relacart	39
Sound directions	45
Sowa	47
Void	50
Xilica	55
ZeroOhm	57

Légende des icônes utilisées



Nouveautés



Produits disponibles en différentes couleurs



Produits BLUETOOTH



Produits DANTE



Merguez



VIDEO

Blustream	58
Ecler Video	71
Hisense	76
LED'up	77
Josawa	81

ACCESSOIRES

Catcore	82
Central Rack	84
Kordz	86
MiD Bloc	92
Isinac	93
Garanties	94
Equipe MiD	95

Tarifs publics conseillés
au 01/11/2026
à vérifier sur notre site
Prix unitaires HT



ENCEINTES

Série IC

IC28 8Ω

10 W RMS, 280x37,5x23mm



(colisage : 2) 385 €

IC28 16Ω

10 W RMS, 280x37,5x23mm



(colisage : 2) 385 €

IC50

20 W RMS, 498x37,5x23mm



(colisage : 2) 465 €



(colisage : 2) 790 €

IC70

30 W RMS, 698x37,5x23mm



(colisage : 2) 560 €



860 €

IC100

30 W RMS, 998x37,5x23mm



(colisage : 2) 600 €



(colisage : 2) 930 €

IC120

40 W RMS, 1206x37,5x23mm



(colisage : 2) 650 €



(colisage : 2) 1005 €

+ Stand

Embase lourde en fonte couleur ardoise

360 €



SWAROVSKI EDITION



Toutes les enceintes de la série IC peuvent être customisées avec des diamants SWAROVSKI, tous posés à la main.

GOLD SNAKE

Enceinte noire avec des cristaux noirs et dorés

4550 €

DIAMOND WAVE


Enceinte noire avec des cristaux argentés

3950 €

BLACK BRILLIANCE

Enceinte noire avec des cristaux noirs

3200 €





Série IC-WP (Waterproof)

IC28-WP 8Ω	●●●●● (wh/bk)	10 W RMS, 280 x 37,5 x 23 (colisage : 2)	445 €
IC28-WP 16Ω	●●●●●	10 W RMS, 280 x 37,5 x 23 (colisage : 2)	445 €
IC50-WP	●●●●●	20 W RMS, 498 x 37,5 x 23 (colisage : 2)	585 €
IC70-WP	●●●●●	30 W RMS, 698 x 37,5 x 23 (colisage : 2)	665 €
IC100-WP	●●●●●	30 W RMS, 998 x 37,5 x 23 (colisage : 2)	740 €
IC120-WP	●●●●●	40 W RMS, 1206 x 37,5 x 23 (colisage : 2)	795 €



SUBWOOFERS



40 W AES, sub 5,5"extra plat,
58x270x410mm



FlatBoySlim

660 €




Sub actif 100-120V/220-240V
-50/60Hz 2A



Moritz

999 €

NEW



1000 W AES, sub 12" super
compact 430x430x450mm



PAUL 12.1

1 999 €

NEW





200 W AES, sub 8" super
compact 435x260x390mm



LARS 8.1

1 320 €


ACCESSOIRES



PAC-MAN small
pour IC28 & IC50



85 €



PAC-MAN big
pour IC120



105 €



SNOWBOARD pour
tous les modèles



75 €



TAJINE
pour IC120



445 €



AMOR
pour IC120



445 €



Stacking adapter
pour IC120



45 €



Ceiling mount pour
IC50, IC70, IC100 &
IC120



115 €



In-Wall Mounting pour
IC120

140 €



In-Wall Mounting pour
IC50

100 €



FlatBoySlim wall
bracket

90 €



Magnetic On-Wall
Bracket

pour IC28 42 €

pour IC50 55 €

pour IC70 67 €

pour IC100 75 €

pour IC120 85 €

PowerZone

AMPLIFICATEURS



PowerZone 252
2 x 125 W Hi/Lo ou 1 x 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO

PowerZone 504
4 x 125 W Hi/Lo ou 2 x 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO

PowerZone 1004
4 x 250 W Hi/Lo 1U, GPIO

UBX-888-001

920 €

UBX-888-002

1 260 €

UBX-888-003

1 470 €

PowerZone Connect PRO

NEW



PowerZone Connect PRO 300.2

Amplificateur connecté à DSP, 2 x 150W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U

93812

1 095 €

PowerZone Connect PRO 600.2

Amplificateur connecté à DSP, 2 x 300W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U

93813

1 310 €

PowerZone Connect PRO 600.4

Amplificateur connecté à DSP, 4 x 150W Hi/Lo, Rack 1U

93814

1 750 €

PowerZone Connect PRO 1200.4

Amplificateur connecté à DSP, 4 x 300W Hi/Lo, Rack 1U

93815

2 185 €

PowerZone Connect PRO 2000.2

Amplificateur connecté à DSP, 2 x 1000W Hi/Lo, Rack 2U

93816

2 295 €

PowerZone Connect PRO 4000.4

Amplificateur connecté à DSP, 4 x 1000W Hi/Lo, Rack 2U

93817

3 550 €

PowerZone Connect PRO 300.2D

Amplificateur connecté à DSP, 2 x 150W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, version Dante



93818

1 420 €

PowerZone Connect PRO 600.2D

Amplificateur connecté à DSP, 2 x 300W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, version Dante



93819

1 640 €

PowerZone Connect PRO 600.4D

Amplificateur connecté à DSP, 4 x 150W Hi/Lo, Rack 1U, version Dante



93820

2 075 €

PowerZone Connect PRO 1200.4D

Amplificateur connecté à DSP, 4 x 300W Hi/Lo, Rack 1U, version Dante



93821

2 515 €

PowerZone Connect PRO 2000.2D

Amplificateur connecté à DSP, 2 x 1000W Hi/Lo, Rack 2U, version Dante



93822

2 620 €

PowerZone Connect PRO 4000.4D

Amplificateur connecté à DSP, 4 x 1000W Hi/Lo, Rack 2U, version Dante



93823

3 880 €

PowerZone Connect

PowerZone Connect 122 EU

Amplificateur connecté à DSP, 2 x 60 W Lo ou 1 x 125 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO

UBX-888-004

815 €

PowerZone Connect 252 EU

Amplificateur connecté à DSP, 2 x 125 W Lo ou 1 x 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO

UBX-888-006

1 050 €

PowerZone Connect 254 EU

Amplificateur connecté à DSP, 4 x 60 W Lo ou 2 x 125 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO

UBX-888-005

1 155 €

PowerZone Connect 504 EU

Amplificateur connecté à DSP, 4 x 125 W Lo ou 2 x 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO

UBX-888-007

1 365 €

PowerZone Connect 508 EU

Amplificateur connecté à DSP, 8 x 60 W Lo ou 4 x 125 W Hi/Lo, 1U, GPIO

UBX-888-024

2 155 €

PowerZone Connect 1002 EU Amplificateur connecté à DSP, 2 x 500 W Lo ou 1 x 1000 W Hi/Lo, 2U, GPIO	LBX-888-001	1 945 €
PowerZone Connect 1008 EU Amplificateur connecté à DSP, 8 x 125 W ou 4 x 250 W Hi/Lo, 1U, GPIO	UBX-888-025	2 835 €
PowerZone Connect 1502 EU Amplificateur connecté à DSP, 2 x 750 W Lo ou 1 x 1500 W Hi/Lo 2U, GPIO	LBX-888-002	2 205 €
PowerZone Connect 2004 EU Amplificateur connecté à DSP, 4 x 500 W Lo ou 2 x 1000 W Hi/Lo 2U, GPIO	LBX-888-003	2 415 €
PowerZone Connect 3004 EU Amplificateur connecté à DSP, 4 x 750 W Lo ou 2 x 1500 W Hi/Lo 2U, GPIO	LBX-888-004	2 890 €
PowerZone Connect 4008 EU Amplificateur connecté à DSP, 8 x 500 W ou 4 x 1000 W Hi/Lo, 2U, GPIO	LBX-888-010	3 940 €
PowerZone Connect 6008 EU Amplificateur connecté à DSP, 8 x 750 W ou 4 x 1500 W Hi/Lo, 2U, GPIO	LBX-888-009	4 620 €

PowerZone Connect - Version Dante

PowerZone Connect 122D Amplificateur connecté à DSP, 2 x 60 W Lo ou 1 x 125 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO	UBX-888-026	1 155 €
PowerZone Connect 504D Amplificateur connecté à DSP, 4 x 125 W Lo ou 2 x 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO	UBX-888-029	1 680 €
PowerZone Connect 1008D Amplificateur connecté à DSP, 8 x 125 W Lo ou 4 x 250 W Hi/Lo, 1U, GPIO	UBX-888-031	3 150 €
PowerZone Connect 2004D Amplificateur connecté à DSP, 4 x 500 W Lo ou 2 x 1000 W Hi/Lo, 2U, GPIO	LBX-888-007	2 730 €
PowerZone Connect 3004D Amplificateur connecté à DSP, 4 x 750 W Lo ou 2 x 1500 W Hi/Lo, 2U, GPIO	LBX-888-008	3 205 €
PowerZone Connect 6008D Amplificateur connecté à DSP, 8 x 750 W Lo ou 4 x 1500 W Hi/Lo, 2U, GPIO	LBX-888-011	4 935 €



Série CBL

ENCEINTES



Enceintes point source array

CBL 523
Fréquence en réponse : 71 Hz - 18 kHz
Horizontal Nominal Dispersion : 160°
Vertical Nominal Dispersion : 55°
Max SPL : 119 dB

CBL 528
Fréquence en réponse : 54 Hz - 18 kHz
Horizontal Nominal Dispersion : 180°
Vertical Nominal Dispersion : 45°
Max SPL : 121 dB

FMG-888-009	○	1 114 €	FGM-888-006	○	1 615 €
FGM-888-008	●	1 114 €	FMG-888-005	●	1 615 €

BL18S

Caisson de basses passif haute puissance
1 haut-parleur de 18 pouces avec bobine mobile de 4 pouces,
36 Hz - 150 Hz, 1200 W AES, 2400 W Programme (4800 W en crête), 136 dB @ 1 W
/ 1m

FGM-888-015 2 877 €

Série Ci by Blaze - enceintes d'angle et sub muraux



2 1/2" woofer / 3/4" tweeter -
IP65 - 30 watt

(colisage : 2)



Ci2

145 €



4" woofer +slave / 1" tweeter -
IP65

• Ci4-V - 7,5-15W/100V
(colisage : 2)



Ci4-V

323 €



5 1/4" woofer + slave / 1" tweeter -
IP65

• Ci5-V - 7,5-15-30W/100V
(colisage : 2)



Ci5-V

436 €



Enceinte passive (100°x100°)
coaxial 6.5" woofer + 1" compres-
sion driver - IP55 - 70/100V / 8Ω



CiX6-V

578 €



Sub mural
8" + 8" slave - 100 watt - ultra plat
(19 cm)



C8S

1 195 €



Sub mural
12" longue excursion - 350 watt -
ultra plat (20 cm)



C12S

1 608 €



CONTROLEURS



Wall M Télcommande murale multi-zones pour gamme
POWERZONE CONNECT

BGM-888-035



369 €

BGM-888-036



369 €

ACCESSOIRES



Rack Mount Kit Half-Rack
Kit de rackage pour 1 ou 2 PowerZone 1/2 rack

MCH-888-001

41 €



Rack Rear Support Kit
Equerre de fixation pour le rackage

MCH-888-002

41 €



Wall Mounting Half-Rack Kit
Kit de fixation murale pour série PowerZone
1/2 rack

MCH-888-003

35 €

LOGICIEL



Scannez
le code QR
pour essayer



PowerZone™ Control

Plateforme DSP adaptative conçue pour la gestion des systèmes audio profession-
nels, alliant simplicité d'utilisation et précision avancée.

Grâce à une interface intuitive, il facilite l'installation et la configuration tout en
offrant des outils puissants pour les réglages complexes.

Les utilisateurs peuvent gérer l'ensemble de leur réseau audio en toute efficacité. Le
tout via une interface centralisée, capable de s'adapter à la taille et aux exigences de
chaque installation.

PS-C43RTL



ENCEINTES ENCASTRÉES

				
60W/ 8 Ohms - 25, 12,5, 6,3 W 100V Grille magnétique EN54-24	100W/ 8 Ohms - 32, 16, 8 W 100V Grille magnétique EN54-24	60W/ 8 Ohms - 30, 15, 7,5 W 100V Grille magnétique	Le même en mode slim	150W/ 8 Ohms – 120, 60, 30 W 100V Grille magnétique EN54-24
PS-C41RT 170 €	PS-C61RT 220 €	PS-C43RT 230 €	PS-C43RTL 290 €	PS-C85RT 883 €

					
Identique au PS-C85RT Sans Backcan PS-C85BB	Backcan pour PS-C85RTBF	120W/ 8 Ohms - 60, 30, 15 W 100V Grille magnétique	Le même en mode slim	160W / 8 Ohms - 60, 30, 15 W 100V Grille magnétique	300W/ 8 Ohms - 120, 60, 30 W 100V Grille magnétique
PS-C85RTBF 677 €	PS-C85BB 206 €	PS-C63RT 290 €	PS-C63RTL 450 €	PS-C83RT 450 €	PS-C83RWT 620 €

ENCEINTES SUSPENDUES

 <p>Coax 4" avec tweeter orientable 60W/ 8 Ohms - 30, 15 et 7.5 W 100V Grille magnétique</p> <p>PS-P43T 300 €</p>	 <p>Coax 6" avec tweeter orientable 120W/ 8 Ohms - 60, 30 et 15 W 100V Grille magnétique</p> <p>PS-P63T 370 €</p>	 <p>Coax 8" avec tweeter orientable 80W/ 8 Ohms - 60, 30 et 15 W 100V Grille magnétique</p> <p>PS-P83T 550 €</p>	 <p>Coax 8" avec tweeter orientable 300W/ 8 Ohms - 120, 60 et 30 W 100V Grille magnétique</p> <p>PS-P83WT 650 €</p>	 <p>Coax 8" avec tweeter orientable 150W/ 8 Ohms - 120, 60 et 30 W 100V Grille magnétique</p> <p>PS-P85T 883 €</p>
--	--	---	---	---

ENCEINTES EN SAILLIE



60W/ 8 Ohms - 30, 15, 7.5 W 100V Grille magnétique IP45



PS-S43T MKII 230 €



90W/ 8 Ohms - 30, 15, 7.5 W 100V Grille magnétique IP45



PS-S53T MKII 280 €



120W/ 8 Ohms - 60, 30, 15 W 100V Grille magnétique IP45



PS-S63T MKII 350 €



160W/ 8 Ohms - 60, 30, 15 W 100V Grille magnétique IP45



PS-S83T MKII 500 €



150W/ 8 Ohms - 120, 60 et 30W 100V Grille magnétique IP45



PS-S85T 785 €



200W/ 8 Ohms - 120, 60, 30 W 100V Grille magnétique IP45



PS-S83WT MKII 630 €




ENCEINTES INVISIBLES GARANTIE : 15 ANS !!!



IS6T

100 W RMS/ 4 Ohms - 30, 15, 7.5W 100 V - hémisphérique à 170 degrés jusqu'à 10 kHz

910 €



IS8T

160 W RMS/ 4 Ohms - 60, 30, 15W 100 V - hémisphérique à 170 degrés jusqu'à 10 kHz

1210 €



SUB

PS-C83RWT	Sub à encastrer 300W/ 8 Ohms - 120, 60, 30W 100 V	620 €
PS-P83WT	Sub à suspendre 300W/ 8 Ohms - 120, 60, 30W 100 V	650 €
PS-S83VWT MKII	Sub en saillie 200W/ 8 Ohms - 120, 60, 30W 100 V	630 €
PS-S210SUBT	Sub à glisser sous une banquette (attention 83 x 23 x 35 cm) 500W - 300, 150W 100 V	1600 €

ENCEINTES OUTDOOR

Série landscape



Projecteur de son
5W à 90W – 40, 20
et 10W 100V – 88
dB

LS4T 460 €



Projecteur de son
5W à 125W – 60,
30 et 15W 100V –
90 dB

LS6T 730 €



Sub outdoor 50W min,
375W max / 8 Ohms
- 70 V / 100 V: 300W,
150W, 75W 70 V:
38W - IP66

LS12T 2660 €



Sub outdoor 50W min,
500W max / 8 Ohms
- 70 V / 100 V: 300W,
150W, 75W 70 V:
38W - IP66

LS15T 3870 €



Sub outdoor 50W
min, 375W max / 8
Ohms - 70 V / 100 V:
300W, 150W, 75W
70 V: 38W - IP66

HS12T 2660 €

Série omnidirectionnelle

Enceinte outdoor, 360°
- 120W - 80, 40, 20W
100 V - 107 dB

OMNI-6T 580 €



NEW

ENCEINTES MARINES



MX52
Enceinte outdoor 90 W / 8 Ohms - IP66

(colisage : 2)  206 €



MX56
Enceinte outdoor 100 W / 8 Ohms - IP66

(colisage : 2)  256 €



MX62
Enceinte outdoor 125 W / 8 Ohms - IP66

(colisage : 2)  305 €



MX66
Enceinte outdoor 140 W / 8 Ohms - IP66

(colisage : 2)  383 €



MX86
Enceinte outdoor 150 W / 8 Ohms - IP66

(colisage : 2)  506 €

I PORT

I PORT de Sonance s'engage à fournir une assistance de qualité supérieure pour les appareils intelligents dans les environnements résidentiels, commerciaux, maritimes et d'entreprise.

Contactez-nous !!



INTÉGRATION AUDIO

ADC11AU	Convertisseur audio analogique-numérique (CAN)	67 €
ARC11	Sortie audio ARC	101 €
BLUARC	Extracteur et intégrateur audio HDMI Bluetooth	525 €
CAT100AU	Audio numérique sur CAT	185 €
CAT100EARC	eARC/ARC sur CAT	293 €
DAC12AU	Convertisseur numérique-analogique (CNA) - Sortie analogique et numérique simultanée	67 €
DAC13DB	Convertisseur audio numérique avec mixage Dolby Audio® et DTS Audio	235 €
DIG11AU	Convertisseur audio numérique	84 €
DMP168	Processeur matriciel numérique 16x8 avec 8 entrées analogiques, 4 entrées optiques et 4 entrées coaxiales vers 8 sorties audio analogiques, DSP et égaliseur	2 175 €
HD11AU	Embeddeur / déembeddeur audio HDMI	157 €
HD12DB-V2	Convertisseur numérique-analogique (DAC) Dolby®/DTS 7.1 canaux, répartiteur et scaler HDMI 2 voies 4K 60 Hz 4:4:4	575 €
OPT41AU	Commutateur optique à 4 voies avec convertisseur numérique-analogique intégré et conversion audio	66 €
PAC500AU	Audio passif sur câble CAT	104 €
SM11ARC	Gestionnaire de signaux HDMI avancé avec intégrateur/désintégrateur audio	263 €
NPA20ANA	Amplificateur de puissance audio analogique en réseau 2 x 10 W avec PoE LAN et prise en charge d'enceintes 4/8 ohms	450 €
NPA20ARC	Amplificateur de puissance réseau ARC 2 x 10 W avec PoE LAN et prise en charge d'enceintes 4/8 ohms	575 €

Professional

 audio solutions



SOLUTIONS AUDIO DANTE

DA11ADE V2	Décodeur audio analogique Dante®	252 €
DA11AEN V2	Encodeur audio analogique Dante®	252 €
DA11USB V3	Encodeur/décodeur audio USB Dante®	275 €
DA11XLR	Encodeur audio analogique XLR vers Dante®	363 €
DA11ARC	Encodeur HDMI ARC vers Dante® 2 canaux	325 €
DA22OPT	Convertisseur audio optique S/PDIF vers Dante®	313 €
DA22DIG	Convertisseur Dante® numérique et analogique 2x2	445 €
DA44AU	Convertisseur audio numérique Dante® 4x4	1 221 €
NPA20DA	Amplificateur de puissance en réseau avec Dante®	538 €
NPA70DA	Amplificateur de puissance en réseau avec Dante®	825 €
NPA100DA	Amplificateur de puissance en réseau avec Dante®	1 322 €
DA11ABL-WP-V2-EU	Plaque murale audio Bluetooth, analogique avec Dante®	700 €
DA22XLR-WP-EU-V2	Plaque murale audio XLR avec Dante®	617 €
DA1414	Matrice audio Dante® 14x14 avec audio analogique et audio USB	1 200 €
SW42DA-V2	Commutateur HDMI 4 entrées avec double sortie HDMI	1 625 €

TRANSDUCTEURS



Transducteur 100W sous 4 Ohms, 15 Hz à 17kHz, application domestique, diam : 20cm

TST239 Silver

450 €



Transducteur 135W sous 4 Ohms, 10 Hz à 17kHz, application commerciale-audio, diam : 20 cm

TST329 Gold

825 €



Transducteur 150W sous 4 Ohms, 5 Hz à 17kHz, tout type d'application, diam : 20 cm

TST429 Platinum

1 200 €



Enceinte aquatique, 135W sous 4 Ohms, 8", 20 Hz à 17 kHz
4 longueurs de câble au choix

AQ339-50m Diluvio

1 875 €

AQ339-100m Diluvio

1 950 €

AQ339-150m Diluvio

2 100 €

AQ339-200m Diluvio

2 225 €

NB : Les enceintes Diluvio sont disponibles avec une gamme complète de kits d'accessoires adaptés à vos besoins spécifiques. Pour plus d'informations ou pour obtenir des conseils personnalisés, contactez notre équipe commerciale.

Version sous la pluie

AW339
All-Weather
transducteur

Transducteur waterproof, 135W sous 4 Ohms, 10 Hz à 17kHz, application extérieure

900 €

AW439
All-Weather
TPro 2X

Transducteur waterproof, 150W sous 4 Ohms, 5 Hz à 17kHz, application extérieure

1 315 €



Version sous les fesses de Cat Myers



Prosound 429 Package

Kit touring comprenant un transducteur platinum, un amplificateur TC-102 et une housse de transport. Kit de fixation spécialement conçu pour les sièges de batteurs.

1 490 €

ACCESSOIRES



Kit de montage avec joint de montage, anneau en acier inoxydable et serre-fil

AQP500

440 €



Transfo d'isolation pour enceinte subaquatique

AQP140

585 €




Niche en acier inoxydable pour piscine

AQP106 pour beton

480 €

AQP107 pour liner

750 €



Grille de protection en acier inoxydable

AQP20

70 €



ENCEINTES

Série Class

				
Enceinte d'angle passive d'installation 4" woofer / 1" tweeter - 80 watt (colisage : 2)	Enceinte d'angle passive d'installation 5 1/4" woofer + slave / 1" tweeter - 100 watt (colisage : 2)	Enceinte d'angle passive d'installation 6 1/2" woofer / 1" tweeter - 125 watt (colisage : 2)	Enceinte d'angle passive d'installation 5 1/4" woofer + slave / 1" horn tweeter - 150 watt (colisage : 2)	Enceinte d'angle passive d'installation 6 1/2" neo woofer / 1" horn tweeter - 250 watt (colisage : 2)
				
C3	C5	C6	C5TRM	C6TRM
295 €	535 €	655 €	705 €	985 €

Aluminium

Série LS

	LS1 	Enceinte d'angle d'installation de forte puissance 6 1/2" neo woofer / 2x1" horn tweeter - 250 watt (colisage : 2)	1 115 €
--	---	---	---------

AMPLIFICATEUR



Amplificateur numérique 2x140 W pour 4/8 Ohms ou 1x280W en 100V; DSP Intégré

CA280DSP 1 072 €

AMPLIFICATEURS




Amplificateur d'hôtellerie numérique, 50W avec HDMI, Bluetooth, Aux-in, Aux-out et DSP



HUB-X

260 €



Récepteur/amplificateur d'hôtellerie Bluetooth, 40W avec entrée auxiliaire



HUB-S

190 €



Amplificateur d'hôtellerie numérique de 200 W avec Bluetooth, HDMI, entrée et sortie auxiliaire, interface réseau, DSP avancé et intégré. Module TxRx



OMEGA

455 €



Transmetteur d'hôtellerie HDMI pour l'envoi TV audio vers haut-parleurs Dampf


NODE-X

145 €

+ CONNEXT Module complémentaire sans fil TxRx pour barre de son et Hub-X

120€

ENCEINTES



Haut-parleur de plafond passif 2 voies compact (woofer 3", tweeter 0,5")

INN3

80 €



Haut-parleur de plafond passif haut de gamme (woofer 6,5", tweeter 0.75")

INN6

130 €



Barre de son d'hôtellerie avec Bluetooth, HDMI et DSP



AIR-X

325 €



Haut-parleur de graves sans fil haut de gamme (6.5" woofer, active, 80W)

Quake-X

390 €




Haut-parleur sans fil haut de gamme (woofer 6,5", tweeter 1", actif, 80 W)

ONE-X

455 €


+ CONNEXT Module complémentaire sans fil TxRx pour barre de son et Hub-X

120€



AUDIO BLUETOOTH PROFESSIONNEL
POUR LES CHAMBRES D'HÔTEL
ET LES ESPACES PUBLICS

FACILE A INSTALLER – FACILE A UTILISER



SYSTEME WISPEAK



Le WiSpeak CORE est l'émetteur qui communique avec tous les récepteurs pour créer un réseau sans fil WiSpeak.



CORE

563 €



Haut-parleur amplifié de 5" avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître.



CUBE

560 €



Haut-parleur amplifié de 5", dispersion 360°, avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître. Modèle avec fil de suspension ou accroche sur rail.



GLOBE PD

650 €

GLOBE RM

650 €



Haut-parleur amplifié de 3" avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître.



TUBE

436 €



Adaptateur pour le montage en saillie d'une unité TUBE quand aucun rail d'éclairage n'est disponible.



TUBESMA

42 €

SYSTEME WILD



Transmetteur audio IN1: Unbalanced, Stereo, RCA / BT: Bluetooth Fréquence : 1880 - 1930MHz



WILD TX

339 €



Haut-parleur amplifié de 4" avec réception audio sans fil et possibilité de commande par l'unité maître. 40W @ THD < 1%



WILD 14

411 €



Caisson de basses compact auto-amplifié de 8" 40W @ THD < 1%

WILD SB18

823 €

WiLD Series

Système audio sans fil longue portée avec une portée allant jusqu'à 150 m, un son large bande et un réseau de récepteurs évolutif.

MICROPHONES



Embase de table pour microphone col de cygne, avec switch ON/OFF

eMBASE

90 €



Microphone col de cygne cardioïde 55 cm

eMCN2

118 €



Microphone à main dynamique avec ou sans switch ON/OFF

eMHH1

68 €



Console d'annonce 1 zone

MPAGE 1r

218 €



Console d'annonce 4 zones dédiée à la DAM 614

MPAGE 4

353 €



Console d'annonce 16 zones. Compatible avec les MIMO et les HUB

eMPAGE

637 €



Console d'annonce Dante pour MIMO4040 et MIMO7272

PAGNET DN

2295 €

LECTEURS MULTI-SOURCES & BT

	PLAYER ZERO	Multi-player : radio internet, Wifi, SDCard, USB	416 €
	PLAYER ONE	Multi-player : radio internet, Wifi, SDCard, USB, écran LCD de contrôle	519 €
	DUONETPLAYER	Double lecteur multi-sources pilotable via ECLERNET, RS232 et IP	1 114 €
	eSASBT	Lecteur multi-sources : FM, USB, SD Card et Bluetooth	285 €
	WPaBT	Panneau mural Bluetooth	254 €
+ 1UHRMKIT Kit de rackage pour PlayerONE			31 €



MIXETTES D'INSTALLATION

SAMI 402	Mixette 1U/19" avec 4 canaux d'entrée stéréo et une sortie stéréo	400 €	
SAMI 702 BT	Mixette 1U/19" avec 7 canaux d'entrée stéréo et une sortie stéréo	617 €	
SAMI 603	Mixette 1U/19" avec 6 canaux d'entrée stéréo et trois sorties assignables	550 €	
SAMI 612	Mixette 1U/19", 6 canaux d'entrée stéréo MIC / LINE, 2 sorties principales, 1 sortie stéréo symétrique et 1 sortie d'enregistrement.	593 €	
COMPACT4BT	Mixette universelle 4 canaux au format rack 3U/19" avec BT pro	921 €	

PROCESSEURS DE SON



ALMA 24

Processeur de diffusion 2x4

663 €



ALMA 26

Processeur de diffusion 2x6

905 €

Série VIDA

Gamme d'amplificateurs avec DSP via EclerPLEX, contrôle via EclerCLOUD, player intégré, GPI

VIDA 16Q		Puissance partagée réelle 1600W sur 4 canaux, basse ou haute impédance	2 792 €
VIDA 24Q		Puissance partagée réelle 2400W sur 4 canaux, basse ou haute impédance	3 164 €
VIDA 48Q		Puissance partagée réelle 4800W sur 4 canaux, basse ou haute impédance	3 796 €



Série HALO

Gamme d'amplificateurs avec DSP via EclerPLEX, contrôle via EclerCLOUD, player intégré, GPI



HALO 2B300		2 x 300 W @ LoZ & HiZ	1 699 €
HALO 4B150		4 x 150 W @ LoZ & HiZ	1 999 €
HALO 4B300		4 x 300 W @ LoZ & HiZ	2 299 €

Série DARA

Gamme d'amplificateurs à DSP via page web GUI



DARA 4B150	4 x 150 W @ LoZ & HiZ	1 249 €
DARA 4B300	4 x 300 W @ LoZ & HiZ	1 349 €
DARA 4B600	4 x 600 W @ LoZ & HiZ	1 699 €
DARA 4B900	4 x 900 W @ LoZ & HiZ	1 999 €
DARA 8B150	8 x 150 W @ LoZ & HiZ	1 999 €
DARA 8B300	8 x 300 W @ LoZ & HiZ	2 249 €

Une plateforme. De multiples possibilités.

EclerPLEX est la plateforme AVC numérique d'Ecler : matériel, logiciels de programmation et de contrôle réunis dans un même écosystème.



Tout-en-un

DSP, routage, événements, calendriers, presets et panneaux de contrôle dans une seule application.



100 % navigateur

Programmation depuis un navigateur web standard, sans dépendance au système d'exploitation.



Évolutive

De la petite installation au système multizone, avec plusieurs projets par espace de travail.



Ouverte

Contrôle des appareils Ecler et tiers, audio en réseau Dante et AES67, scripting.



Contrôle sur mesure

Panneaux utilisateur personnalisables, avec apps natives Android et iOS.



EclerCLOUD

Supervision et contrôle à distance de vos installations, en toute sécurité.



Série AURA

Gamme d'amplificateurs analogiques

NEW



AURA 1B300	1 x 300 W @ LoZ & HiZ	499 €
AURA 2B150	2 x 150 W @ LoZ & HiZ	559 €
AURA 2B300	2 x 300 W @ LoZ & HiZ	649 €
AURA 2B600	2 x 600 W @ LoZ & HiZ	799 €
AURA 2B900	2 x 900 W @ LoZ & HiZ	999 €
AURA 2B1800	2 x 1800 W @ LoZ & HiZ	1 249 €
AURA 4B150	4 x 150 W @ LoZ & HiZ	829 €
AURA 4B300	4 x 300 W @ LoZ & HiZ	899 €
AURA 4B600	4 x 600 W @ LoZ & HiZ	1 299 €
AURA 4B900	4 x 900 W @ LoZ & HiZ	1 549 €
AURA 8B150	8 x 150 W @ LoZ & HiZ	1 599 €
AURA 8B300	8 x 300 W @ LoZ & HiZ	1 749 €

Série LIGNE 100V

eHSA 4-60

Amplificateur 4 canaux de 60W/ Ligne 100 V et 4 Ohms ; distribution du signal d'entrée par Switch

981 €



Amplificateur stéréo technologie SPM

DPA 4000T

2 x 1880 W RMS @ LoZ & HiZ

4 120 €



Mixeurs-amplificateurs compacts et ultra-compacts

	eHMA 60	60W, 100 V ou 4 Ohms, 1 micro 2 lignes	399 €
	eHMA 120	1x120W, 100 V ou 4 Ohms, 4 entrées (1 mic, 1 ligne, 2 micro/ligne), 2 zones	559 €
	eHMA 250	250W, 100 V ou 4 Ohms, 2 micro + 2 Micro/ligne + 2 lignes, 4 zones	880 €
	CA 40	Ampli-mélangeur stéréo ultra-compact 2x20W, 1 entrée MIC + 2 entrées lignes, auto-detect, RS232	380 €
	CA 120	Ampli-mélangeur stéréo ultra-compact 2x60W, 1 entrée MIC/ligne + 2 entrée lignes, auto-detect, RS232	530 €
	CA 120HZ	Ampli-mélangeur stéréo ultra-compact 1x120W, 1 entrée MIC/ligne+ 2 entrée lignes, 100V, auto-detect, RS232	572 €
	eCA120	Amplificateur stéréo ultra-compact 2x60W, auto-detect, télécommande 0-10V	430 €
	eCA120HZ	Amplificateur stéréo ultra-compact 1x120W, 100V, auto-detect, télécommande 0-10V	486 €
+ 1UHRMKIT Rack de montage pour eHMA60 / eHMA 120			31 €
+ 2UHRMKIT Rack de montage pour HMA 120			42 €

ZONEURS / MATRICES

	DAM 614	Matrice audio à 6 entrées et 4 sorties numériques, 6 encodeurs d'entrée + 4 de sortie	992 €
	MIMO 88 SG	Matrice audio numérique simplifiée 8 entrées / 8 sorties	1 853 €
	MIMO 88	Matrice audio numérique 8 entrées / 8 sorties	2 858 €
	MIMO 1212 SG	Matrice audio numérique simplifiée 12 entrées / 12 sorties	2 133 €
	MIMO 4040CDN	Matrice audio numérique 40 entrées / 40 sorties en mode conférence (auto-mixeur, anti-larsen, 8 AEC)	4 256 €
	MIMO 7272DN	Matrice audio numérique 72 entrées / 72 sorties	4 256 €
	Extension de licence AEC sur demande		
	DN44BOB	Convertisseur DANTE 4 IN/4 OUT, 4 GPI/4 GPO	1 261 €
	HUB 1408	Zoneur audio numérique 14 entrées / 8 sorties ; Pilot App.	1 259 €
	HUB 1616	Zoneur audio numérique 16 entrées / 16 sorties ; Pilot App.	1 695 €
	WP NET TOUCH	Télécommande avec écran tactile compatible avec tous les pdts ECLERNET	1 124 €
	TOCA-CTRL1	Panneau de commande numérique compatible avec les HUB 1408 & HUB 1616 (max 8 pour 1)	199 €
+ PUM3 Elément de jonction pour 2 DN44BOB (rack 19") ou 2 PlayerONE			18 €
+ WP24PSU Alimentation externe 24V compatible avec DN44BOB, eMPAGE, WP8BT et TOCA-CTRL1			50 €
+ ETH232AD Interface de connexion RS232/422/485 et Ethernet			226 €

MATRICES ECLER PLEX

NEW

VIVO X8	Unité hôte centrale d'un système EclerPLEX, 8 entrées / 8 sorties analogiques / 8 ports GPI. Compatible EclerCLOUD	1 899 €
VIVO XØD32	Unité hôte centrale d'un système EclerPLEX, 32 entrées / 32 sortie audio Dante™/AES67	1 949 €
VIVO X8D8	Unité hôte centrale d'un système EclerPLEX. 8 entrées / 8 sorties analogiques / 8 ports GPI / 8 ports GPO, Dante™/AES67, 2 ports X-link pour extension avec BIO-X8	2 649 €
BIO X8	Extension d'une matrice numérique hôte VIVO, permettant d'ajouter 8 entrées / 8 sorties audio analogiques.	999 €
BIO X8G	Extension du VIVO-X8, permettant d'ajouter 8 entrées / 8 sorties audio analogiques / 8 ports GPI / 8 ports GPO.	1 299 €



NEW

INTERFACE DANTE™

BOB 04	Boîtier Dante™ Break Out compact 4 sorties LINE	499 €
BOB 40	Boîtier Dante Break Out compact 4 entrées micro/ligne	nc
BOB 22	Boîtier Dante Break Out compact 2 entrées micro/ligne et 2 sorties ligne.	599 €
BOB 44	Boîtier Dante Break Out compact 4 entrées micro/ligne / 4 sorties ligne.	nc
DN44BOB	Convertisseur DANTE 4 entrées / 4 sorties / 4 GPI / 4 GPO.	1 261 €



ENCEINTES

Série IW

IW103	Enceinte murale 15 et 30 W @100 V (colisage : 2)	83 €
-------	--	------



Série eIC

Série IC

6 W RMS / 8Ohms - 3 ou 6 W - 100 V	20 W RMS / 8Ohms - 3 ou 6 W - 100 V	20 W RMS / 8Ohms pour zone humide et environnement marin	10 W / 8Ohms - 1.5, 3, 6 W - 100 V (colisage : 2)	40 W / 8Ohms - 2.5, 5, 7.5, 15 W - 100 V (colisage : 2)	60 W / 8Ohms - 5, 7.5, 15, 30W - 100 V (colisage : 2)
eIC51FM 24 €	eIC52 44 €	eIC52MS 66 €	IC3 53 €	IC6i 72 €	IC8i 99 €



PAGERS

PAGE X10D	Pager Dante avec écran tactile 10", gamme EclerPLEX	1 999 €
PAGE X4	Pager avec écran tactile 4", gamme EclerPLEX	749 €

Série VIC



40 W / 8 Ohms -
5, 10, 20, 40W -
100 V - 6,5"+0,5" -
grille magnétique et
tweeter orientable
(colisage : 2)

VIC6 113 €



Comme VIC6 mais
avec renfort de
faux-plafond et back
can en plus
(colisage : 2)

VIC6X 180 €



60 W / 8 Ohms -
7.5, 15, 30, 60 W -
100 V - 8"+0,5" -
grille magnétique et
tweeter orientable
(colisage : 2)

VIC8 144 €



Comme VIC8 mais
avec renfort de
faux-plafond et back
can en plus
(colisage : 2)

VIC8X 256 €



Renfort de basse
80W / 8Ohms - 7.5,
15, 30, 60W - 100 V -
8" - grille magnétique
(colisage : 2)

VICSB8 256 €



Comme VICSB8
mais avec renfort de
faux-plafond et back
can en plus
(colisage : 2)

VICS-B8X 370 €

+ AVICRG6B Grille noire pour VIC6 & VIC6X

37 €

+ AVICRG8B Grille noire pour VIC8 & VIC8X


41 €

+ AVICSG Grille carrée blanche pour série VIC

38 €

NEW

Série NIC



NIC3 20 W RMS / 8Ohms - 10 W / 100 V, IP66, backcan intégré 99 €

NIC6 50 W RMS / 8 Ohms - 50W, 25W, 12,5W / 100 V, IP66, backcan intégré 199 €

NIC6DN 25 W RMS, backcan intégré 499 €

NIC8 70 W RMS / 8 Ohms - 70W, 35W, 8,5W, 4W / 100 V, IP66, backcan intégré 269 €

NICSB10 Sub plafonnier 100 W RMS / 8 Ohms - 80W, 40W, 20W / 100 V, IP66 449 €

Série MIA

NEW



MIABR16 Sub pour MIA40, 80 W @ 8 Ohms, 80W, 40W, 20W RMS / 100 V. Attention Sub obligatoire, la MIA40 ne fonctionnera pas sans ! 299 €



MIA 81 Haut-parleur passif sous forme de colonne pour montage en surface, 8x1.5" Mini HP en ligne Array / Compatible avec impédance élevée 64Ω et 16 Ω 596 €



MIA 82 Haut-parleur passif sous forme de colonne pour montage en surface, 8x2.5" Mini HP en ligne Array / Compatible avec impédance élevée 64Ω et 16 Ω 788 €



Enceinte colonne ultra-compacte, 11,3 cm ! 4 HP de 0,5" pour 16 W RMS / 16 Ohms (colisage : 2)



MIA40 174 €



Série NIMBO

NIMBO14		50W RMS, 8 Ohms, 1x4" + tweeter 1"	363 €
NIMBO24		80W RMS, 4 ou 16 Ohms, système d'Appolito, 2x4" + tweeter 1"	530 €
NIMBO26		120W RMS, 4 ou 16 Ohms, système d'Appolito, 2x6" + 1"	963 €

+ RAL possible sur demande

Série ARQIS

ARQIS 105i		75 W / 8 Ohms / 150° x 130° (HxV) / avec support mural	275 €
ARQIS 106i		120 W / 8 Ohms / 90° x 60° / avec support mural	375 €
ARQIS 108i		150 W / 8 Ohms / 130° x 130° (HxV) / avec support mural	445 €
ARQIS 110i		300 W / 8 Ohms / 120° x 110°	589 €
ARQIS 112i		500 W / 8 Ohms / 120° x 110°	869 €
ARQIS 205i		150 W / 8 Ohms / 150° x 40° / système d'Appolito / avec lyre de fixation	438 €
ARQIS 208i		300 W / 8 Ohms / 130° x 30° (HxV) / système d'Appolito / avec lyre de fixation	674 €



ARQIS SB6Ti		Sub 120W / 8 Ohms et 60W ou 120W en 100V	589 €
ARQIS SB10i		Sub 150 W / 8 Ohms	601 €
ARQIS SB12i		Sub 300 W / 8 Ohms	803 €
ARQIS SB15i		Sub 600 W / 8 Ohms	1 145 €

+ ARQ108UB		Lyre pour ARQIS108	48 €
+ ARQ110UB		Lyre pour ARQIS110	60 €
+ ARQ112UB		Lyre pour ARQIS112	65 €
+ SR 12		Support mural pour enceinte, TOP HAT diam 35mm (ARQIS110, ARQIS112)	39 €
+ TRIPO1		Pied d'enceinte (colisage : 2)	75 €

Série eCURVE

eCURVE104		Enceinte 40 W RMS / 16 Ohms (colisage : 2)	78 €
-----------	---	--	------



Série TRAIL

TRAIL 103		Enceinte de style projecteur de lumière, livrée avec accroche sur rail / fixation murale / bras de déport pour structure. HP 3" longue excursion. 15-30W, 100V, 40W / 4 Ohms. Version blanche prête à peindre.	241 €
TRAIL SB6TB		Sub 60 W RMS / 8 Ohms / 100 V - HP 6,5" longue excursion avec filtre passif	480 €



Série AMBIT

AMBIT 13		Enceinte 25 W / 8 Ohms - 2,5, 5, 7,5, 15 W - 100 V, IP 54 (colisage : 2)	76 €
AMBIT 16		Enceinte 50 W / 8 Ohms - 5, 7,5, 15, 30 W - 100 V, IP 54 (colisage : 2)	126 €
AMBIT 18		Enceinte 100 W / 8 Ohms - 60, 30, 15, 7,5W - 100 V, IP54 (colisage : 2)	259 €



Série eMOTUS

eMOTUS5 P		Kit stéréo 2x30W RMS, auto-detect (sans télécommande IR)	280 €
eMOTUS5 PB		Kit stéréo 2x30W RMS avec télécommande IR, 0-10 VDC, auto-detect, Bluetooth	366 €
eMOTUS3 OD		Enceinte 3" 25W RMS IP65, 8 Ohms, 7,5, 15W - 100V (colisage : 2)	96 €
eMOTUS5 OD		Enceinte 5" 40W RMS IP65, 8 Ohms, 7,5, 15, 30W - 100V (colisage : 2)	155 €
eMOTUS5 O16		Enceinte 5"+1" 40W RMS IP65, 16 Ohms, 7,5, 15, 30W (colisage : 2)	133 €
eMOTUS5 DN		Enceinte 5"+1" 25 W RMS	479 €
eMOTUS8 OD		Enceinte 8" 100W RMS IP65, 8 Ohms, 15, 30, 60W - 100V (colisage : 2)	305 €
+ RAILAPTOR		Adaptateur pour suspendre des enceintes eMOTUS 5OD à un rail d'éclairage de plafond	26 €
+ CEILY		Accroche plafond pour eMOTUS3OD, eMOTUS5P, eMOTUS5PB and eMOTUS5OD	42 €
+ GROUNDY		Kit de fixation multi-supports extérieur de sol pour eMOTUS3OD, eMOTUS5P, eMOTUS5PB and eMOTUS5OD	38 €



Subs spécialisés



Subwoofer compact actif 10"

EDGE110P 462 €



Subwoofer 2.1 compact amplifié

EDGE SB10P21 649 €



Subwoofer outdoor passive, 1 x 8", 350W RMS @ 8Ω, IP46

KICK-SB18 720 €



Subwoofer outdoor 2 x 8", 700 WRMS @ 4Ω, IP46

KICK-SB28 1350 €

Enceintes spécialisées



Enceinte à suspendre coax 6,5" de forte puissance / 80W / 8 Ohms / 7,5, 15, 30, 60 W - 100V / câble 3m



DROP6i

339 €



Enceinte sphérique active à 2 voies avec des capacités de réception et de contrôle audio sans fil sous le contrôle de l'unité maître



GLOBE

650 €



Sphère à suspendre coax 6,5" / 30cm de diam / 40W/ 8 Ohms / 4, 8, 16, 32 W - 100V / câble 3m



eUC 106

158 €



Enceinte musicale de forte puissance 8"+1,4" / 37,5,75, 150 W - 100V / 150W - 8 Ohms / IP56

eCMP8

501 €



Enceinte musicale de forte puissance 12"+1,7" / 50, 100, 200 W - 100V / 300W - 8 Ohms / IP56

eCMP12

761 €



Enceinte 2 voies longueportée, 10" + 1,7", 250W / 8 Ohms / 60, 120, 240W - 100V / IP46/ 103dB

eHORN 10 1 290 €



Projecteur de son 2,5, 5, 10 W - 100V / IP65

ePRS 10Ti

86 €



Projecteur de son 5, 10, 20W - 100V / IP65

ePRS 20Ti

91 €



Projecteur de son 5, 10, 20 et 30 W - 100V / IP65

ePHS 30Ti

116 €



Projecteur de son 3,5, 4,5, 9, 12,5, 25, 50 W - 100V / IP66

eMSP 50Ti

239 €



Colonne 8x3" / 80 W RMS/ 8 Ohms / 5, 10, 20, 30 W - 100V / IP44

eCS 803

177 €



Haut parleur de jardin (rocher) 15W 100V / 8" + 0,5 / IP65

eRK 108

187 €




Haut parleur de jardin 360°, 100 W RMS 8 Ohms/ 7,5, 15, 30, 60 - 100 V / IP65

IG108iGRN (Green)

520 €

IG108iSD (Sand)

520 €



Haut parleur de jardin (oeuf) : 70 W RMS @ 8 Ohms et 60 W RMS @ 70/100V / 5,25" + 1" / IP64

ZEN 15 GR (Grey)

410 €

ZEN15 SD (Sand)


410 €



TÉLÉCOMMANDES




Panneau de contrôle tactile Disponible en 4", 6" et 10", compatible avec VIDA, HALO, HUB, VIVO & DARA



PULSO 10
1 029 €



PULSO 6
668 €



PULSO 4
514 €





Télécommande avec écran tactile compatible avec tous les pdts ECLERNET

WP NET TOUCH 1 124 €



Panneau mural Bluetooth



WPaBT 254 €



Mixeur mural 2 entrées Mic + Ligne
(ne pas oublier la PSU !)



TOCA-MIXT 199 €



Télécommande de volume



TOCA-VOL 79 €



Télécommande de volume + sélecteur de sources



TOCA-VOLSR 99 €



Alimentation externe 24V compatible avec eMPAGE, WPaBT et eMControl1

WP24PSU 50 €



WP 22DN		Interface DANTE au format panneau mural, avec 2 entrées audio micro/ligne et 2 sorties sur XLR	788 €
WP NETEX		Panneau mural numérique compatible EclerNet avec écran LCD, encodeur et 4 touches de sélection	525 €
WP NET4V		Panneau mural numérique compatible EclerNet avec écran LCD, encodeur et 4 touches de sélection	415 €
WP NET8K		Panneau mural numérique compatible EclerNet avec écran LCD, 8 touches de sélection	415 €
TOCA-CXCBO		Plaque murale avec combo jack / XLR	89 €
TOCA-CXJRCA		Plaque murale avec embase RCA + mini-jack stéréo	89 €
TOCA-40ATH		Atténuateur de ligne 100V - 6W	129 €
TOCA-2FR		Cadre double blanc compatible avec les panneaux muraux de la série TOCA, permettant l'installation horizontale de deux panneaux adjacents dans un boîtier mural électrique standard double.	nc

ACCESSOIRES



CNXEBEB1	Câble euroblock 3 / euroblock 3, 1 m	23 €	CNXXLRFEB	Câble euroblock 3 / XLR femelle, 0,5m	18 €
CNXEBELINK4	Câble de pontage 4 x euroblock 3	23 €	CNXXLRXLR1	Câble XLR mâle / XLR femelle, 1 m	20 €
CNXEBRCA1	Câble double euroblock 3/ double RCA, 1 m	27 €	CNXXLRXLR5	Câble XLR mâle / XLR femelle, 5m	37 €
CNXRCAEBAD	Câble euroblock 3 / RCA, 1 m	20 €	CNXXLRXLR10	Câble XLR mâle / XLR femelle, 10 m	58 €
CNXMJXLR2	Câble mini-jack stéréo / XLR mâle	27 €	CNXAC8RM	Multi-prises de rack 8 prises, 1U	47 €

AMPLIFICATEURS D'ÉCOUTE ET RÉCEPTEURS DE BIM



LH 10 V2	Amplificateur d'écoute ambiante avec micro et position T pour réception des boucles magnétiques	120 €
LH 102 V2	BIM d'accueil mobile en complète autonomie	290 €
LH 150	BIM d'accueil fixe	160 €
LH 160 Carpack	Boucle d'induction pour véhicule	265 €
LH 160 Roompack	Boucle d'induction fixe pour salle < 50m ²	265 €
LH 160 Wallooppack	Boucle d'induction d'accueil, drive...	265 €

GAMME LD - OPUS TECHNOLOGIE


LD 1	Amplificateur de boucles magnétiques < 250m ²	1 125 €
LD 2	Amplificateur de boucles magnétiques < 450m ²	1 295 €
LD 3	Amplificateur de boucles magnétiques < 1000m ²	1 450 €



ACCESSOIRE POUR TÉLÉPHONE

iLOOP PLUS-v3	Boucle magnétique amplifiée pour téléphone mobile	85 €
---------------	---	------

ACCESSOIRES POUR BIM



Rack 11 19" pour montage en baie de 1 ou 2 amplificateurs (gamme LD)

OPUS-OP-R 82 €



Cordon de connexion entre l'ampli et la feuille de cuivre

OPUS-OP-L5	5m	75 €
OPUS-OP-L10	10m	110 €
OPUS-OP-L15	15m	135 €



Feuillard cuivre pour BIM

OPUS-RC50	50m	230 €
OPUS-RC100	100m	435 €
OPUS-RC150	150m	635 €



Scotch de signalisation, 50 metres

OPUS-ADH-RC 40 €

Appareils pour les personnes atteintes de démence ou ayant une perte auditive ou visuelle

ENCEINTES

Série TESSEN INSTALL



TNi-W12 PRO Enceinte passive d'installation, 12"+2" / 8 Ohms / 600W 710 €

TNi-W8 PRO Enceinte passive d'installation, 8"+2" / 8 Ohms / 400W 480 €

+ TNi-BRK30 Système d'accroche murale 45 €

TNi-WX3 Enceinte d'installation ABS, IP65 3,5"+0,5" 30W 8Ohms 15W,10W,7,5W,5W 100V 120°X70° 155 €

TNi-WX6 Enceinte d'installation ABS, IP65 6"+1" 100W 8Ohms 60W,30W,15W,7,5W 100V 120°X70° 220 €



TNi-W8 Enceinte d'installation, plastique, 8"+1" - 100W/8Ohms - 40,20,10,5W/100V 200 €

TNi-W6 Enceinte d'installation, plastique, 6,5"+1" - 80W/8Ohms - 40,20,10,5W/100V 170 €

TNi-W4 Enceinte d'installation, plastique, 4"+1" - 60W/8Ohms - 30,15,6,3W/100V 140 €

TNi-C8-WH Enceinte de plafond, 8"+1,5" - 90W/8Ohms - 40,20,10W/100V 140 €

TNi-C6-WH Enceinte de plafond, 6,5"+1,5" - 80W/8Ohms - 40,20,10W/100V 130 €

TNi-C4-WH Enceinte de plafond, 4"+1,5" - 60W/8Ohms - 30,15,6W/100V 110 €



Série TESSEN LINE ARRAY INSTALL

TNA-1800SA Sub basse actif 1x18", 2000W 1 530 €

TNA-2051-G3 Enceinte passive 2x5" + 1,33" / 16 Ohms / 120°x8° 520 €

+ TNA-BRK1 Bumper 280 €

+ TNA-DF1 Chariot à roulettes pour TNA-2120SA 320 €



Série TESSEN LINE ARRAY LIVE




Sub basse actif 2x18", 8000W

TNA-2800SA 3.550 €



Sub basse actif 2x12", 4800W

TNA-2120SA-G3 2.135 €



TNA-2051-G3 : Enceinte passive 2x5" + 1,33" / 16 Ohms / 120°x8°

WDC-903M 725 €



Série VECTOR

Kit de sonorisation mobile complet composé de 2 enceintes 10"+1" (2x500W) et d'une mixette (6 IN + BT, Digital FX...). Cablage fourni.

VRC-210

650 €

Série TENSOR



TRE-1001	Enceinte ABS active avec DSP, 1400W, 10"+1", 90°Hx60°V, 129 dB	480 €
TRE-1201	Enceinte ABS active avec DSP, 1400W, 12"+1", 90°Hx60°V, 130dB	510 €
TRE-1501	Enceinte ABS active avec DSP, 1400W, 15"+1", 90°Hx60°V, 131dB	580 €
TRS-1500	Sub basse actif 1x15", 1400W, 128 dB	730 €
TRS-1800	Sub basse actif 1x18", 1400W, 130 dB	790 €
TRM-1201	Retour actif 2 voies, 700W, 12"+1,35", 35°	680 €
+ SC-TRE12	Housse de protection pour TRE-1201	60 €
+ SC-TRE15	Housse de protection pour TRE-1501	60 €

TENSOR-GO

Colonne active 800W ARRAY sur batterie, BT, sac de transport, 121 dB

1 090 €

TENSOR-SOLO




Colonne active 800W ARRAY, BT, DSP, 123 dB, Sac inclus

1 050 €


Série CL

CL16j	 Enceintes-colonnes passif 4 x 4" haut-parleurs de fréquence moyenne, 12 x 0.75" haut-parleurs de haute fréquence, SPL max 127 dB (peak), 100° x 40° (HxV)	865 €
CL32	 Enceintes-colonnes passif 8 x 4" haut-parleurs de fréquence moyenne, 25 x 0.75" haut-parleurs de haute fréquence, SPL max 130 dB (peak), 100° x 35° (HxV)	1 625 €
CL32j	 Enceintes-colonnes passif 8 x 4" haut-parleurs de fréquence moyenne, 24 x 0.75" haut-parleurs de haute fréquence, SPL max 127 dB (peak), 100° x 35° (HxV)	1 660 €



Série PRINCE

PS5	 Enceinte passive 2 voies 1 x 5» / 8 Ohms / 40W	430 €
-----	--	-------



CONSOLES DE MIXAGE ANALOGIQUES

Série Q

Q6FX	6 entrées : 2 mono (micro/ligne) + 2 stéréo (ligne), coupe-bas 75Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 3 bandes, USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, pan, mètre LED 4 points	240 €
Q8FX	8 entrées : 4 mono (micro/ligne) + 3 stéréo (ligne), Canaux 1-2 : compresseur, coupe-bas 75Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 3 bandes, USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, pan, mètre LED 8 points	320 €
Q12FX	12 entrées : 6 mono (micro/ligne) + 4 stéréo (ligne), Canaux 1-4 : compresseur, coupe-bas 75Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 9 bandes, 2 sous-groupes & USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, pan, mètre LED 12 points	530 €
Q16FX	16 entrées : 10 mono (micro/ligne) + 4 stéréo (ligne), canaux 1-8 : compresseur, coupe-bas 75 Hz, EQ 3 bandes, 16 effets DSP & EQ graphique 9 bandes (avec détection de feedback), 2 sous-groupes & USB 2in/2out, aux, RCA I/O, phantom power, panoramique par canal, mètre LED 12 points	630 €



AMPLIFICATEURS

Série M

M-750D	Amplificateur stéréo 2x750W / 4 Ohms	730 €
M-1500D	Amplificateur stéréo 2x1450W / 4 Ohms	1 320 €
M-2600D	Amplificateur stéréo 2x2600W / 4 Ohms	1 680 €



NEW

Série MZ



MZ 140DX DEMI RACK	Amplificateur d'installation compact polyvalent à 2 canaux, conçu pour les installations de petite taille	670 €
-----------------------	---	-------



MZ-140D	Matrice amplifiée 2 zones, 2x140W, 4 Ohms ou 100V	1 030 €
MZ-140Q	Matrice amplifiée 4 zones, 4x140W, 4 Ohms ou 100V	1 570 €
MZ-280Q	Matrice amplifiée 4 zones, 4x280W, 4 Ohms ou 100V	1 880 €
MZ-64P	Matrice audio analogique 6 entrées, 4 zones	540 €

+ MZ-C2-EU  Télécommande murale avec sélection volume + sources

110 €





ALF-DSP44-U

ALF-DSP44-UD

ALF-DSP88-U

ALF-DSP88-UD

ALF-CP1L

MATRICES DSP

Petite matrice 4 IN 4 OUT avec DSP, USB audio, RS232, IP control

1 595 €



Mêmes caractéristiques avec, en plus, 4 IN 4 OUT DANTE

2 090 €

Matrice 8 IN 8 OUT avec DSP, USB audio, RS232, IP control, GPIO, 4 AEC

2 530 €



Mêmes caractéristiques avec, en plus, 8 IN 8 OUT DANTE

3 465 €

Télécommande murale PAE sur catégorie 5, presets, volume

660 €

AMPLIFICATEURS MELANGEURS

ALF-60W-UB



Amplificateur mélangeur avec player USB et BT, 60W, ligne 100V ou 4 Ohms

320 €

ALF-120W-UB



Amplificateur mélangeur avec player USB et BT, 120W, ligne 100V ou 4 Ohms

385 €

ALF-250W-UB



Amplificateur mélangeur avec player USB et BT, 250W, ligne 100V ou 4 Ohms

550 €



ALF-CMB201



Station micro/haut-parleur USB Bluetooth 3W, dotée de microphones omnidirectionnels à 360°, d'un capteur vocal à champ lointain de 8 m (temps d'utilisation 8h)

220 €

ALF-WMP4

Système sans fil composé de 4 stations micro/HP sur batterie et d'un récepteur. Idéal pour vos réunions Zoom !

2 860 €

SYSTÈMES SANS FIL

CÂBLES D'EXTENSION USB BOOSTER

Un moyen pratique de prolonger votre câble USB existant sans perte de signal. Câble de rallonge USB 2.0 A mâle vers femelle actif à haut débit. Chipset FE1.1S de faible puissance pour une meilleure compatibilité. Prend en charge les périphériques USB 2.0 à haut débit et le taux de transfert peut atteindre 480 Mbps. Gaine en PVC souple, blindage par feuille et tresse, construction à paires torsadées.

Câble de rallonge USB 3.0 A mâle à femelle actif à haut débit. Chipset amplificateur de signal à faible puissance intégré pour une meilleure compatibilité. Prend en charge les périphériques USB 3.0 à haut débit et le taux de transfert peut atteindre 5 Gbps. Gaine en PVC souple, blindage par feuille et tresse, construction à paires torsadées.

ALF-5M-U2.0

5m

20 €

ALF-5M-U3.0

5m

53 €

ALF-10M-U2.0

10m

28 €

ALF-10M-U3.0

10m

110 €

ALF-15M-U2.0

15m

42 €

ALF-15M-U3.0

15m

130 €

VIDEO CONFÉRENCE

ALF-VB100



Barre tout-en-un de vidéoconférence. Réseau de microphones intégré avec une portée de captation vocale jusqu'à 5 m. Caméra 4K UHD grand angle 120 °, Smart DSP audio processing.

580 €



ENCEINTES

Série R



R108	Enceinte touring active 8" + 1,4" ; 125dB ; 200W RMS ; 63Hz-20kHz	625 €
R110	Enceinte touring active 10" + 1,4" ; 127dB ; 200W RMS ; 61Hz-20kHz	750 €
R112	Enceinte touring active 12" + 1,75" ; 131dB ; 600W RMS ; 51Hz-20kHz	899 €
R115	Enceinte touring active 15" + 1,75" ; 132dB ; 600W RMS ; 48Hz-20kHz	1 030 €
R15S	Sub touring actif 1x15" longue excursion ; 130 dB ; 500W RMS	1 215 €
R18S	Sub touring actif 1x18" longue excursion ; 131,5 dB ; 500W RMS	1 399 €
+ CV-R108	Housse de protection pour R108	40 €
+ CV-R110	Housse de protection pour R110	60 €
+ CV-R112	Housse de protection pour R112	60 €
+ CV-R115	Housse de protection pour R115	60 €
+ CV-R15S	Housse de protection pour R15S	60 €
+ CV-R18S	Housse de protection pour R18S	60 €

Série B

B108	Enceinte ABS active 8" + 1" ; 200W RMS	530 €
B110	Enceinte ABS active 10" + 1,4" ; 200W RMS	625 €
B112	Enceinte ABS active 12" + 1,4" ; 600W RMS	715 €
B115	Enceinte ABS active 15" + 1,4" ; 600W RMS	780 €
B115P	Enceinte ABS passive 15" + 1,4" ; 600W RMS	760 €
+ CV-B108	Housse extérieure pour B108	45 €
+ CV-B110	Housse extérieure pour B110	60 €
+ CV-B112	Housse extérieure pour B112	60 €
+ CV-B115	Housse extérieure pour B115	60 €



Série NETTUNO



NETTUNO 10	6 x transducteurs large bande de 3,25" (1" V.C.) par satellite 2 x woofers de 12" (3" V.C.) actif ; ampli 1000W RMS et mixeur 8 canaux intégrés. Housses de protection pour les colonnes inclus.	2 999 €
NETTUNO 20 TOP	Colonne touring passive 4x8" + moteur 1,4"	1 495 €
NETTUNO 20 SUB	Sub actif 2x15" ; 1600W RMS	3 515 €
NETTUNO 50 212T	Enceinte touring point source active 2x12" + moteur 1,4" ; 1600W RMS	3 440 €
NETTUNO 50 118S	Sub actif touring 1x18" longue excursion, 4800W RMS	3 420 €
+ Nettuno 10 Sub Cover	Housse de transport touring pour Nettuno 10	120 €
+ Nettuno 20 Sub Cover	Housse de transport touring pour sub de Nettuno 20	370 €
+ Nettuno 20 Top Cover	Housse de transport touring pour top de Nettuno 20	190 €
Nettuno 50 Sub Cover	Housse de transport pour sub de Nettuno 50	nc
Nettuno 50 Top Cover	Housse de transport pour top de Nettuno 50	nc



NETTUNO L28	Enceinte LINE ARRAY active 2X8" + 1.4" 135.5dB SPL 1000W RMS	2680 €
NETTUNO S181	Enceinte subasse active pour L28 1X18" 134dB SPL 1000W RMS	2480 €
NETTUNO S182	Enceinte subasse active pour L28 2X18" 139dB SPL 2000W RMS	4000 €
NETTUNO T12	Enceinte POINT SOURCE active 1X12" + 3" 134dB SPL 1000W RMS	1 730 €
NETTUNO T15	Enceinte POINT SOURCE active 1X15" + 3" 135dB SPL 1000W RMS	1 930 €
NETTUNO W12	Enceinte retour de scène active 1X12" + 3" 136dB SPL 1000W RMS	1 750 €
NETTUNO W15	Enceinte retour de scène active 1X15" + 3" 137dB SPL 1000W RMS	1 880 €
NETTUNO DRK 28	Flybar pour Nettuno L28 (Stack configuration)	2 200 €
NETTUNO DT 28	Dolly pour 4 X L28	1 300 €



Série MINIBO **NEW**

Enceinte active 2 voies 5,25" + 1", 120dB, 100W RMS

MINIBO 5M 390 €

TB-M5 Tilt bracket 73 €

WB-M5 Accroche murale 68 €



L206	Enceinte All-In-One portable 6.5" + 5x2.5" ; 114dB ; 100W RMS ; 46 Hz - 20 kHz	810 €
	+ CV-L206 Housse de protection pour L206	40 €

D.I.BOXES

MDI-2A	Boîte de direct active stéréo
MDI-2M	Boîte de direct multimédia avec sortie casque
MDI-2P	Boîte de direct passive stéréo
MDI-2U	Boîte de direct USB stéréo



115 €
260 €
150 €
160 €

DANTE AUDIO

DConXi	Panneau d'entrée audio 2 canaux XLR vers Dante™	540 €
DConXo	Panneau de sortie audio Dante™ vers XLR – 2 canaux	540 €
DConBT	Module Dante™ avec connectivité Bluetooth®	740 €
DI 22	Câble de conversion XLR vers Dante – 2 canaux	290 €
DO22	Câble de conversion Dante vers XLR – 2 canaux	290 €
DU22	Câble de conversion USB-A vers Dante™	260 €
ETH-IR	Convertisseur ETH/IR – Ethernet vers Infrarouge	550 €



+ DCONXI-KITW	Kit de façade pour DConXi, finition RAL9010 (blanc pur)	40 €
+ DCONXO-KITW	Kit de façade pour DConXo, finition RAL9010 (blanc pur)	40 €
+ DCONBT-KITW	Kit de façade pour DConBT, finition RAL9010 (blanc pur)	40 €
+ ETH-IR-TM1	Kit d'extension ETH/IR-TM avec 1 capteur	21 €
+ ETH-IR-TM2	Kit d'extension ETH/IR-TM avec 2 capteurs	45 €

FM/DAB/INTERNET RADIO/STREAMING DEVICE



Stream IT 3	Préamplificateur de Streaming Sans Fil	295 €
Multimate Pro	Tuner Radio DAB/FM/Internet avec USB/SD – RS232, Bluetooth® et Sorties XLR symétriques	705 €
Control FM	Récepteur radio FM avec fonctions de lecture multimédia USB/SD	210 €
DAB FM PLUS	Tuner DAB/FM avec RDS, USB/SD, RS232 et Bluetooth®	492 €

MIXERS/MEDIA PLAYER MP3/SD/BLUETOOTH

Aerobix XL2	Table de mixage compacte – 2 MIC / 4 LINE avec EQ et Talk-over	280 €
Drivemate FX	Table de mixage 12 canaux avec effets intégrés – Rackable 19"	413 €
BDP-432	Lecteur unique Blu-ray / DVD / CD / USB – Polyvalent et compact	360 €
Checkmate	Lecteur multimédia unique USB / Bluetooth / FM / Sans fil	250 €
MP103 MK2	Lecteur CD/MP3/USB avec télécommande	550 €
Control USB BT	Mélangeur Mic/Line avec lecteur USB/SD/Bluetooth intégré	265 €
Roommate	Mélangeur Audio – 11 Entrées, 3 MIC, 2 USB	415 €
Roommate rotaries	Mélangeur Audio – 11 Entrées, 3 MIC, 2 USB	415 €
Soulmate	Casque DJ & Studio Polyvalent	95 €



POWERMATE



Mini Système Audio Tout-en-un – Amplifié 2 x 100W

Powermate 360 €

LEVEL ONE



Limiteur audio stéréo, barrière infranchissable («brick wall») pour le signal audio

Level One 290 €

5 x Scellés de sécurité pour Level One

+ SCLLS 9 € NET

NEW



VIDÉO

Écran tactile UHD 17,3 pouces allie technologie avancée et design fonctionnel pour offrir une performance fiable dans les applications professionnelles les plus exigeantes. Parfait pour les systèmes de contrôle ou la surveillance vidéo, il assure une clarté exceptionnelle et une intégration fluide dans tout environnement.

Grâce à ses options de fixation flexibles, l'écran peut être monté avec les supports rack 19" inclus, permettant une installation personnalisée. Cette adaptabilité en fait une solution idéale pour des configurations variées : studios, régies, installations fixes ou itinérantes.

T-RACK

1 450 €



Matrice HDMI 4x4 4K sans couture avec matrice audio intégrée.

4 entrées / 4 sorties HDMI, résolution jusqu'à 4K @60Hz 4:4:4, downscaling sur 2 sorties HDMI, matrice audio avec 4 sorties SPDIF et 4 sorties analogiques, script Lua prêt à l'emploi pour Xilica.

HM4x4S

1 600 €



Matrice HDMI 8x8 4K avec matrice audio intégrée.

8 entrées / 8 sorties HDMI, résolution jusqu'à 4K @60Hz 4:4:4, downscaling sur 4 sorties HDMI, matrice audio avec 8 sorties SPDIF et 8 sorties analogiques, script Lua compatible Xilica prêt à l'emploi

HM8x8

1 800 €




Scaler Multiviewer 4K HDMI 4x1 avec traitement audio.

4 entrées HDMI / 1 sortie HDMI, affichage multifenêtre 4K, scaler intégré, entrée mix et ligne / sorties SPDIF + analogique, script Lua Xilica prêt à l'emploi

HS4x1

1 020 €



SYSTÈMES DE CONFÉRENCE

Conférence Filaire

	CS-102M	Centrale de conférence, 9 broches ou RJ45 / port USB pour enregistrement / interface RS-232 : peut être connectée à un système de contrôle (tracking) de caméra		743 €
	CS-102C / D	Microphone président/délégué, 9 broches	Président	248 €
			Délégué	248 €
	CS-102BCN /BDN	Microphone président/délégué encastrable, RJ45	Président	271 €
			Délégué	271 €
	CS-302M	Centrale de conférence, 9 broches ou RJ45 / Inclus le tracking caméra, Interface Dante, écran / OLED tactile		1310 €
	CS-302CN/DN	Microphone président/délégué RJ45, cardioïde, bas-parleur, écran OLED	Président	459 €
			Délégué	459 €
	CS-501C/D	Microphone président/délégué RJ45, cardioïde	Président	248 €
			Délégué	248 €
	CS-N1C/D	Microphone président/délégué RJ45	Président	141 €
			Délégué	141 €
	EXP-124 & EXP-124W	Extension pour système de conférence, augmente la quantité de micros connectés, 9 broches ou RJ45		199 €
	AI-NC100	Processeur audio à réduction de bruit par IA		248 €
	BM-112	Microphone encastrable		135 €
	BM-111	Microphone de surface unidirectionnel		198 €
	BM-110	Microphone de surface omnidirectionnel		198 €

Conférence Sans Fil

	WDC-903M	Centrale de conférence sans fil, jusqu'à 240 micros, 4 modes de conférence : temps limité, FIFO, demande de parole et activation vocale / Interface RS-232 : peut être connectée à un système de contrôle (tracking) de caméra. Interface Dante		2 261 €
	WDC-903C/D	Base microphone sans fil Président/délégué rechargeable, batterie / lithium, Autonomie : 23 heures en utilisation normale, 48 heures en veille	Président	716 €
			Délégué	716 €
	DC-903	Convertisseur de communication de données RJ45, permet au contrôleur central WDC-903M de communiquer avec les unités		165 €
	VTS-2000	Système de Tracking vidéo automatique		1 247 €
	RC-24Li	Valise de charge pour 24 batteries WDC-903		809 €
	RC-12Li	Station de charge rackable pour 12 batteries WDC-903		452 €

SYSTÈMES DE VISIO-CONFÉRENCE



ACM-582		Microphone de plafond à intelligence artificielle (IA)	1 650 €
ACM-335		Microphone de plafond à intelligence artificielle (IA)	1 485 €
R-M14		Kit de suspension Gripple pour micro plafonnier série ACM, 4 câbles de suspension	33 €
R-M15		Kit de suspension Gripple pour micro plafonnier série ACM, barre de suspension (alu)	116 €
R-M16		Support plafond encastrable pour micro plafonnier série ACM	79 €



RDA-20		Haut-parleur Dante Output power : PoE 10W / PoE + 20W	488 €
RDA-10		Plafonnier Dante coaxiale 6,25" Output power: PoE 10W / PoE + 20W	373 €

GAMME HF

Pack Ez-Mi



Récepteur + 1 micro main
EZ.MI1

198 €



Récepteur + 2 micro main
EZ.MI2

314 €



Récepteur + 4 micro main
EZ.MI4

512 €



Compatibles avec :

EZ-B8	Émetteur Bodypack sans fil à utiliser avec les packs EZ-Mi	70 €
EZ-H8	Microphone pour EZ-Mi	65 €
LM-P02	Microphone cravate à utiliser avec les packs EZ-Mi	32 €
HM-P06	Microphone serre-tête unidirectionnel à utiliser avec les packs EZ-Mi	40 €

Gamme UR-2Q



UR-2Q	 Récepteur UHF 4 canaux avec DSP intégré, interface Dante, 130 MHz de bande passante	1 337 €
UT-2	Bodypack pour UR-2Q, mini XLR 4 broches	198 €
UH-2MC36	Microphone main cardioïde, capsule interchangeable M-C36	240 €
UH-2MD27	Microphone main cardioïde, capsule interchangeables M-D27	205 €
LM-C460	Microphone lavalier unidirectionnel	40 €
HM-500B/S	Microphone serre-tête unidirectionnel (couleur : noir ou beige)	89 €
UD-223	Base pour microphone à col de cygne, sans fil (fonctionne avec 2 ou 4 piles AA)	218 €
UD-903	Base pour microphone à col de cygne, sans fil (fonctionne avec une abtterie lithium rechargeable)	512 €

Gamme rechargeable



Pack récepteur + micro-main 2,4 GHz

BG-24

260 €



Récepteur UHF 2 canaux, 64 MHz de bande passante

UR-280

446 €



Récepteur UHF 2 canaux DANTE, 64 MHz de bande passante

UR-290D

690 €



UH-280	Microphone main rechargeable pour UR-280 et UR-290D	228 €
UT-280	Bodypack rechargeable pour UR-280 et UR-290D, mini XLR 4 broches	188 €
RC-2	Station de charge pour BG24 et UR-280. Capacité de charge : 2 micros (attention : livré sans batterie)	70 €

Gamme HR-32



Récepteur 2 canaux avec analyseur de spectre, 130 MHz de bande passante, interface Dante

HR-32D

1 069 €



Récepteur single avec analyseur de spectre, 130 MHz de bande passante, interface Dante

HR-32S

792 €



H-32	Microphone main cardioïde pour HR-32	380 €
T-32	Bodypack ultra-compact pour HR-32	297 €
UB-222	Microphone de surface sans fil, autonomie 10h	248 €

Dante



TDN1		Base de microphone avec sortie réseau Dante pouvant accueillir des cols-de-cygne XLR	455 €
TDN1-F		Base de microphone avec sortie réseau Dante pouvant accueillir des cols-de-cygne XLR	314 €
BLOCK4+		Interface audio Dante avec 4 entrées, 4 sorties	459 €

Série C-2



CR-2		Récepteur 2 canaux compatible avec les Smartphones, les appareils photo numériques et reflex, les caméscopes...	93 €
CH-2		Emetteur main	83 €
CB-2		Emetteur body-pack	83 €
CP-2		Emetteur pour micro filaire - système sans fil portable série C-2	129 €

Toor Guide



TGS-6T/6R		Transmetteur /récepteur pour Toor Guide Ultra compact	132 € / 132 €
EP-01		Ecouleur pour TGS-6R	20 €
RT-C45w		Station de charge pour Toor Guide, permet de charger simultanément 43 récepteurs et 2 émetteurs	716 €

In Ear Monitor



Kit émetteur / récepteur stéréo, bande passante 32 MHz
PM-320

825 €



Écouleur intra-auriculaire transparent

EA-225

50 €

Micro Mi3

Mi3 Microphone sans fil double canal 2.4GHz

277 €



MICROPHONES COL DE CYGNE

Gamme GF/GS



GF-101	Microphone cardioïde XLR F 3 broches, 45 cm	70 €
GF-501	Microphone cardioïde XLR F 3 broches, 41 cm	42 €
GF-901	Microphone supercardioïde XLR F 3 broches, 31 cm	92 €
GF-902	Microphone supercardioïde XLR F 3 broches, 28 cm	86 €
GS-450	Microphone cardioïde XLR mâle 3 broches, 45 cm	149 €

Gamme EG



EG-115	Microphone cardioïde XLR mâle 3 broches, 38 cm	149 €
EG-118	Microphone cardioïde XLR mâle 3 broches, 45 cm	149 €

Gamme ES



ES-910	Microphone supercardioïde XLR F 3 broches, 33 cm	145 €
--------	--	-------

Gamme TSG



TSG300	Microphone de bureau, XLR mâle 3 broches, 42 cm	116 €
TSG600	Microphone cardioïde avec commutateur de sourdine intégré, 42 cm	132 €
TSG902	Microphone de bureau professionnel, connecteur Phoenix, 27 cm	149 €

Encastrable



BM-113	Cardioïde unidirectionnel, 13 cm	135 €
FM-200	Socket pour col de cygne, interface d'entrée XLR F, 3 broches / interface de sortie : XLR M, 3 broches	116 €

MICROPHONES FILAIRES



Microphone statique à petit diaphragme

MiLIVE 112 €



Pack de 2 microphones statiques avec support pour enregistrement stéréo

MiLIVE2 290 €



Microphone XLR mâle, 50 Hz-20 kHz, alimentation fantôme 11-52V ou 48V

PM-100 99 €



Microphone canon super cardioïde, 80-20 000 Hz

SM-2 120 €




Microphone cardioïde XLR mâle, 50 Hz-14 000 Hz

SM-300N 50 €

MÉLANGEURS

	Mélangeur numérique automatique à 12 canaux, DSP haute performance et logiciel de gestion de conférence intelligente.		Table de mixage numérique 16 entrées avec routeur Wi-Fi. Taux d'échantillonnage : 24bits, 48 kHz, réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz +0/-1 dB.		Console de mixage numérique		Mélangeur automatique sans fil 4 canaux True Diversity. Gamme de fréquences porteuses : 522 MHz-936 MHz.		Mélangeur automatique numérique 64 canaux entrées / 16 canaux sortie.
DAM-124	1 247 €	MIXX16	1 238 €	MIXX8.6	231 €	WAM-432	924 €	Confer X	3 267 €
	MAS-D		Microphone équipé de 16 capsules intégrées array, peut être connecté au logiciel DanteMlc pour régler le gain et le mode, port RJ45						743 €
	DAM-128D		Mélangeur numérique automatique avec interface Dante						1 419 €

ANTENNES

	Antenne directionnelle large bande active, cardioïde, BNC		Antenne directionnelle large bande passive, cardioïde, BNC		Antenne booster, interface d'entrée : BNC femelle / interface de sortie : BNC mâle		Répartiteur d'antenne		Coupleur d'antennes pour émetteur IEM
R-32AU	373 €	R-32U	264 €	R-20A	149 €	R-12S	139 €	TAC4	809 €
	Support de fixation murale		Antenne directionnelle large bande, cardioïde, BNC		Alimentation pour antenne		Système de distribution d'antenne large bande à 4 canaux		Antenne à barre passive omnidirectionnelle
R-M17	20 €	R-20U	373 €	R-20P	36 €	R-14D	644 €	R-43W	244 €

ANALYSEURS

	Analyseur de spectre portable U-DISCOVER	330 €		Analyseur de spectre spécialement développé pour la gestion des fréquences sans fil, balayage de fréquence jusqu'à 960MHz SA-960	690 €
---	---	-------	--	---	-------

ENCEINTES DIRECTIONNELLES



PAN67	Haut-parleurs directionnels à transducteurs électrostatiques plans	1 369 €
SONO-PT	L'amplificateur intègre un DSP embarqué offrant un filtre passe-haut ajustable, un réglage de la balance tonale ainsi qu'un limiteur de dynamique.	475 €
SONO-PTF	Identique au SONO-PT, ce modèle intègre en plus une fonction de fondu automatique (fade in / fade out) déclenchée via une entrée de trigger.	610 €

Série Loqui



LOQUI Mini	Enceinte compacte équipée d'un haut-parleur 3" à membrane en nid d'abeille en aluminium. Entrée ligne symétrique. Livrée avec adaptateur secteur externe. 216 x 119 x 83,6 mm	950 €
LOQUI 1	Enceinte directionnelle combinant un transducteur planaire magnétique de 8" et un woofer de 3" en aluminium à structure en nid d'abeille. Entrée ligne symétrique, adaptateur secteur externe inclus. 416 x 119 x 83,6 mm	2 600 €
LOQUI 2	Enceinte directionnelle haute performance intégrant 2 transducteurs planaires magnétiques de 8" et 2 woofers de 3" en aluminium nid d'abeille. Entrée ligne symétrique, alimentation externe incluse. 716 x 119 x 83,6 mm	4 340 €

Série Rego



REGO 1	Enceinte directionnelle compacte à transducteur planaire unique. 8 Ohms. 216 x 119 x 83,6 mm	625 €
REGO 2	Enceinte directionnelle à double transducteur planaire. 8 Ohms (2 x 8 Ohms). 416 x 119 x 83,6 mm	895 €
REGO 3	Enceinte directionnelle à trois transducteurs planaires 8", 20 Ohms (1 x 20 Ohms). 616 x 119 x 83,6 mm	1 235 €
REGO 4	Enceinte directionnelle équipée de quatre transducteurs planaires 8", 2 x 15 Ohms. 816 x 119 x 83,6 mm	1 610 €
REGO 6	Enceinte directionnelle avec six transducteurs planaires 8", 2 x 20 Ohms. 1216 x 119 x 83,6 mm	2 160 €
REGO 7	Enceinte directionnelle avec huit transducteurs planaires 8", 2 x 8 Ohms, 1616 x 119 x 83,6 mm	2 935 €



AMPLIFICATEURS



Mini-amplificateur 1 x 60 W avec entrée stéréo sommée en mono, entrée de mise en sourdine, filtre passe-haut réglable, équilibre tonal ajustable, limiteur de dynamique, DSP embarqué

SONO-160 435 €

SONO-160F 505 €
+ auto fade in/ fade out



Version alternative du SONO-160 conserve les mêmes fonctionnalités puissantes mais intègre une entrée ligne symétrique mono.

SONO-160B 435 €

SONO-160BF 505 €
+ auto fade in/ fade out



Amplificateur compact 2x30W en stéréo, intègre un DSP, filtre passe-haut ajustable, réglage de la tonalité, limiteur de dynamique et entrée Mute pour la mise en sourdine à distance.

SONO-230 372€

SONO-230F 505€
+ auto fade in/ fade out



Mini amplificateur stéréo 2x30W spécialement conçu pour optimiser les performances des enceintes directionnelles SoundTube FP. Il intègre un DSP, un filtre passe-haut ajustable, un réglage de la tonalité, un limiteur de dynamique et une entrée Mute pour la mise en sourdine automatique via un déclencheur externe.

SONO-FP TBA

SONO-FPF TBA
+ auto fade in/ fade out



Amplificateur stéréo compact 2x30W spécialement développé pour les enceintes directionnelles CrystalVox série Rego. Il intègre un DSP embarqué avec traitement audio avancé, filtre passe-haut ajustable, réglage de la balance tonale, limiteur de dynamique, entrée Mute pour coupure automatique via déclencheur externe.

SONO-R230 462 €

SONO-R230F 537 €
+ auto fade in/ fade out




Contrôleur de masquage sonore monozone conçu pour améliorer le confort acoustique. 5 courbes de masquage préenregistrées pour s'adapter à différents types d'environnements. Réglage de la tonalité pour un ajustement précis de la sonorité. Entrée AUX pour intégrer une source audio externe.

SONO-MSK 505€

+ SOMO-MONO

détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR) est conçu pour être connecté directement aux amplificateurs de la série SONO-F (fader)

42 €



ENCEINTES SUR BATTERIE PREMIUM



25 heures d'autonomie
15ms max de délai
Portée à plus de 200m
Déviation intelligente des interférences
Système bidirectionnel intégré
Woofer 6 pouces
Haut-parleur de 30W

SOWA One 1 560 €



25 heures d'autonomie
15ms max de délai
Portée à plus de 200m
Déviation intelligente des interférences
Système bidirectionnel intégré
Woofer 6 pouces
Haut-parleur de 30W
Entrée pour Microphone
Version foncée

SOWA Pro Midnight 1 940 €



12" woofer + Compression driver
Dispersion : 40° + 120°
112 dB(A) 15 heure d'autonomie à 80% du volume
Possibilité de lier un nombre illimité d'enceintes en même temps

SOWA Pro XL 3 120 €



12" woofer + Compression driver
Dispersion : 40° + 120°
112 dB(A) 15 heure d'autonomie à 80% du volume
Possibilité de lier un nombre illimité d'enceintes en même temps
Version foncée

SOWA Pro XL Midnight 3 120 €

Série LIVE

Version de SOWA One plus simple et compacte



12" woofer + Compression driver
Dispersion : 40° + 120°
112 dB(A)
15 heure d'autonomie à 80% du volume
Possibilité de lier un nombre illimité d'enceintes en même temps

SOWA Live 12 3 375 €



6" woofer, haut-parleur de 30W
15ms max de délai
Portée à plus de 200m
Déviation intelligente des interférences
Système bidirectionnel intégré
Entrée pour Microphone
25 heures d'autonomie


SOWA Live 6 2 200 €

Série TOUR



6" woofer, haut-parleur de 30W
15ms max de délai
Portée à plus de 200m
Déviation intelligente des interférences
Système bidirectionnel intégré
Entrée pour Microphone
25 heures d'autonomie
Version en finition plastique recyclé effet marbre

SOWA Tour 6 2 200 €



SOWA EXTRAS



FOH	Transmetteur / récepteur SOWA Link ; fonctionne avec les gammes LIVE et TOUR	1 500 €
Microphone	Micro sans fil, technologie SOWA link, finition bois, fonctionne avec les gammes LIVE et TOUR	750 €
Tripod	Support ultra-léger (3 kg) en aluminium. Hauteur : 90 / 120 / 150 cm. Charge max : 18 kg. Montage standard Ø 35 mm.	690 €



ACCESSOIRES



+ SOWA Stand	Pied d'enceinte pour un emplacement à hauteur souhaitée	185 €
+ SOWA housseID	Housse de transport pour Sowa ONE	145 €
+ SOWA housseXLID	Housse de transport pour Sowa XL	250 €
+ SOWA housseOD	Housse outdoor pour Sowa ONE	115 €
+ SOWA housseODXL	Housse outdoor pour Sowa XL	165 €



+ SOWA Flight-case pour 2x12"		1.175 €
+ SOWA Flight-case pour 4x6"		1.175 €
+ Housse outdoor pour SOWA Live 12		165 €
+ Housse outdoor pour SOWA Live 6 & Tour 6		115 €



AMPLIFICATEURS

Série BIAS

BIAS Q1+	IT4381	4 x 300 W (8 Ohm), 4 x 300 W (4 Ohm), 4 x 400 W (2 Ohm), DSP et AES67	3 368 €	
BIAS Q1.5+	IT4382	4 x 600 W (8 Ohm), 4 x 600 W (4 Ohm), 4 x 800 W (2 Ohm), DSP et AES67	4 207 €	
BIAS Q2+	IT4383	4 x 1200 W (8 Ohm), 4 x 1200 W (4 Ohm), 4 x 1500 W (2 Ohm), DSP et AES67	5 303 €	
BIAS Q3	IT3752	4 x 1400 W (8 Ohm), 4 x 2000 W (4 Ohm), 4 x 2000 W (2 Ohm), DSP	7 225 €	
BIAS Q5	IT1915	4 x 1600 W (8 Ohm), 4 x 3000 W (4 Ohm), 4 x 5200 W (2 Ohm), DSP	10 991 €	

+ Patch Panel Module de connexion pour BIAS Q2 et BIAS D1 pour fournir des connexions Speakon et XLR

865 €

Série INCA



Amplificateur connecté à DSP, 4 x 125 W Lo ou 2 X 250 W Hi/Lo, 1/2 Rack 1U, GPIO

INCA 500

IT6609

1 320 €



Amplificateur connecté à DSP, 8 x 125 W ou 4 x 250 W Hi/Lo, 1U, GPIO

INCA 1000

IT6610

2 370 €



Amplificateur connecté à DSP, 4 x 500 W Lo ou 2 X 1000 W Hi/Lo 2U, GPIO

INCA 2000

IT6612

2 480 €

ENCEINTES

Série Cyclone (Gamme outdoor)



Enceinte d'installation 4"
1 x 4" : 1 x 0.75" Soft Dome ;
83 Hz - 20 kHz : 108 dB Peak ;
70° h x 70° v, 16 Ohms
Livrée avec support mural
(Colisage : 2)

CYCLONE 4

IT3692



390 €

IT3691



390 €

IT3983



420 €



Enceinte d'installation double 5"
2 x 5" : 2 x 1" Soft Dome ;
70 Hz - 23 kHz : 114 dB Peak ;
110° h x 70° v, 16 Ohms
Livrée avec support mural

CYCLONE 55

IT2804



813 €

IT2805



813 €

IT2807



813 €



Enceinte d'installation 8"
1 x 8" : 1 x 1" coaxial ; 70 Hz -
20 kHz : 121 dB Peak ;
100° h x 100° v, 8 Ohms

CYCLONE 8 V2

IT6618



1 320 €

IT6619



1 320 €

IT6620



1 320 €



Enceinte d'installation 10"
1 x 10" : 1 x 1" ; 52Hz - 22kHz :
126 dB Peak : 90° h x 60° v ,
8 Ohms

CYCLONE 10

IT2800



1 595 €

IT2801



1 595 €

IT2803



1 595 €

Livrée avec support mural

Série Cyclone (Gamme outdoor) - Subwoofers



Caisson de basses, reflex-loaded double 8"
2 x 8" : 42 Hz - 120 Hz ± 3 dB; 119 dB Cont,
125 dB Peak, fibre de verre

CYCLONE 208

IT4265	●	2 025 €
IT4266	○	2 025 €
IT4267	●	2 025 €



Caisson de basses reflex-loaded 12"
1 x 12" ; 40 Hz - 160 Hz : 124 dB cont,
130 dB peak, fibre de verre

CYCLONE BASS

IT2808	●	2 391 €
IT2809	○	2 391 €
IT2811	●	2 391 €



Caisson de basses double 8" avec
module d'amplificateur intégré de 600 W
2 x 8" : 42 Hz - 120 Hz ± 3 dB : 119 dB cont,
125 dB peak, fibre de verre

CYCLONE 208i

IT5914	●	3 755 €
IT5916	○	3 755 €
IT5915	●	3 755 €



CYCLONE 118

NEW

IT6615	●	3 460 €
IT6616	○	3 460 €
IT6617	●	3 460 €

Caisson basse reflex-loaded 1 x 18",
Impédance : 8 Ohms, 37Hz - 180Hz, 1200 W
AES, 133 dB Peak

Série Indigo



Enceinte compacte
1 x 6,5", 1 x 1" Soft Dome, 70 Hz - 23 kHz
111 dB Peak, Directivité : 90° h x 90° v, fibre de verre. Support mural inclus

INDIGO 6s

IT1207	●	640 €
IT1210	○	640 €
IT1209	●	640 €



Enceinte compacte
1 x 6,5", 1 x 1", 68 Hz - 21 kHz, 118 dB Peak,
Directivité : 90° h x 90° v, fibre de verre
Support mural inclus

INDIGO 6 Pro

IT1202	●	991 €
IT1206	○	991 €
IT1205	●	991 €



Enceinte compacte basse fréquence
1 x 12", 40 Hz - 160 Hz, 123 dB Peak, fibre de verre

INDIGO SUB

IT1211	●	1 940 €
IT1215	○	1 940 €
IT1214	●	1 940 €

Série Cirrus

Cirrus 6.1

IT2264

Enceinte de plafond avec HF orientable
1 x 6,5", 1 x 0,75", 96 Hz - 18 kHz, 110 dB Peak

250 €





Enceinte d'installation
1x6.5", 1x1", 75Hz - 19kHz, 121dB
Peak, directivité : 90° x 60°

VENU 6 V2

IT2214	●	605 €
IT2632	○	605 €
IT3487	●	650 €
IT6292	●	650 €



Enceinte d'installation
1 x 8", 1 x 1", 70 Hz - 20 kHz,
124 dB Peak, directivité : 90° x 60°

VENU 8 V2

IT2216	●	750 €
IT2633	○	750 €
IT3490	●	830 €
IT6293	●	830 €



Enceinte d'installation
1x10", 1x1", 65Hz - 20 kHz, 126 dB
Peak, directivité : 90° x 60°

VENU 10 V2

IT2094	●	950 €
IT2634	○	950 €



Enceinte d'installation
1 x 12", 1 x 1", 50 Hz - 22 kHz
127 dB Peak, directivité : 90° x 60°

VENU 12 V2

IT2218	●	1 100 €
IT2832	○	1 100 €



Enceinte ultra-compacte coaxiale
14" + 1.4", Impédance : 8 Ohms,
66Hz - 18kHz, 400 W AES,
130 dB Peak, Directivité : 70°x 40°

VENU 14 V2

IT5687	●	1 990 €
IT5688	○	1 990 €



Enceinte d'installation
1 x 15", 1 x 1", 50 Hz - 20 kHz,
128 dB Peak, Directivité : 90°x 60°

VENU 15 V2

IT2751	●	1 400 €
IT2841	○	1 400 €



Caisson basse fréquence compact
1 x 12", 40 Hz - 160 Hz,
129 dB Peak

VENU 112 V2

IT2857	●	1 181 €
IT2635	○	1 181 €



Caisson basse fréquence compact
1 x 15", 38 Hz - 160 Hz,
129 dB Peak

VENU 115 V2

IT2753	●	1 870 €
IT2852	○	1 870 €



Caisson basse longue excursion
1 x 18", Impédance : 8 Ohms,
37Hz - 180Hz, 1200 W AES,
132 dB Peak

VENU 118 V2

IT3242	●	2 250 €
IT5165	○	2 250 €



Caisson basse fréquence ultra-compact
2 x 8", 42 Hz - 120 Hz, 119 dB
Peak, hauteur 20 cm (special banquette)

VENU 208 V2

IT3100	●	1 001 €
IT3181	○	1 001 €
IT3502	●	1 060 €
IT6552	●	1 060 €



Caisson basse fréquence auto-amplifié double 8" ultra-compact
2 x 8", 42 Hz - 120 Hz ± 3 dB,
119 dB Continu, 125 dB Peak,
hauteur 20 cm (special banquette)

VENU 208i

IT4208	●	2 780 €
IT4210	○	2 780 €



Caisson basse fréquence auto-amplifié avec sorties pour satellites
2 x 10", 40 Hz - 150 Hz, 130 dB
Peak

VENU 210i V2

IT3075	●	3 950 €
IT3074	○	3 950 €



Caisson basse fréquence compact
haute puissance
2 x 12", 34 Hz - 160 Hz, 134 dB
Peak

VENU 212 V2

IT2764	●	1 900 €
IT2833	○	1 900 €



Caisson basse fréquence compact
haute puissance
2 x 15", 38 Hz - 160 Hz, 136 dB
Peak

VENU 215 V2

IT2755	●	2 700 €
IT2854	○	2 700 €



Caisson basse actif longue
excursion
2 x 15", 1400 W + 2 x 750 W
avec DSP programmable (4 pre-
sets), 38 Hz - 160 Hz, 136 dB Peak

VENU 215i V2

IT3940	●	5 305 €
IT3936	○	5 305 €



Caisson basse longue excursion
2 x 18", Impédance : 4 Ohms,
37 Hz - 180 Hz, 2400 W AES,
138 dB Peak

VENU 218 V2

IT3246	●	3 375 €
IT5180	○	3 375 €

THE NATURAL WOOD COLLECTION

Characterful. Proven. Custom.

Vintage

A deeper, oak inspired stained finish that enhances the natural grain while introducing warmth and depth. Carefully treated to maintain the integrity of the timber.


Venu 6 V2	IT6292
Venu 8 V2	IT6293
Venu 208	IT6552



Barewood

A light, contemporary timber finish that preserves the natural tone and visible grain. Lightly treated for durability while retaining its authentic character.

Venu 6 V2	IT3487
Venu 8 V2	IT3490
Venu 208	IT3502



Introduces warmth and texture to modern installations



Allows the loudspeaker to complement material palettes



No change to performance, system setup or compatibility



Maintains full Venu V2 range consistency



Built on the same proven Venu V2 engineering

VOID

Série Air



Enceinte Mid-Hi 3 voies haute puissance pour installation
1 x 15", 1 x 8", 1 x 1.5",
120 Hz - 20 kHz, 138 dB Peak,
directivité : 90° x 60°

TRI MOTION



Enceinte Mid-Hi 3 voies haute puissance pour installation
1 x 12", 1 x 8", 1 x 1.5",
140 Hz - 20 kHz, 137 dB Peak,
directivité : 60° x 50°

AIR MOTION



Enceinte Mid-Hi 2 voies haute puissance pour installation
1 x 12", 1 x 1.5", 140 Hz - 20 kHz,
133 dB Peak, directivité : 70° x 40°

AIR VANTAGE



Enceinte Mid-Hi 3 voies haute puissance pour monitoring
1 x 15", 1 x 12", 1 x 1.5",
54 Hz - 20 kHz, 133 dB Peak,
directivité : 70° x 40°

AIR STREAM



Enceinte Mid-Hi 2 voies haute puissance pour installation
2 x 10", 1 x 1.4", 60 Hz - 20 kHz,
132 dB Peak, directivité : 80° x 80°

AIRTEN V3



Enceinte Mid-Hi 2 voies haute puissance pour installation
1 x 8", 1 x 1", 70 Hz - 20 kHz,
121 dB Peak, directivité : 90° x 90°

AIR 8



NEW




Enceinte coaxiale haute performance, livrée avec support mural non orientable
1 x 12", 1 x 1" coax, 75 Hz - 20 kHz ± 3dB, 124 dB continu, 130 dB Peak

Air 12



Caisson basse fréquence Reflex certifié IP-53
1 x 15", 45 Hz - 160 Hz ± 3 dB,
123 dB continu, 129 dB Peak

Air 15



Caisson basse fréquence avec 4 transducteurs carbone
4 x 15", 40 Hz - 160 Hz ± 3 dB,
dépend du système Reflex

SUB VANTAGE



Caisson basse fréquence très haute puissance
2 x 18", 30Hz - 180Hz, 144dB Peak

STASYS Xair



Série Incubus

Un système INCUBUS est composé de
2 x AIR ARRAY,
4 x HYPERFOLD &
4 x INCUBUS SUB.

AIR ARRAY

Enceinte array sculptée 3 voies à sortie extrême
4 x 12" : 4 x 3" : 6 x 1", 90Hz - 26kHz, 146dB peak,
90° h x 45° v

HYPERFOLD

Enceinte compacte de basses supérieures à pavillon plié
4 x 15", 140Hz - 20kHz, 137dB peak, 60° h x 50° v

INCUBUS SUB

Caisson basse fréquence hybride à triple pavillon
1 x 12", 1 x 1.5", 60Hz - 190Hz, 145dB peak,





PROCESSEURS

Série Solaro

 QR1 	DSP core au format micro avec réseau audio Dante™ 4x4 intégré, huit (8) emplacements de cartes E/S, alim. PoE, moteur de script Lua. Inclut un support de montage en surface.	1 690 €	 FR1 	DSP core avec 16 emplacements de cartes configurables par l'utilisateur, moteur de script Lua, option HearClear AEC sous licence logicielle.	2 392 €
	Solaro QR1 avec Dante™ 4x4 intégré, huit (8) emplacements de cartes E/S, alim. PoE, moteur de script Lua, HearClear AEC préinstallé et interface USB E/S 2x2. Inclut un support de montage en surface.	2 405 €		DSP core avec Dante 64x64 sur double interface réseau (NIC), 16 emplacements de cartes configurables par l'utilisateur, moteur de script Lua, option HearClear AEC sous licence logicielle.	3 536 €

Compatibles avec :

	XC-SGP	Carte E/S avec quatre canaux GPIO, fonctionnalités contrôlées par logiciel.	91 €
	XC-SLO	Carte E/S avec sortie niveau ligne double canal, fonctionnalités contrôlées par logiciel.	104 €
	XC-SML	Carte E/S avec entrée microphone ou niveau ligne double canal, alimentation fantôme 48V commutable, fonctionnalités contrôlées par logiciel.	146 €
	XC-SUB	Carte E/S avec interface USB 2.0 2x2 (entrée/sortie), compatible avec les commandes HID pour la synchronisation de l'état UC.	195 €

NETWORK ENDPOINTS

Série Gio

 GIOBT1 (Decora) 	Module Bluetooth 5.0 vers Dante, alimenté en PoE via un seul câble Cat5/6. S'installe dans une ouverture murale Decora® simple (non incluse), finition blanc brillant.	962 €	 GIOUSB 	Interface USB 2.0 vers Dante, alimentée en PoE via un seul câble CatX. Conçue pour une installation sous table ou derrière un écran, avec synchronisation de mute UC.	845 €
	Module Bluetooth 5.0 vers Dante, alimenté en PoE via un seul câble Cat5/6. S'installe dans un boîtier mural simple EU/UK, avec plaque frontale en aluminium blanc laqué incluse.	980 €		Module encastrable Neutrik XLR 2x2 vers Dante, adapté aux boîtiers muraux simple poste EU/UK ou double poste US. Un seul câble CatX pour l'alimentation et les données.	1 037 €

USER INTERFACES



RPX10

Panneau tactile RoomPro X10 10,1" verre-à-verre antireflet avec anneau LED pour l'indication des appels, de l'état de la salle et du système. Alimenté en PoE+. Montage VESA.

1 768 €



LUC2
(EU/UK)

Contrôleur mural design basé sur IP avec encodeur rotatif encastré, alimentation PoE et écran OLED configurable. S'installe dans un boîtier mural simple EU/UK, avec plaque frontale en aluminium blanc laqué incluse.

715 €

ACCESSOIRES

RPX10-TTS	Support de bureau incliné et élégant pour RoomPro X10, incluant un conduit de câbles intégré. Finition noir mat.	260 €
RPX-WM	Support mural universel en métal pour RoomPro X10, finition noir mat.	179 €
HearClear AEC	Annulation d'écho acoustique (AEC) sous licence logicielle pour Xilica Solaro FR1, FR1-D. Huit canaux à 250 ms, 16 canaux à 100 ms de délai. Pour l'AEC sur Solaro QR1, sélectionner Solaro QR1-UC.	680 €



TRANSFORMING THE LAWS OF
SOUND™



LEURRE D'IMPÉDANCE

Le système canadien **ZERO-OHM** est un dispositif passif qui permet la connexion d'un amplificateur à plusieurs haut-parleurs sans se soucier des charges, de l'impédance et des longueurs de câble.

Jusqu'à présent, le nombre de HP pouvant être connectés à un amplificateur était limité à 2 voire 3. Avec cette invention révolutionnaire, les règles ont (enfin) changé! Désormais votre amplificateur pourra alimenter 80 enceintes en basse impédance sans détériorer le son et en toute sécurité.



Disruptor 4K-2	Répartiteur d'impédance 2 x 4000 Watts	1 750 €
Disruptor 4K-4	Répartiteur d'impédance 4 x 4000 Watts	2 900 €
Renegade 2K-2	Répartiteur d'impédance 2 x 2000 Watts	1 380 €
Renegade 2K-4	Répartiteur d'impédance 4 x 2000 Watts	2 320 €





VIDEO SUR IP

IP500UHD Series - 4K 18Gbps SDVoE AV over IP

IP510UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE transceiver via 10Gb managed network	1 500 €
IP500UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE transceiver via 10Gb managed network	1 395 €

IP300UHD Series - 4K 18Gbps AV over IP Transmitters & Receivers

IP350UHD-TX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP transmitter via 1Gb managed network with Dante	1 240 €
IP350UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP receiver via 1Gb managed network with Dante	1 315 €
IP300UHD-TX-WP	4K 60Hz 4:4:4 HDMI & USB-C Video over IP Wall plate transmitter via 1Gb managed network	1 088 €
IP300UHDA-TX	Video transmetteur Dante AV-A IP300UHDA-TX	1 088 €
IP300UHD-TX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP transmitter via 1Gb managed network	915 €
IP300UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP receiver via 1Gb managed network	990 €

IP200UHD Series- 4K 10Gbps AV over IP Transmitters & Receivers

IP250UHD-TX	UHD Video over IP transmitter via 1Gb managed network with Dante	1 080 €
IP250UHD-RX	UHD Video over IP receiver via 1Gb managed network with Dante	1 125 €
IP200UHD-TX	UHD Video over IP transmitter via 1Gb managed network	741 €
IP200UHD-RX	UHD Video over IP receiver via 1Gb managed network	811 €

IP50HD Series - 1080p AV over IP Transmitter & Receiver

IP50HD-TX	1080p HD Video over IP transmitter via 100Mbps network	465 €
IP50HD-RX	1080p HD Video over IP receiver via 100Mbps network	525 €

Advanced Control Modules

ACM1000	Advanced control processor for TCP/IP, RS-232 and IR control of Blustream IP200UHD, IP250UHD, IP300UHD and IP350UHD systems with web-GUI	975 €
ACM500	Advanced control module for TCP / IP, RS-232 and IR control of Blustream SDVoE 10Gb (IP500UHD-TZ & IP510UHD-TZ) systems with web-GUI	680 €
ACM210	Advanced control module for TCP/IP, RS-232 and IR control of Blustream IP50HD, IP200UHD, IP250UHD, IP300UHD and IP350UHD systems with web-GUI	500 €
REM100	IR remote control (Video over IP)	24 €

AV over IP Rackmount Accessories

RSU-2RU	4-Way 19" 2U rack shelf unit for IP50HD, IP200UHD, IP250UHD, IP300UHD, IP350UHD, IP500UHD and ACM500	126 €
RSU-3RU	4-Way 19" 3U rack shelf unit for IP510UHD-TZ	130 €
RSU-6RU	Universal 19" 6U rack shelf unit (8 sliding vertical shelves)	378 €

MATRICES HDBASET™



HDBaseT™3 Matrix

HMX88-18G	8x8 HDBaseT™ ARC matrix supporting uncompressed 4K 60Hz 4:4:4 (use with RX18G)	4 663 €
HMX44-18G-KIT	4x4 HDBaseT™ ARC matrix supporting uncompressed 4K 60Hz 4:4:4 (RX supplied in -KIT)	4 660 €
RX18G	ARC receiver supporting uncompressed 4K 60Hz 4:4:4 (use with HMX88-18G / Supplied with HMX44-18G-KIT)	525 €

Platinum HDBaseT™ Matrix

PLA88CS	Platinum 8x8 HDBaseT™ CSC AV matrix with audio downmixing - 150m (only use with TX150CS or PLA88CS matrix)	8 375 €
RX150CS	HDBaseT™ long range CSC receiver supporting 4K 60Hz 4:4:4 & - 100m (use with RX150CS or RX70CS)	503 €
TX150CS	HDBaseT™ CSC transmitter supporting 4K 60Hz 4:4:4 - 100m (only use with PLA88CS matrix or RX150CS receiver)	503 €

Essential HDBaseT™ Matrix

HMXL88ARC	8x8 HDBaseT™ CSC ARC matrix - 70m (use with RX70CS)	4 172 €
HMXL44ARC-KIT	4x4 HDBaseT™ AV matrix kit - 4K 60HZ 4:4:4 (RX supplied in -KIT)	3 120 €
HMXL42ARC-KIT	4x2 HDBaseT™ matrix kit - 70m (RX supplied in -KIT)	3 120 €
RX70CS	HDBaseT™ CSC receiver - 70m	344 €

Contractor Series HDBaseT™ Matrix

C88CS	Contractor 8x8 HDBaseT™ CSC matrix - 70m (use with RX70CS)	3 066 €
C44CS-KIT	Contractor 4x4 HDBaseT™ CSC matrix - 70m (RX supplied in -KIT)	2 200 €
HEX70SL-RX	Slimline HDBaseT™ receiver - 70m	165 €

HDBaseT™ Switcher & Splitter

SW41HDBT	4-Way HDBaseT™ / HDMI input switch (use with Wall-plate TX / RX or RX70CS receiver)	1 352 €
HSP14CS-V2	4-Way HDBaseT™ CSC splitter - 70m (use with HEX70CS-RX)	982 €

HDBaseT™ EXTENDERS



HDBaseT™ Extender Sets

HEX150CS-KIT	HDBaseT™ CSC extender set - 150m (-KIT only)	776 €
HEX18GARC-KIT	Advanced HDBaseT™ extender set - 100m (-KIT only)	1 064 €
HEX18G-KIT	Uncompressed 18Gbps HDBaseT™ extender set - 100m (-KIT only)	812 €
HEX100CS-KIT	HDBaseT™ CSC extender set - 100m	770 €
HEX100HDV-GA-KIT	HDBaseT™ extender set - 100m	815 €
HEX70HDUK-KIT	Multi format HDBaseT™ CSC extender set (-KIT only)	1 697 €
HEX70HDUK-TT	Table top enclosure for HEX70HDUK-KIT	440 €
HEX70USB-KIT	HDBaseT™ USB extender set - 70m	717 €
HEX70ARC-KIT	HDBaseT™ ARC extender set - 70m	532 €
HEX70CS-KIT	HDBaseT™ CSC extender set - 70m	624 €
HEX70SL-KIT	Slimline HDBaseT™ extender set - 70m	358 €

HDBaseT™ Power Injector

POC11	HDBaseT™ PoC injector	138 €
-------	-----------------------	-------

HDBaseT™ Receivers

HEX100CS-RX	HDBaseT™ CSC receiver - 100m (use with Custom Pro)	476 €
HEX70CS-RX	HDBaseT™ CSC receiver - 70m (use with Custom Pro or HSP14CS)	286 €
HEX70SL-RX	Slimline HDBaseT™ receiver - 70m (use with contractor series matrix 10Gbps HDMI signals only)	165 €

HDBaseT™ Wallplate Receiver

HEX11WPW-RX	HDMI Wall plate HDBaseT™ receiver - WHITE	658 €
-------------	---	-------

HDBaseT™ Transmitters

HEX70CS-TX	HDBaseT™ transmitter - 70m	356 €
HEX70SL-TX	Slimline HDBaseT™ transmitter - 70m	193 €
TX150CS	???	

HDBaseT™ Wallplate Transmitters

HEX31WPW-TX	2 x HDMI & 1 x USB-C Wall plate HDBaseT™ transmitter - WHITE	949 €
HEX11WPW-TX	HDMI Wall plate HDBaseT™ transmitter - WHITE	438 €





MATRICES CUSTOM PRO

Pre-Configured Custom Pro 16x16 Matrix (supporting 18Gbps)

PRO16HBT100CS	Custom Pro 16x16 HDBaseT™ CSC matrix - 100m	16 390 €
PRO16HBT70CS	Custom Pro 16x16 HDBaseT™ CSC matrix - 70m	14 163 €

Pre-Configured Custom Pro 8x8 Matrix (supporting 18Gbps)

PRO88HBT100CS	Custom Pro 8x8 HDBaseT™ CSC matrix - 100m	7 288 €
PRO88HBT70CS	Custom Pro 8x8 HDBaseT CSC matrix - 70m	6 518 €
PRO48HBT70CS	Custom Pro 4x8 HDBaseT™ CSC matrix - 70m	4 991 €
PRO88HDMI-V2	Custom Pro 8x8 HDMI 2.0 matrix	4 015 €

Custom Pro Chassis

CUSTOM-PRO-HUB16	Custom Pro 16x16 HDBaseT™ CSC matrix	5 445 €
CUSTOM-PRO-HUB	Custom Pro 8x8 HDBaseT™ CSC matrix	1 785 €

Custom Pro Input Cards (supporting 18Gbps)

PRO-IN4HAB	4-Way HDMI 2.0 input board with source audio breakout	476 €
PRO-IN2HAB	2-Way HDMI 2.0 input board with source audio breakout	241 €
PRO-IN4HDA	4-Way HDMI 2.0 input board, Dante breakout / embedding, and source audio breakout	4 991 €
PRO-IN-2H2TCS-V2	4-Way HDMI 2.0 & HDBaseT™ input board (2x HDMI / 2x HDBaseT™)	4 015 €
PRO-IN2H2V	4-Way HDMI 2.0 & VGA input board (2x HDMI / 2x VGA inputs)	213 €

Custom Pro HDBaseT™ Output Cards (supporting 18Gbps to 70m)

PRO-OUT4HTCS	4-Way simultaneous HDBaseT™ / HDMI 2.0 output board - 4K 60Hz 4:4:4 to 70m (1080p up to 100m)	2 310 €
PRO-OUT4TCS	4-Way HDBaseT™ output board - 4K 60Hz 4:4:4 to 70m (1080p up to 100m)	1 778 €
PRO-OUT2TCS	2-Way HDBaseT™ output board - 4K 60Hz 4:4:4 to 70m (1080p up to 100m)	888 €

Custom Pro HDBaseT™ CSC Output Cards (supporting 18Gbps to 40m)

PRO-OUT4TLS-V2	4-Way simultaneous HDBaseT™ / HDMI 2.0 output board - 4K 60Hz 4:4:4 to 40m (1080p up to 70m)	2 002 €
PRO-OUT4TL-V2	4-Way HDBaseT™ output board - 4K 60Hz 4:4:4 to 40m (1080p up to 70m)	1 322 €
PRO-OUT2TL-V2	2-Way HDBaseT™ output board - 4K 60Hz 4:4:4 to 40m (1080p up to 70m)	638 €

Custom Pro HDMI Output Cards (18Gbps)

PRO-OUT4H-V2	4-Way 18Gbps HDMI 2.0 output board	638 €
PRO-OUT2H-V2	2-Way 18Gbps HDMI 2.0 output board	322 €

Custom Pro - Control & Feature Boards

PRO-8IR-V2	8-Way IR control board with 5v - 12v IR conversion (not required for 16x16 chassis)	193 €
PRO-8ABV	8-Way audio breakout board (includes line level volume control)	322 €
PRO-8AB	8-Way audio breakout board	207 €
PRO-8RS232	8-Way RS-232 control board	110 €

HDBaseT™ Receivers for Custom Pro

HEX100CS-RX	HDBaseT™ CSC receiver - 100m	476 €
HEX70CS-RX	HDBaseT™ CSC receiver - 70m	286 €
HEX70SL-RX	Slimline HDBaseT™ receiver - 70m	165 €



DISTRIBUTION HDMI



8K 60Hz & 4K 120Hz HDMI 2.1 Solutions

SP24AB-8K	4-Way 8K HDMI splitter	438 €
MX22AB-8K	2x2 8K HDMI 2.1 matrix	288 €
SW41AB-8K	4-Way 8K HDMI switch	263 €
SM11EARC-8K	Advanced signal manager HDMI 2.1 HDCP2.3	288 €

HDMI Video Wall Matrix

MX44AVW	4x4 advanced video wall processor	2 775 €
---------	-----------------------------------	---------

HDMI Matrix

CMX88CS-V2	8x8 4K HDMI 2.0 matrix with audio breakout, advanced EDID management and custom downscaling, HDCP 2.3	2 492 €
CMX44CS-V2	4x4 4K HDMI 2.0 matrix	910 €
CMX42CS	4x2 4K HDMI 2.0 matrix	465 €

HDMI Scaling

HD12DB-V2	7.1ch Dolby® / DTS down mixing DAC 2-Way HDMI splitter & scaler 4K 60Hz 4:4:4	575 €
-----------	---	-------

HDMI Extenders (non HDBaseT™)

CEX4K-KIT	HDMI over coax extender set	672 €
-----------	-----------------------------	-------

Fibre Extender (non HDBaseT™)

FVE4K-KIT	UHD video over fibre extender	1 150 €
-----------	-------------------------------	---------

HDMI Signal Management

SM11	Advanced HDMI signal manager with audio embedder / de-embedder	263 €
SM11ARC	Advanced HDMI 2.0 signal manager with optical & audio return breakout, HDCP 2.2	263 €
HD11AU	HDMI 1.4 audio embedder / de-embedder, HDCP 1.4	157 €
BLUARC	HDMI 2.0 audio extractor & embedder with bluetooth audio	525 €
HD11CTRL-V2	HDMI in-line IP control module	388 €
HD11CTRL	HDMI in-line controller with IR, RS-232, CEC, signal sensing & 12V trigger outputs	325 €

HDMI2.0 Switch

MV41	4-Way multiview HDMI switcher	1 125 €
SW61AB	6-Way 4K 18Gbps HDMI 2.0 switch with Optical & Analogue Audio Breakout	325 €
SW42DA	4-Way HDMI switcher with multi-channel Dante audio breakout	1 600 €
SW42DA-V2	4-Way HDMI switcher with dual HDMI output, multi-channel Dante audio breakout, downmixed 2ch Dante audio breakout...	1 625€
SW41AB-V3	4-Way 4K 18Gbps HDMI 2.0 switch with optical & analogue audio breakout	232 €
SW21AB-V3	2-Way 4K 18Gbps HDMI 2.0 switch with optical & analogue audio breakout	168 €

HDMI2.0 Splitter

SSP18CS-V2	8-Way 4K HDMI 2.0 HDCP 2.2 splitter	558 €
SP14CS-V2	4-Way 4K HDMI 2.0 HDCP 2.2 splitter	305 €
SP12CS-V2	2-Way 4K HDMI 2.0 HDCP 2.2 splitter	148 €





Wireless Multi-Format Presentation Switches

WMF72-V2	Advanced wireless multi-format presentation switch	1 625 €
WMF51	Wireless multiview presenter	725 €
WMF-HDMI-D	4K HDMI wireless dongle (use with WMF51 or WMF72 only)	425 €
WMF-USBC-D	4K USB-C wireless dongle (use with WMF51 or WMF72 only)	425 €

Multi-Format Presentation Switches

AMF42AU	Advanced control module for IP500 series SDVoE video over IP	2 940 €
MFP62	6 input 2 output multi-format presentation switcher	888 €
MFP72	7 input 2 output multi-format presentation switch	616 €
MFP112	11 input 2 output multi-format presentation switch	1 434 €

HDBaseT™ Extender Sets

HEX70HDUK-KIT	Multi-format HDBaseT™ CSC extender set	1 697 €
HEX70HDUK-TT	Table top enclosure for HEX70HDUK-KIT	440 €

USB / KVM



USB / KVM Matrix & Switch

MX44KVM	4x4 USB KVM Matrix supporting USB 3.0 data transfer rate up to 5Gbps	640 €
SW12USB	USB3.2 Gen 2 hub - 2x host switching hub with 4x device connections & web-GUI	375 €
SW14USB	USB3.2 Gen 2 hub - 4x host switching hub with 4x device connections & web-GUI	388 €

USB / KVM Extenders

HEX18GARC-KIT	Advanced HDBaseT™ extender set - 100m (-KIT only)	1 065 €
HEX70HDUK-KIT	Multi format HDBaseT™ CSC extender set (-KIT only)	1 697 €
HEX70HDUK-TT	Table top enclosure for HEX70HDUK-KIT	440 €
HEX70USB-KIT	HDBaseT™ USB extender set - 70m	717 €

USB 3.0 Extenders

UEX3C-KIT	100m USB 3.2 Gen1 extender	663 €
UEX3H	USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ extender - host	425 €
UEX3D	USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ extender - device	425 €
UEX3H-WP-EU	USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ extender EU wall plate - host	425 €
UEX3D-WP-EU	USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ extender EU wall plate - device	425 €

USB 2.0 Extenders

UEX100E-KIT	USB 2.0 HDBaseT™ extender set - 100m	527 €
UEX50B-KIT	USB 2.0 extender set - 50m	145 €

USB Cables

USBCM1	USB-C data and video cable - 1m	17 €
USBCM2	USB-C data and video cable - 2m	21 €
USBCM3	USB-C data and video cable - 3m	29 €
USBABM1	USB 2.0 cable (Type A to Type B) - 1m	13 €
USBABM2	USB 2.0 cable (Type A to Type B) - 2m	15 €
USBABM3	USB 2.0 cable (Type A to Type B) - 3m	17 €

USB 3.0 AOC Cables

USB3C10	Precision 10Gbps USB-C AOC cable - 10m	313 €
USB3AMF10	Precision 10Gbps USB-A male-female AOC cable - 10m	145 €
USB3AMF15	Precision 10Gbps USB-A male-female AOC cable - 15m	163 €

AV over IP with KVM

IP510UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE transceiver via 10Gb managed network	1 500 €
IP500UHD-TZ	4K 60Hz 4:4:4 SDVoE transceiver via 10Gb managed network	1 395 €
IP350UHD-TX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP transmitter via 1Gb managed network with Dante	1 240 €
IP350UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP receiver via 1Gb managed network with Dante	1 315 €
IP300UHD-TX-WP	4K 60Hz 4:4:4 HDMI & USB-C Video over IP Wall plate transmitter via 1Gb managed network	1 088 €
IP300UHD-TX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP transmitter via 1Gb managed network	915 €
IP300UHD-RX	4K 60Hz 4:4:4 Video over IP receiver via 1Gb managed network	990 €
IP250UHD-TX	UHD Video over IP transmitter via 1Gb managed network with Dante	1 080 €
IP250UHD-RX	UHD Video over IP receiver via 1Gb managed network with Dante	1 125 €
IP200UHD-TX	UHD Video over IP transmitter via 1Gb managed network	741 €
IP200UHD-RX	UHD Video over IP receiver via 1Gb managed network	811 €
IP50HD-TX	1080p HD Video over IP transmitter via 100Mbps network	465 €
IP50HD-RX	1080p HD Video over IP receiver via 100Mbps network	525 €



CABLES & ACCESSOIRES

Micro-Form 8K HDMI Cables

HDMIM8K-1	Micro Form 8K HDMI Cable - 1m	21 €
HDMIM8K-2	Micro Form 8K HDMI Cable - 2m	25 €
HDMIM8K-3	Micro Form 8K HDMI Cable - 3m	29 €
HDMIM8K-5	Micro Form 8K HDMI Cable - 5m	68 €
HDMIM8K-7	Micro Form 8K HDMI Cable - 7m	88 €

HDMIM8K-10	Micro Form 8K HDMI Cable - 10m	120 €
HDMIM8K1-25	Micro Form 8K HDMI Cable - 1m - Bulk pack (x25 units)	438 €
HDMIM8K2-15	Micro Form 8K HDMI Cable - 2m - Bulk pack (x15 units)	313 €
HDMIM8K3-10	Micro Form 8K HDMI Cable - 5m	238 €

Rack Mount & Table Top Accessories

RSU-DA44	19" 1U Rack Shelf Mount for DA44AU	56 €
RSU-1RU	19" 1U Generic Rack Shelf Mount	70 €
RSU-2RU	4-Way 19" 2U Rack Shelf Unit for Multicast IP50HD, IP200UHD, IP250UHD, IP500UHD and ACM500	126 €
RSU-6RU	Universal 19" 6U Rack Shelf Unit (8 sliding vertical shelves) - new flat pack design	378 €
HEX70HDUK-TT	Table Top Enclosure for HEX70HDUK-KIT with Cable Management	440 €
TTG-1EU	Single Euro Module Table Top Grommet with Cable Management	64 €

Optical S/PDIF Audio Cables

OPT1	Optical (S/PDIF) Interconnect - 1m	15 €
OPT2	Optical (S/PDIF) Interconnect - 2m	17 €
OPT3	Optical (S/PDIF) Interconnect - 3m	18 €

Precision 18 HDMI Cables (18Gbps Guaranteed)

HDMI18G-05	Precision 18Gbps Guaranteed HDMI Cable - 0.5m	40 €
HDMI18G-1	Precision 18Gbps Guaranteed HDMI Cable - 1m	47 €
HDMI18G-2	Precision 18Gbps Guaranteed HDMI Cable - 2m	50 €
HDMI18G-3	Precision 18Gbps Guaranteed HDMI Cable - 3m	64 €
HDMI18G-5	Precision 18Gbps Guaranteed HDMI Cable - 5m	83 €
HDMI18G-7	Precision 18Gbps Guaranteed HDMI Cable - 7m	142 €

Micro Form High Speed HDMI Cables

HDMIM-0.5	Micro Form HDMI Cable - 0.5m	15 €
-----------	------------------------------	------

Performance High Speed HDMI Cables

HDMIP-5	Performance HDMI Cable - 5m	50 €
HDMIP-7	Performance HDMI Cable - 7m	61 €
HDMIP-10	Performance HDMI Cable - 10m	77 €
HDMIP-15	Performance HDMI Cable - 15m	110 €

Static State High Speed HDMI Cables

HDMISS-03	Static State HDMI Cable - 0.3m	14 €
HDMISS-05	Static State HDMI Cable - 0.5m	15 €
HDMISS-07x	Static State HDMI Cable - 0.7m	20 €
HDMISS-1	Static State HDMI Cable - 1m	27 €

IR / Control Cables

IRDIR	Blustream Designer IR Receiver 5V	15 €
IRDE1	Blustream Designer IR Emitter 5V	11 €
IRE1	Single IR Emitter (5V)	3 €
IRE2	Twin IR Emitter (5V)	7 €
IRR	IR Receiver (5V)	3 €
IRCAB	3.5mm to 3.5mm IR Control / Link Cable (mono to stereo / 12V to 5V)	17 €
RSCAB	RS-232 to 3-pin Phoenix Connector Cable	22 €

TÉLÉCOMMANDES

REM88	IR Remote Control - 8x8 Matrix (HMXL88-V2, Custom Pro 8x8)	30 €
REM88C	IR Remote Control - 8x8 Matrix (C66CS, C88CS)	20 €
REM88H	IR Remote Control - 8x8 Matrix (HMXL66ARC, HMXL88ARC, HMX88-18G)	20 €
REM44	IR Remote Control - 4x4 Matrix (HMXL44CS, HMXL44ARC, C44-KIT, C44CS-KIT, CMX42AB, HMX44-18G)	25 €
REM44VWV	IR Remote Control - MX44VWV	24 €
REM16	IR Remote Control - CustomPro 16x16	24 €
REM42H	IR Remote Control - HMXL42ARC-KIT	24 €
REM42AU	IR Remote Control - AMF42AU	24 €
REM42CMX	IR Remote Control - CMX42AB	16 €
REM62	IR Remote Control - MFP62	18 €
REM62	IR Remote Control - MFP72	18 €
REM112	IR Remote Control - MFP112	18 €
REM100	IR Remote Control - Multicast (IP50HD, IP200UHD, IP250UHD, IP300UHD, IP350UHD, IP500UHD)	24 €
REMOPT	IR Remote Control - OPT41AU	11 €
REMSW81	IR Remote Control - 8x8 Matrix Zone Control (HMXL88-V2, Custom Pro 8x8)	14 €
REMSW41	IR Remote Control - SW41 & 4x4 Matrix Zone Control (SW41AB-V2, HMXL44CS, C44)	11 €
REMSW21	IR Remote Control - SW21AB-V2	11 €

SWITCHERS

	VEO-SWC44	4x1	Commutateur de conférence et de présentation sans fil avec des entrées sans fil de résolution vidéo Full HD et une sortie vidéo 4K / UHD HDMI 2.0. Il prend en charge la connexion sans fil pour les périphériques USB comme la webcam et le micro via les émetteurs sans fil VEO-SWC44TH ou VEO-SWC44TU, les applications Windows et macOS et est également conforme à Airplay / Miracast. IN : USB 3.0, USB-C, USB 2.0 (UVC) OUT : HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps	998 €
	VEO-SWC44TU		Dongle sans fil USB-C qui permet aux participants de partager facilement du contenu depuis un ordinateur portable ou un périphérique vidéo USB-C vers l'unité de base VEO-SWC44.	311 €
	VEO-SWC44TH		Dongle sans fil HDMI qui permet aux participants de partager facilement du contenu depuis un ordinateur portable ou un appareil HDMI vers l'unité de base VEO-SWC44.	311 €
	VEO-SWC45	4x1	Commutateur de présentation BYOM avec connectivité multiformat sans fil. 4K/60Hz, extracteur audio stéréo symétrique, GPI, RS-232 et TCP/IP IN : 2 x USB 3.0, 1 x USB-C, 1 x USB 2.0 (UVC), 1 x HDMI® Type A Female, 10.2Gbps OUT : 1 x HDMI® Type A Female, 1.4, 10.2Gbps (SUB), 1 x HDMI® Type A Female, 2.0, 18Gbps (MAIN)	1 338 €
	VEO-SWC45TU		Transmetteur USB-C 4k Pour Swc-45	324 €
	VEO-SWC45TH		Transmetteur HDMI 4K pour Swc-45	324 €
	VEO-SWM44	4x1	Switch de présentation compact avec source VEOCast (wifi/BYOD), Prise en charge codecs & appareils externes (2x USB 3.0(B)/2x USB 3.0(A)), de-embedder audio, manuel/auto-switching, HDR10/Dolby Vision, gestion EDID Contrôle : façade, RS-232/CEC, USB» IN : 2 x HDMI, 1 x USB-C, 1 x VEOCast (Wireless) OUT : 1 x HDMI // 1 x euroblock 5 pts (sym. ST)	1 292 €
	VEO-SWH44	4x1	Switch UHD HDMI 2.0 - HDR, 18 Gbps, ARC, manuel/auto-switching, de-embedder audio, audio HD (> 7.1 ch.), gestion EDID et smart Audio EDID. Contrôle : façade, RS232, IR, CEC IN : 4 x HDMI OUT : 1 x HDMI // 1 x coax. RCA, 1 x J 3.5 ST ou Toslink (adaptateur fourni)	237 €
	VEO-SWM45	5x1	Switch et scaler de présentation, sortie doublée d'un extenseur HDBaseT, manuel/auto switching, matrice audio intégrée, PoH, gestion EDID. Entrée MIC avec alim. fantôme 48V Contrôle : façade, Web GUI, TCP/IP, RS232, IR in/out, contact sec 1 récepteur HDBaseT inclus (> 1x HDMI) - 70m/FHD or 40m/4K IN: 3 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort // 1 x MIC sym. ST, 5 x lignes asym. ST (euroblock 3 pts) OUT: 1 x HDMI, 1 x HDBaseT(miroir)// 1 x ligne asym. ST (euroblock 3 pts)	999 €

MATRICES

	VEO-MXH44D	4x4	Matrice 4x4 HDMI 2.0 qui prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz avec un échantillonnage chroma 4:4:4. Il dispose d'une gestion EDID, d'un écran LCD et d'une interface graphique web intégrée, offrant une configuration et une interface de contrôle conviviales. IN : 4 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps OUT : 4 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps	733 €
	VEO-MXH88D	8x8	Matrice 8x8 HDMI 2.0 conçue pour gérer des signaux vidéo et audio de haute qualité. Il prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz avec un échantillonnage chroma 4:4:4. IN : 8 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps OUT : 8 x HDMI Type A Female, 2.0, 18 Gbps	2 054 €

VEO-MXH48T

8x8

VEO-MXH48T est une matrice 8x8 HDBaseT et HDMI® prenant en charge la vidéo jusqu'en résolution 4K/UHD, 60 Hz, et échantillonnage de la chrominance de 4:4:4.
IN : 8 x HDMI® Type A Female, 18 Gbps
OUT : 8 x HDMI® Type A Female, 18 Gbps

3 249 €



SPLITTERS

Splitter 18Gbps HDMI 4K 60Hz 4:4:4 sorties sur RJ45, permettant des distances de transmission allant jusqu'à 35 mètres en 4K/60 Hz, 50 mètres en 4K/30 Hz ou 60 mètres en 1080p via un seul câble Cat 5



IN: 1 x HDMI
OUT: 2 x HDMI

VEO-SPH42 149 €



IN: 1 x HDMI
OUT: 4 x HDMI

VEO-SPH44 195 €



IN: 1 x HDMI
OUT: 8 x HDMI

VEO-SPH48 390 €



IN: 1 x HDMI
OUT: 2 x HDMI

VEO-SPS42 359 €



IN: 1 x HDMI
OUT: 4 x HDMI

VEO-SPS44 617 €



IN: 1 x HDMI
OUT: 8 x HDMI

VEO-SPS48 1 029 €

VIDEO SUR IP



Émetteur vidéo 4K sur IP à faible latence
IN : 1x HDMI // 1x SPDIF,
1 x Jack 3.5 ST
OUT : 1 x port fibre SFP, 1 x RJ45

VEO-XTI2L 605 €



Récepteur vidéo 4K sur IP à faible latence
IN : 1 x port fibre SFP, 1 x RJ45
OUT : 1 x HDMI // 1 x SPDIF, 1 x Jack 3.5 ST

VEO-XRI2L 605 €



Émetteur vidéo H.265 Full HD sur IP
IN : HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps

VEO-XTI1CG2 396 €



Récepteur vidéo H.265 Full HD sur IP
OUT : HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps

VEO-XRI1CG2 396 €



Module de contrôle qui permet à l'utilisateur de gérer et d'utiliser des périphériques vidéo VEO-XTI1CG2 et VEO-XRI1CG2 sur IP dans de grands systèmes multipoints à multipoints. Il monte deux ports LAN dédiés pour héberger des réseaux de contrôle et vidéo indépendants.

VEO XCTRLG2 309 €



Transmetteur VoIP H.265 / H.264 vers distribution HDMI® WUXGA 1080p. A associer au contrôleur VEO-XCTRLG2, ce qui garantit une installation facile et des performances fiables.

WPT11CG2 285 €



Émetteur prolongateur JPEG2000 sur IP
vers distribution HDMI® 4K 60 Hz 4:4:4

VEO-XTI4D 926 €



Récepteur prolongateur JPEG2000 sur IP
vers distribution HDMI® 4K 60 Hz 4:4:4

VEO-XRI4D 926 €



Modul de gestion d'appareils vidéo sur ip
veo-xti4d et veo-xri4d

VEO-XCTRL4D 315 €



Émetteur vidéo sur IP 4K (JPEG2000)
contrôlable via VEO-XCTRL4D

THIA-2T 609 €



Récepteur vidéo sur IP 4K (JPEG2000)
contrôlable via VEO-XCTRL4D

THIA-2R 609 €

EXTENDEURS 4K HDBaseT



Extendeur HDBaseT HDMI® 18 Gbit/s 4K
à 60 Hz 4:4:4

VEO-XPT412 399 €



Kit d'extension 4K HDMI® par HDBaseT |
avec extraction audio. 70 m, 4k UHD 60Hz,
4:4:4 > 40m, HDCP2.2/1.4

TX - IN : 1 x HDMI; OUT : 1 x HDBaseT,
1 x boucle HDMI
RX - IN : 1 x HDBaseT; OUT : 2 x HDMI

VEO-XPT44A 389 €



Émetteur professionnel 4K 18Gbps HDBaseT
70 m, 4k UHD 60Hz, 4:4:4 > 40m, HDCP 2.2
et 1.4

IN : 1 x HDMI
OUT : 1 x HDBaseT // 1 x ARC/optique

VEO-XTT44 337 €



VEO-XRT44 est un récepteur HDBaseT
professionnel servant de rallonge HDMI®
pour les formats HDR (High Dynamic Range)

IN : Toslink
OUT : HDMI® Type A Female, 18 Gbps

VEO-XRT44 337 €



Émetteur HDBaseT sur plaque murale
60 m, 4K@30 Hz > 30m, HDCP 1.4

IN : 2 x HDMI, 1 x USB-C

VEO-XWT44E 699 €

EXTENDEURS HDMI



Extendeur HDMI 4K@30Hz

VEO-XPS43

139 €



Extendeur HDMI® 18 Gbit/s 4K 50 Hz 4:4:4

VEO-XPS47

219 €

CONVERTISSEURS ET EXTRACTEURS AUDIO



Extracteur audio HDMI®
4K UHD 60Hz 4:4:4, HDCP2.2/1.4
IN : 1 x HDMI
OUT : 1 x HDMI // 1 x euroblock 5pts (sym.ST), 1 x RCA L/R, 1 x coax. RCA

VEO-AXS4P

134 €



Convertisseur N/A (DAC) Et Extracteur ARC
IN : 1 x HDMI(ARC) // 1xOpt,
1 x Coax
OUT : 1 x euroblock 5pts (sym. ST/PCM 2),
1 x Optique, 1 x Coaxial,
1 x RCA (L/R)

VEO-DACS4

109 €

INTERFACE AV – CAPTURE VIDEO HDMI

VEO-CAP4U Dispositif plug-and-play de capture vidéo HDMI, vers un PC/MAC via USB 3.0, sans alimentation. Entrée ligne symétrique pour mixer automatiquement une source externe dans le flux principal. Audio breakout. Renvoi HDMI pour connecter un dispositif d'affichage.
4K@60Hz 4:4:4, HDR10 (renvoi HDMI), 1080p@60Hz (capture), Conforme aux normes UAC et UVC
IN : 1 x HDMI // 1 x euroblock 3 pts symétrique mono
OUT : 1 x HDMI // 1 x euroblock 3 pts stéréo asymétrique), 1 x USB 3.0

275 €



ACCESSOIRES



Support de montage en rack universel 2U compatible avec les racks 19" standard. Permet de monter en rack plusieurs appareils avec un format différent comme les appareils de la série VEO (montés à l'avant ou à l'arrière). Comprend 12 vis M3 avec écrous et du ruban Dual Lock, trous centraux pour serre-câbles. 88 x 483 x 366 mm

VEO-RACK19


104 €



Rack3U / 19» pour la série VEO-1CG2 : 12 VEO-XT11CG2 / VEO-XRI1CG2

VEO-RK1CG2

163 €



Rack 6U dédié à la série VEO-1CG2

THIA-RK

195 €



Câble HDMI 2.0 haute vitesse avec Ethernet. Ces câbles de haute qualité sont la solution parfaite pour les installations professionnelles, garantissant des connexions HDMI 2.0 fiables et transparentes jusqu'à 18 Gbps. Tous les câbles prennent en charge les signaux HDMI, Ethernet, audio et de contrôle (ARC et CEC).

VEO-CH201	1 m	9 €
VEO-CH202	2 m	12 €
VEO-CH205	5 m	24 €
VEO-CH210	10 m	56 €



Câble optique hybride actif HDMI® unidirectionnel 48Gbps 8K 60Hz 4:4:4 / Transmission 15m

VEO-XCH415

75 €



Câble optique hybride actif HDMI® unidirectionnel 48Gbps 8K 60Hz 4:4:4 / Transmission 30m

VEO-XCH430

95 €



Câble optique hybride actif HDMI® unidirectionnel 48Gbps 8K 60Hz 4:4:4 / Transmission 50m

VEO-XCH450


139 €



Câble optique hybride actif HDMI® unidirectionnel 48Gbps 8K 60Hz 4:4:4 / Transmission 70m

VEO-XCH470

159 €



GOBOARD

- Avec Google Éducation, le GoBoard permet d'accéder facilement aux applications Google telles que : Google Classroom, Google Chrome, Play Store, Google Drive, Google Docs, etc.
- Le GoBoard est compatible avec Webcast, Miracast, DLNA, le transfert de dongle, Hisenseshare, etc. Les modules Wi-Fi doubles prennent simultanément en charge un hotspot de partage d'écran et une connexion réseau Wi-Fi. Avec une faible latence d'image, vous profiterez d'une connexion plus rapide et plus stable.

Série DE

Inclus : attache murale et stylos, 4K camera intégrée
Non inclus : dongle



Série M

75MR6DE	75"	3 080 €
86MR6DE	86"	4 510 €

AFFICHAGE DYNAMIQUE

24/7, 4K-UHD @60Hz - Direct LED, 500 cd/m² - 1100:1 - TdR 8ms - Vision 178°/178°
Portrait & Paysage
Input : HDMIx2/ DVIx1/ VGAx1/ DPx1/ USBx2/ RS232x1 (43"-86")
Input HDMIx1/ DVIx1/ VGAx1/ DPx1/ USBx2/ RS232x1 (49"-55")
Output : DVIx1/RS232x1 (43", 49", 55", 86")
Soc Android 9.0 (43", 86") Android 7.0 (49", 55") (supporte installation APK), Wifi
Mém. DDR 2Go - ROM 16Go, LAN : RJ45x1
Speaker : 9w x 2(43") 8w x 2(49", 55") 15w x 2(86")



55BM66AE	55"	1 195 €
86BM66AE	86"	4 150 €

Série DM



24/7, 4K-UHD @60Hz - Direct LED, 500 cd/m², 1200:1, TdR : 8 ms, Vision : 178°/178°,
Portrait & Paysage
Input : HDMIx2, DVIx1, VGAx1, DPx1, USBx2, RS232x1
Output : DVIx1, RS232x1
Soc Android 11 (supporte l'installation d'APK), WiFi
Mémoire : DDR 2Go - ROM 16Go, Réseau : LAN RJ45x1
Haut-parleurs : 15W x 2

65DM66D	65"	1 390 €
100DM66D	100"	5 040 €

ACCESSOIRES



Dongle de diffusion d'écran sans fil

HT007E

299 €



Chariot mobile
4 wheels + Tablet mobile cart, fit
65-86 inch IDB

WH3309-LK

395 €

FOLD'UP

3840Hz

Solution intérieure

Poster pliable

Stand'Up

Type :	GOB
Pitch :	1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.5
Dimensions (mm) :	646*2050*45
Dimensions plié :	646*1090*90
Luminosité :	600 - 800 nits
Connectique :	Usb/Hdmi*2/Rs485/Audio 3.5
Communication :	Ethernet/ Wifi / 4G Remote



Maintenance Avant



Assemblage de plusieurs posters




Tb 40 Intégré



Option Flight case



Garantie 2 ans, service assuré par notre atelier FixLab en France*



Solution intérieure

Poster pliable sur batterie

Fold'Up

Type :	GOB
Pitch :	1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.5
Dimensions (mm) :	646*2050*45
Dimensions plié :	646*1090*176
Luminosité :	600 - 800 nits
Connectique :	Usb/Hdmi*2/Rs485/Audio 3.5
Communication :	Ethernet/ Wifi / 4G Remote



Garantie 2 ans, service assuré par notre atelier FixLab en France*



Maintenance Avant



Assemblage de plusieurs posters




Tb 40 Intégré



Batterie avec 10h d'autonomie



Option Flight case



**Solution
intérieure & Extérieure**

**Poster simple pliable
Ratio 16/9**



SWIX

Type :	GOB
Pitch :	1.5 / 1.8 / 2.5
Dimensions (mm) :	628*2182*38
Dimensions plié :	628*1175*79
Luminosité :	600 - 800 nits
Connectique :	Usb/Hdmi*2/Rs485/Audio 3.5
Communication :	Ethernet/ Wifi / 4G Remote



Maintenance Avant



Assemblage de plusieurs
posters



Double face replié



Tb 40 Intégré avec Android



Garantie 2 ans, service assuré par
notre atelier FixLab en France*



Option Flight case



**Solution creative
intérieure**

**Prestation
Installation**



THE SET	
Type :	GOB
Pitch :	1.8 / 2.5
Dimensions (mm) : 1065*1100*585 / 1675*1100*585	
Poids (Kg) :	160 / 215
Connectique :	Usb/Hdmi*2/Rs485/Audio 3.5
Communication :	Ethernet/ Wifi / 4G Remote



Maintenance Avant



Tb 40 Intégré



Option Flight case



Garantie 2 ans, service assuré par
notre atelier FixLab en France*

CAMÉRAS USB



Caméra USB Full HD 1080p avec objectif grand angle de 120°

ALF-CAM100 320 €



Caméra Web Full HD 1080p à 30 fps avec champ de vision de 96°

ALF-CAM200

90 €



Caméra USB Full HD 1080p avec microphone haut-parleur sans fil et objectif grand angle de 120°

ALF-CMW101

915 €



Caméra USB Full HD 1080p avec deux microphones haut-parleurs sans fil et un objectif grand angle de 120°

ALF-CMW102

1 240 €



Barre vidéo 4K avec microphones intégrés
Fonctionnalités d'auto-framing et ePTZ, champ de vision de 120°, connectivité USB 3.0 Type B

ALF-HOLA

750 €

CAMÉRAS PTZ



Caméra PTZ Full HD avec zoom optique 3x, port USB2.0 et RS232 pour le contrôle.

ALF-3XUSB2C

Zoom 3x

735 €



Caméra Full HD 1080p USB et HDMI équipée d'un zoom optique 5x et d'un objectif grand angle.

ALF-10X-CAM

Zoom 10x

1 730 €

ALF-12X-CAM

Zoom 12x

1 850 €

ALF-20X-CAM

Zoom 20x

1 850 €



Caméra PTZ 4K avec zoom optique 12x, connectivité HDMI et USB3.0. Angle de vue de 69,4° (grand angle) à 6,55° (téléobjectif).

ALF-12X-4KCAM

Zoom 12x

2 725 €



Caméra PTZ Full HD avec zoom optique et connectivité SDI.

ALF-12X-SDIC

Zoom 12x

2 035 €

ALF-20X-SDIC

Zoom 20x

1 915 €

ALF-30X-SDIC

Zoom 30x

2 370 €



Caméra PTZ Full HD équipée d'un zoom optique.

ALF-20X-NDIC

Zoom 20x

2 370 €

ALF-30X-NDIC

Zoom 30x

2 810 €

ACCESSOIRES

ALF-CEILINGSH

Support plafond pour camera PTZ, 210 x 205 x 65 mm

96 €

ALF-WALLSH

Support mural pour camera PTZ, 210 x 205 x 65 mm

96 €

ALF-WALLSHST

Support mural pour camera PTZ, 220 x 180 x 60 mm

96 €

ALF-IPCONTROLLER

Contrôleur IP de caméras PTZ

860 €

STAGEBOXES



Rangée simple, 2 x Ethercon in/out, 4 x XLR		
SMS 3m	XLR 3pin male	182 €
SMS 3f	XLR 3pin female	182 €
SMS 5m	XLR 5pin male	202 €
SMS 5f	XLR 5pin female	202 €
SMS J	Combo 3pin XLR female/6, 3 mm Jack	188 €



Rangée simple compact, Ethercon to 4xXLR		
SMS-C 3m	XLR 3pin male	152 €
SMS-C 3f	XLR 3pin female	152 €
SMS-C 5m	XLR 5pin male	172 €
SMS-C 5f	XLR 5pin female	172 €



Double rangée, XLR connecté par pair		
SMD 3m3f	4 x XLR 3pin male / 4 x XLR 3pin female	242 €
SMD 3f5f	4 x XLR 3pin female / 4 x XLR 5pin female	262 €
SMD 3m5m	4 x XLR 3pin male / 4 x XLR 5pin male	262 €
SMD 5m5f	4 x XLR 5pin male / 4 x XLR 5pin female	282 €

CABLES SPLITS & TAILS

Splitter de câble Ethercon vers 4x câbles



SP 3m	XLR 3pin male	192 €
SP 3f	XLR 3pin female	212 €
SP 5m	XLR 5pin male	226 €
SP 5f	XLR 5pin female	248 €
SP 3C	Convertcon 3pin	268 €
SP J	Jack 6,3 mm Stereo	192 €
SP DJ	2 x XLR female, 2 x klinke Stereo	200 €
SP LA 0,6	4 x XLR male, graded 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,4 m	212 €
SP LA 0,75	4 x XLR male, graded 0,75 / 1,5 / 2,25 / 3 m	216 €

Splitter de câble Ethercon vers 4x câbles



D-serie kit 3m	XLR 3pin male	136 €
D-serie kit 3f	XLR 3pin female	138 €
D-serie kit 5m	XLR 5pin male	168 €
D-serie kit 5f	XLR 5pin female	178 €



TOURING

Espace pour Ampli, avant en plexiglass, arrière fermé encoche pour empilement, passe câble à l'avant


X4 compact pack	Amptown CPA 3HE + LSX4C + X4 cables	1 350 €
avec option X4 wheelboard	Info	260 €
X8 pack	Amptown CPA 6HE + X8LS + X8NF + X8 cables	3 500 €



RACKS MURAUX

19" - 550 mm de profondeur, La porte est en verre securit teinté. Elle est fournie avec 2 clés (comme la charnière arrière). Des pré-perçages sont prévus en haut et bas des racks pour le passage des câbles. Deux trappes d'accès sur les côtés à ouverture simplifiée. Ventilation passive haut et bas. Livré avec 1 kit de 20 écrou-cages et visserie

À double section



Racks muraux à double section ; une double charnière, mur et porte, permet également une ouverture par l'arrière afin d'atteindre facilement les connexions des équipements.

RACK 4206	6U, 367 x 600 x 550 mm / 21,5 kg	415 €
RACK 4209	9U, 500 x 600 x 550 mm / 24 kg	450 €
RACK 4212	12U, 635 x 600 x 550 mm / 27 kg	475 €

Simple



RACK 4304	4U, rack vertical, 542 x 577 x 233mm (pour les installations en mode ultra-compacte)	244 €
-----------	--	-------

RACKS SUR PIEDS OU SUR ROULETTES




19" - 600mm de profondeur. Racks sur pieds ou sur roulettes (les 2 sont fournis) à double porte. Ils possèdent deux portes, avant/arrière : porte avant en verre securit teinté, et porte arrière en métal. Les 2 sont équipées d'une serrure (2 clés chacune). Les panneaux latéraux sont faciles à retirer grâce à des clips de libération rapide. Des pré-perçages sont prévus en haut et bas des racks pour le passage des câbles. Ventilation active (220V) en partie haute. Les racks jusqu'à 27U sont fournis avec 2 étagères montées, les suivants avec 3. Livré avec 1 kit de 20 écrou-cages et visserie.

RACK 4115	15U, 810 x 600 x 600 mm / 50 kg	755 €
RACK 4118	18U, 1000 x 600 x 600 mm / 56 kg	790 €
RACK 4122	22U, 1200 x 600 x 600 mm / 62 kg	865 €
RACK 4127	27U, 1400 x 600 x 600 mm / 67 kg	930 €
RACK 4137	37U, 1800 x 600 x 600 mm / 78 kg	1 040 €
RACK 4138	37U, 1800 x 600 x 800 mm / 102 kg	1 125 €
RACK 4142	42U, 2000 x 600 x 600 mm / 98 kg	1 165 €
RACK 4143	42U, 2000 x 600 x 800 mm / 115 kg	1 240 €
RACK 4145	42U, 2000 x 800 x 1000 mm / 145 kg	1 540 €

Des modèles en 800 mm et 1000 mm sont disponibles, sur demande.
Les racks de 1000 mm de profondeur sont proposés exclusivement sur commande.

ACCESSOIRES

RACK 6010	1U 19" plaque de bouchage	7 €
RACK 6020	2U 19" plaque de bouchage	9 €
RACK 6030	3U 19" plaque de bouchage	12 €
RACK 7010	1U 19" plaque de bouchage ventilée	7 €
RACK 7020	2U 19" plaque de bouchage ventilée	9 €
RACK 7030	3U 19" plaque de bouchage ventilée	13 €
RACK 4165	Equerre de soutien pour séries RACK 4206 à 4212	23 €
RACK 4166	Equerre de soutien pour séries RACK 4115 à 4142	27 €
RACK 9505	Kit de 20 écrou-cages et visserie pour rack	25 €
RACK 9510	Distribution électrique ; les 8 embases PC16 orientées vers l'intérieur du rack, et le switch ON/OFF vers l'extérieur	65 €
RACK 4720	Tiroir de rack 2U	85 €
RACK 4730	Tiroir de rack 3U	100 €



Scannez le code QR
et vérifiez le prix
sur notre site



CÂBLES RÉSEAU RJ45

En bobine

ONE-CAT6

Câble réseau U/UTP de catégorie 6	K13002-305M	323 €
-----------------------------------	-------------	-------

- Câble réseau en vrac 24 AWG U/UTP de catégorie 6
- ETL vérifié pour dépasser les normes ANSI/TIA-568.2-D
- Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++
- HDBaseT 2.0 recommandé
- Conducteurs en cuivre solide sans oxygène
- Marqué au mètre pour la précision de l'installation
- Disponible en matériaux de gaine CPR Dca LSZH

Matériau de gaine en PVC UL CM disponible sur demande, sous réserve de la quantité commandée.
Longuer: 305 metres



ONE-CAT6A

Câble réseau blindé F/UTP de catégorie 6A	K13602-152M	263 €
---	-------------	-------

- Câble réseau en vrac 23 AWG F/UTP de catégorie 6 A
- ETL vérifié pour dépasser les normes ANSI/TIA-568.2-D
- Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++
- Conducteurs en cuivre solide sans oxygène
- Marqué au mètre pour la précision de l'installation

Disponible en matériaux de gaine CPR Dca LSZH. Matériau de gaine en PVC UL CM disponible sur de-
mande, sous réserve de la quantité commandée.
Longuer: 152 metres



Câbles

PRO-PC

<div>Cordon de raccordement réseau PRO Slim Profile de catégorie 6</div> <ul style="list-style-type: none">• Dépasse les normes ANSI/TIA-568.2-D de catégorie 6• Cordon de raccordement réseau U/UTP de catégorie 6 toronné 28 AWG à profil mince• Gaine en PVC classée au feu UL CM• Configuration de connexion de fil 568B• Diamètre total du câble de 3,9 mm• Connecteur de conception compacte avec languette de verrouillage de 2 000 cycles de pliage• Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++ <div>Disponible en noir, bleu, vert, gris, violet, rouge, blanc et jaune</div> <div>Longeur : 0,15 m - 30 m</div> <div></div>	0,15 m	K23045-0015	4 €
	0,25 m	K23045-0025	5 €
	0,5 m	K23045-0050	5 €
	0,75 m	K23045-0075	6 €
	1 m	K23045-0100	6 €
	1,5 m	K23045-0150	7 €
	2 m	K23045-0200	8 €
	2,5 m	K23045-0250	9 €
	3 m	K23045-0300	9 €
	4 m	K23045-0400	9 €
	5 m	K23045-0500	10 €
	7,5 m	K23045-0750	16 €
	10 m	K23045-1000	20 €
	15 m	K23045-1500	25 €
	20 m	K23045-2000	35 €
	30 m	K23045-3000	46 €



Câbles

PRS-PC

Cordon de raccordement réseau de catégorie 6A à profil mince PRS

- Dépasse la norme ANSI/TIA 568.2-D de catégorie 6A
- Cordon de raccordement réseau blindé U/FTP de catégorie 6A à profil mince 28 AWG
- Chaque paire torsadée est emballée individuellement à l'aide de mylar en feuille d'aluminium
- Chaque cordon de brassage réseau est sérialisé et son niveau de performance est testé sur la ligne de production
- Gaine en PVC ignifuge UL CMG
- Configuration de connexion de fil 568B
- Diamètre total du câble de 4,8 mmØ
- Connecteur de conception compacte avec languette de verrouillage de 2 000 cycles de pliage
- Prend en charge IEEE802.3bt 100W PoE++

Disponible en noir, bleu, vert, gris, violet, rouge, blanc et jaune

Longueur : 0,15 m - 30 m



0,15 m	K33946-0015	11 €
0,25 m	K33946-0025	11 €
0,5 m	K33946-0050	13 €
0,75 m	K33946-0075	14 €
1 m	K33946-0100	15 €
1,5 m	K33946-0150	16 €
2 m	K33946-0200	18 €
2,5 m	K33946-0250	20 €
3 m	K33946-0300	21 €
4 m	K33946-0400	22 €
5 m	K33946-0500	24 €
7,5 m	K33946-0750	37 €
10 m	K33946-1000	48 €
15 m	K33946-1500	59 €
20 m	K33946-2000	81 €
30 m	K33946-3000	109 €

Connecteurs

ONE-RJ	Connecteur RJ45 traversant catégorie 6, non blindé (pot de 100pcs)	P1R45M-C6XU-CL	68 €
	Réducteur de tension RJ45 (pot de 100pcs)	P1R45S-C6XU-CL	20 €
	Poussée à travers l'outil de sertissage de terminaison de champ RJ45	ONE-RJ45TOOL1	125 €
	Fiche de terminaison de terrain RJ45, catégorie 6A, blindée	P1R45M-C6AS-BK	14 €
PRO-KS	Prise RJ45 PRO Keystone, catégorie 6, non blindée (sachet de 6)	T2R45J-C6XU	33 €
PRS-KS	PRS clé de voûte RJ45 Socket, category 6A, shielded (sachet de 6)	T3R45J-C6AS-ME	62 €
PRS-RJ	Fiche RJ45 PRS Field Termination, catégorie 6A, blindée (sachet de 6pcs)	T3R45M-C6AS-ME	85 €

CÂBLES HDMI

Classique

ONE-HD

Câble HDMI Haute Vitesse avec Ethernet
Longueurs disponibles jusqu'à 3m (9'10")
Support opérationnel à 2160p (4K)

0,5 m	K16041-0050-CH	12 €
1 m	K16041-0100-CH	14 €
2 m	K16041-0200-CH	19 €
3 m	K16041-0300-CH	26 €

Câble HDMI Standard avec Ethernet
Support opérationnel à 1080p/60
Longueurs disponibles jusqu'à 10m (32'9")

5 m	K16045-0500-CH	38 €
10 m	K16045-1000-CH	72 €

Haut-débit 18 Gbps

PRO3 HD



PRO3 Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

- Prend en charge 18Gbps 4K/UHD HDR sur toutes les longueurs
- Prise solide de 1 kg, garantissant que les connecteurs restent en place aussi longtemps que nécessaire
- Boîtier compact en ABS de 18 mm de large pour une installation facile
- Une gaine légère et classée au feu UL CMG pour la sécurité

0,5 m	K26016-0050-CH	22 €
1 m	K26016-0100-CH	24 €
1,5 m	K26016-0150-CH	26 €
2 m	K26016-0200-CH	31 €
3 m	K26016-0300-CH	41 €
4 m	K26016-0400-CH	57 €
5 m	K26016-0500-CH	71 €
7 m	K26016-0700-CH	142 €
9 m	K26016-0900-CH	167 €



Câble HDMI PRO3 en cuivre actif

- Certification 18Gbps de DPL Labs
- Pas de dépendance à une alimentation externe, il fonctionne comme un câble HDMI passif normal
- Adhérence solide de 1 kg, garantissant que les connecteurs restent en place aussi longtemps que nécessaire.
- Boîtier compact en ABS de 18 mm de large pour une installation facile
- Une gaine légère et classée au feu UL CMG pour la sécurité

7,5 m	K26116-0750-CH	131 €
10 m	K26116-1000-CH	149 €
12,5 m	K26116-1250-CH	166 €

Câble HDMI optique actif PRO3

- Certification 18Gbps de DPL Labs
- Pas de dépendance à une alimentation externe, il fonctionne comme un câble HDMI passif normal
- Adhérence solide de 1 kg, garantissant que les connecteurs restent en place aussi longtemps que nécessaire.
- Boîtier compact en ABS de 18 mm de large pour une installation facile
- Une gaine légère et classée au feu UL CMG pour la sécurité

10 m	K26216-1000-CH	227 €
15 m	K26216-1500-CH	255 €
20 m	K26216-2000-CH	286 €



PRO4 HD

PRO4 Câble HDMI Optique Actif Haute Performance

- Prend en charge la connectivité HDMI non compressée en 8K/10K jusqu'à 48Gbps
- Performance sans latence de 7,5 m jusqu'à 100 m, sans alimentation externe
- Connecteurs HDMI plaqués or avec boîtier compact en ABS pour une connexion fiable
- Câble robuste de 4,7 mm de diamètre avec une résistance à la traction de 20 kg
- Testé individuellement et certifié DPL Labs pour une véritable performance 48Gbps

7,5 m	K2651G-0750-CH	177 €
10 m	K2651G-1000-CH	190 €
12,5 m	K2651G-1250-CH	198 €
15 m	K2651G-1500-CH	207 €
20 m	K2651G-2000-CH	216 €
25 m	K2651G-2500-CH	267 €
30 m	K2651G-3000-CH	328 €
50 m	K2651G-5000-CH	388 €
75 m	K2651G-7500-CH	517 €
100 m	K2651G-100M-CH	646 €



Haut-débit 18 Gbps

PRS4-HD



PRS4 Câble HDMI passif

- Certifié ultra haut débit
- Support 48Gbps pour 8K/10K, HR, VRR, HFR, 3D, FRL
- Installation facile grâce au capuchon anti-poussière en forme de nez de requin de Kordz.
- Classement UL CMG

0,5 m	K36426-0050-CH	47 €
1 m	K36426-0100-CH	51 €
1,5 m	K36426-0150-CH	55 €
2 m	K36426-0200-CH	59 €
3 m	K36426-0300-CH	72 €
4 m	K36426-0400-CH	121 €
5 m	K36426-0500-CH	135 €

PRS4 Câbles HDMI optiques actifs

- Certifié Ultra High Speed
- Support 48Gbps pour 8K/10K, HDR, VRR, HFR, 3D, FRL
- Installation facile grâce au capuchon anti-poussière en forme de nez de requin de Kordz.
- Pas de dépendance à une alimentation externe, il fonctionne comme un câble HDMI passif normal.
- Construction à faible émission de fumée et sans halogène

10 m	K36522-1000-CH	378 €
15 m	K36522-1500-CH	433 €
20 m	K36522-2000-CH	664 €




R.3-HD

R.3 Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

- Certification 18Gbps de DPL Labs
- Connecteurs en alliage de zinc moulé sous pression, anti-fatigue, testés à $\geq 1\,000$ cycles & force de rétention de 2kg.
- Spécifiés par incréments de 0,3 m de 1 à 3,0 m, puis par incréments de 0,6 m jusqu'à 5,4 m.
- Connecteurs compacts en aluminium de haute qualité, double enveloppe Al/Mylar et blindage tressé en cuivre avec une couverture de 90 %

0,3 m	R.3-HD0030	42 €
0,6 m	R.3-HD0060	43 €
0,9 m	R.3-HD0090	45 €
1,2 m	R.3-HD0120	46 €
1,5 m	R.3-HD0150	48 €
1,8 m	R.3-HD0180	49 €
2,1 m	R.3-HD0210	51 €
2,4 m	R.3-HD0240	52 €
2,7 m	R.3-HD0270	53 €
3 m	R.3-HD0300	84 €
3,6 m	R.3-HD0360	95 €
4,2 m	R.3-HD0420	106 €
4,8 m	R.3-HD0480	118 €
5,4 m	R.3-HD0540	129 €



CÂBLES RCA & S/PDIF

PRO3-1RCA

PRO3 Câble RCA unique

- Connecteurs à faible profondeur de montage
- Câble coaxial 75 Ω optimisé pour l'audio numérique
- Conducteur en cuivre toronné sans oxygène
- Câble à double blindage avec feuille et tresse
- Gaine en PVC noir mat souple et durable
- Identification facile avec des corps de connecteur entièrement colorés
- Veste coupe-feu UL CMG pour la sécurité
- Garantie à vie Kordz

*câbles adaptés au protocole S/PDIF

0,5 m	PRO3-1RCA0050	15 €
1 m	PRO3-1RCA0100	18 €
1,5 m	PRO3-1RCA0150	21 €
2 m	PRO3-1RCA0200	24 €
3 m	PRO3-1RCA0300	28 €
4 m	PRO3-1RCA0400	35 €
5 m	PRO3-1RCA0500	39 €
7,5 m	PRO3-1RCA0750	54 €
10 m	PRO3-1RCA1000	66 €
15 m	PRO3-1RCA1500	92 €

PRO3-2RCA

PRO3 câble rca double

- Connecteurs à faible profondeur de montage
- Câble coaxial 55 Ω optimisé pour l'audio analogique
- Conducteur en cuivre toronné sans oxygène
- Câble à double blindage avec feuille et tresse
- Gaine en PVC noir mat souple et durable
- Identification facile avec des corps de connecteur entièrement colorés
- Veste coupe-feu UL CMG pour la sécurité
- Garantie à vie Kordz

*câbles classiques

0,5 m	PRO3-2RCA0050	20 €
1 m	PRO3-2RCA0100	25 €
1,5 m	PRO3-2RCA0150	28 €
2 m	PRO3-2RCA0200	32 €
3 m	PRO3-2RCA0300	41 €
4 m	PRO3-2RCA0400	48 €
5 m	PRO3-2RCA0500	57 €

CÂBLES OPTIQUES

PRO3-TL

PRO3 TOSlink Optical Cable

- Connecteur court
- Noyau en acrylique PMMA de 1 mm de diamètre pour une transmission optimale de la lumière
- Câble de 4,8 mm de diamètre pour être robuste mais flexible
- Pointe optique en métal conçue pour la robustesse
- Connecteur SureFit sécurisé
- Gaine en PVC noir mat souple et durable
- Veste coupe-feu UL CMG pour la sécurité
- Garantie à vie Kordz

0,5 m	PRO3-TL0050	14 €
1 m	PRO3-TL0100	16 €
1,5 m	PRO3-TL0150	18 €
2 m	PRO3-TL0200	20 €
3 m	PRO3-TL0300	25 €
4 m	PRO3-TL0400	28 €
5 m	PRO3-TL0500	32 €
7,5 m	PRO3-TL0750	44 €
10 m	PRO3-TL1000	55 €
12,5 m	PRO3-TL1250	64 €
15 m	PRO3-TL1500	73 €
20 m	PRO3-TL2000	93 €



PRO

PRO Câble USB-C Optique Actif 10Gbps 60W

- Connexion USB 3.2 Gen2 fiable jusqu'à 10 mètres pour les intégrateurs professionnels
- Prend en charge un transfert de données jusqu'à 10 Gbps, la vidéo 4K60 et la charge jusqu'à 60W
- Connecteur en polycarbonate allongé, idéal pour les ports USB-C encastrés ou difficiles d'accès
- Conception légère pour limiter la tension sur les connecteurs de vos appareils
- Disponible en longueurs de 5 m à 10 m pour les installations complexes AV et d'alimentation

5 m	K2855G-0500-CH	341 €
7,5 m	K2855G-0750-CH	385 €
10 m	K2855G-1000-CH	412 €



CÂBLES USB-C

PRO Câble USB-C Passif 20Gbps 240W

- Performance USB4 Gen2 certifiée avec transfert de données jusqu'à 20 Gbps
- Prend en charge la vidéo 4K60 et la charge jusqu'à 240W (jusqu'à 2 m) / 60W au-delà
- Connecteur compact en polycarbonate pour limiter la tension sur les ports
- Conception légère, idéale pour les espaces restreints et installations fiables
- Disponible en longueurs de 0,5 m à 3 m pour les applications AV et d'alimentation exigeantes

0,5 m	K28655-0050-CH	23 €
1 m	K28655-0100-CH	25 €
1,5 m	K28655-0150-CH	27 €
2 m	K28655-0200-CH	30 €
3 m	K28655-0300-CH	90 €




CÂBLES HP

ONE-SP

- Conducteurs en cuivre poli toronnés (99,99 % de cuivre sans oxygène)
- Marquage métrique pour plus de précision
- Disponible en matériaux de gaine CPR Dca LSZH.
- Matériau de gaine en PVC UL CM disponible sur demande, sous réserve de la quantité commandée

Disponible en 3 couleurs - noir, violet et jaune
Longueur : 152,5 m et 305 m



305 m 2 x 1,31mm ²	K11402-305M	525 €
152,5 m 2 x 2,1 mm ²	K11802-152M	425 €
152,5 m 4 x 1,31mm ²	K11502-152M	495 €
152,5 m 4 x 2,1 mm ²	K11902-152M	733 €
152,5 m 4 x 3,31 mm ²	K12202-152M	570 €

CÂBLES DIPLAY PORT

PRO-DP

Câble PRO Display Port 1.4

- Prend en charge les écrans haute résolution jusqu'à 8K 7680 x 4320@60Hz DSC1.2
- prend en charge le mode haut débit 3 (HBR3) avec un débit de données allant jusqu'à 32,4 Gbps
- Connecteur à verrouillage pour une connexion plus solide"

1 m	K25043-0100-CH	26 €
1,5 m	K25043-0150-CH	31 €
2 m	K25043-0200-CH	39 €
3 m	K25046-0300-CH	50 €
4 m	K25046-0400-CH	62 €
5 m	K25046-0500-CH	88 €


CÂBLE KNX

ONE-KNX

Câble de commande KNX
Longueur: 305 m
Couleur: Vert

K17502-305M-GN

380 €



ACCESSOIRES

ONE Series – Fiches Banane pour Câble Enceinte

- Connecteurs plaqués or 24K pour une transmission optimale et durable
- Vis de serrage surdimensionnées pour un serrage précis et fiable du câble
- Corps moulé pour éviter tout risque de court-circuit sur les borniers d'enceintes
- Alliage de cuivre haute densité pour une excellente conductivité et robustesse
- Compatible avec toutes les prises bananes standard 4 mm (amplis/enceintes)
- Code couleur pour une identification simple et rapide lors de l'installation



GBP-241-R-T ● 67 €

GBP-241-K-T ● 67 €

PRO Attache auto-agrippante – Hook and Loop

- Fourni en rouleau continu de 10 mètres, à découper selon vos besoins
- Permet de créer vos attaches sur mesure pour un câblage propre et sécurisé
- Texture douce, sans peluches, pour une finition professionnelle et soignée
- Idéal pour organiser vos installations dans un écosystème complet Kordz – Connectivity Assured
- Longueur: 10 m

PRO-12HL010MBK 14 €



MID BLOC 5	Silentbloc, charge jusqu'à 5kg	19 €
MID BLOC 10	Silentbloc, charge jusqu'à 10kg	19 €
MID BLOC 20	Silentbloc, charge jusqu'à 20kg	19 €
MID BAS 10	Système de plot à ressort, charge jusqu'à 10 kg	17 €
MID BAS 25	Système de plot à ressort, charge jusqu'à 25 kg	17 €
MID BAS 45	Système de plot à ressort, charge jusqu'à 45 kg	20 €
MID ISOL 50	Plot anti-vibratile, charge 50 kg	7 €



LA QUALITÉ DU SON ET DU SILENCE

Chez MiD, nous ne nous soucions pas uniquement de la qualité du son, mais aussi de celle du silence. C'est pourquoi nous proposons les solutions acoustiques innovantes d'Isinac.



Spécialiste des panneaux acoustiques, Isinac allie design et performance pour améliorer le confort sonore dans tout type d'espace. Que ce soit pour des studios, des salles de conférence ou des environnements publics, les produits Isinac permettent de réduire efficacement les nuisances sonores tout en s'intégrant parfaitement à votre décoration intérieure.

Faites l'expérience d'une sonorisation maîtrisée grâce à des solutions à la fois esthétiques et fonctionnelles.



Garanties

Bec	2 ans
Blaze	5 ans
Sonance	5 ans
	15 ans - enceintes invisibles
Blustream	5 ans
Catcore	2 ans
Central Rack	3 ans
Clark Synthesis	6 ans - Diluvio
	2 ans - Transducers
Cornered Audio	3 ans - enceintes passives
	1 an - enceintes actives et électroniques
Dampf	2 ans
Ecler	5 ans
Geemarc	2 ans
HH	2 ans
Hisense	3 ans
	1 an pour OPS et Accessoires
Isinac	10 ans
Josawa	7 ans
Kordz	2 ans pour les produits actifs et USB-C
	5 ans pour les produits Outdoor
	Garantie à vie pour tous les autres produits
Montarbo	2 ans
NewHank	2 ans
Relacart	2 ans
Sound directions	2 ans
Sowa	2 ans
Void	4 ans
Xilica	5 ans : Série Solaro et GIO
	3 ans : LUCIA et RoomPro X10
ZeroOhm	3 ans

L'ÉQUIPE



Julien SEILLIER
Directeur Commercial



Peggy FLEUTOT
Responsable des achats



Nicolas GRANVAL
CEO



Eric VERDIN
Responsable Administratif



Rachel ULYSSE
Assistante Administrative
& Comptable

Pôle AV



Dominique SCIARRINO
Commercial Pro Audio
IDF, Nord-Ouest



Thierry NIGOT
Commercial Pro Audio
Sud-Est



Stephan GIRY
Commercial Pro Audio
Sud-Ouest



Julien BRUNHES
Commercial Pro Audio
IDF, Est



Maxime LEMAIRE
Chef produit Audio
chez FVS, Responsable
Relacart



Nicolas DEBIAIS
Commercial Pro Audio
IDF



Mattia PAZZANO
Commercial Pro Audio
Grand Sud

Pôle DJ




Romain THIERRY
Responsable DJ



Luna AMADOR
DEL VALLE
Assistante Pôle DJ
Apicultrice



Julien BRUNHES
Responsable Pôle
Lumière



Yohan ORY
Chef produit Lumière



Bastien HATCHERIAN
Commercial Lumière
Grand Sud



Alain HERVO
Responsable AFX

Pôle Lumiere


Pôle Logistique



Stephane COTTAR
Responsable Logistique



Nelly GOMEZ
Technicienne Logistique



Secktidiane MAGASSA
Assistant Logistique



Yacouba SISSAKO
Assistant Logistique

Pôle Technique



Maxou TARDIEU
Responsable
Technique & SAV



Allen FREIJ
Ingénieur Son
& SAV



Killian MARTIN
Tech AV junior
& SAV



Ilona COINTRE
Community Manager



Justine
DA CUNHA
Community Manager



Ana LOMBARD
Responsable
Communication

Pôle Communication



Et si, comme nous, vous
agissiez dès aujourd'hui
pour la planète ?