

Musique Industrie Développement
2 rue Magnier-Bédu, 95410, Groslay
+33(0)139 91 30 39, contact@mid.audio
www.mid.audio

CATALOGUE + tarifs

nov. 2026





ICI, ON FAIT PARLER
LES DÉCHETS
Passe à l'action !
Retrace!


MAGMA
MAGMA


AFX
LIGHT













SOMMAIRE

GLP

Page 04

EZEVENT


Page 21

TRITON BLUE

Page 23

AFX

Page 24



Nos Garanties

Pour vous accompagner durablement dans vos projets d'éclairage, nos équipements bénéficient de garanties adaptées selon les marques. **AFX** et **GLP** sont garantis **2 ans,** tandis que **TRITON BLUE** bénéficie d'une garantie de **3 ans.** Les produits **EZEVENT** sont garantis **2 ans pour les projecteurs et 1 an pour les batteries.**

Contacts



Julien SEILLIER
Directeur commercial



Julien BRUNHES
Responsable Lumière



Bastien HATCHERIAN
Commercial Lumière



Yohan ORY
Chef Produit Lumière



Alain HERVO
Responsable AFX

Tarifs publics conseillés
au 01/11/2026
à vérifier sur notre site
Prix unitaires HT

GLP — Les séries

IP65 / IP66 (étanche) · iQ.Service (pilotage NFC) · Moteur LED RGBL

SERIE WILD



WildWash 12



WildBar 8



WildBar 16

SERIE X5



X5 Compact



X5



X5 IP



X5 IP Maxx



X5 Bar 1000



X5 IP Bar 1000

SERIE JDC



JDC Burst 1



JDC2 IP

EFFETS



TWYN



FR2 Wash



Creos



Matrix Eye 2



Matrix Eye 4



Force 120

SERIE FUZION



XPAR 8



XPAR 12



XPAR 18

INSTALLATION



TW Dot Pinspot



TW Dot Wash



X5 Dot Wash

Note : Données GLP Novembre 2026. Soumis à modifications. Pour toute demande d'information, veuillez contacter votre commercial Lumière MiD.

BESTSELLERS





WILDWASH 12

- Source : 12 × LED RGBL de 40 W contrôlables individuellement
- Flux lumineux : jusqu'à 5 790 lm
- Zoom motorisé : 3,5°–54°
- Contrôle des pixels : individuel, segmenté et multipixel
- Ouverture optique : 225 mm
- Contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN, GLP iQ.Mesh
- Connectique : TRUE1 In/Out, XLR 5 broches, 2 × EtherCON
- Indice de protection : IP65

7820 4 750 €



TWYN

- Source Wash : 9 × LED RGBL de 40 W — 360 W
- Source Strobe : 36 × LED blanches de 17 W
- Source Color Plate : 480 × LED RGBW de 0,6 W, réparties en 24 segments
- Flux Wash : jusqu'à 4 060 lm
- Flux Strobe : jusqu'à 22 800 lm
- Flux Color Plate : jusqu'à 12 400 lm
- Zoom Wash motorisé : 4°–53°
- Pan / Tilt : rotation continue 360°
- Contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN, GLP iQ.Mesh
- Connectique : TRUE1 In/Out, XLR 5 broches, 2 × EtherCON
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7460 4 790 €



CREOS

- Source : 18 × LED RGBL de 40 W
- Flux lumineux : 10 800 lm
- Zoom motorisé : 4°–50°
- Contrôle des pixels : individuel, segmenté et multipixel
- Tilt : 190°
- IRC (CRI) : 85+
- Contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN, GLP iQ.Mesh
- Connectique : TRUE1 In/Out, XLR 5 broches, 2 × EtherCON
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7558 4 190 €

GO BIG.
GO MAD.

MAD MAX

THE WORLD'S FIRST
LED-BASED FAT-BEAM FIXTURE.

750 MM
FAT BEAM

ENERGY
EFFICIENT

LOW SAFETY
REGULATIONS




learn more:

GLP

glp.de

BESTSELLERS





IMPRESSION X5

- Source : 19 × LED RGBL de 40 W
- Flux lumineux : 12 500 lm
- Zoom motorisé : 3,5°–63°
- Contrôle des pixels : individuel, segmenté et multipixel
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- Rendu des couleurs : IRC jusqu'à environ 87 selon la température de couleur
- Effets : 50 macros dynamiques, strobe, pulse et simulation tungstène
- Mouvements : Pan 540° (650° en mode étendu), Tilt 240°
- Protocoles : DMX512, RDM, Art-Net, sACN
- Connectique : TRUE1 In/Out, XLR 5 broches, 2 × EtherCON
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP20

7795 — 7 490 €



JDC BURST 1

- Source strobe : 144 × LED blanches
- Puissance strobe : 700 W
- Source RGBW : 1 200 pixels LED RGBW répartis sur 2 panneaux
- Puissance RGBW : 700 W
- Puissance totale des sources : 1 400 W
- Flux lumineux strobe : jusqu'à 49 000 lm
- Flux lumineux panneaux RGBW : jusqu'à 33 800 lm
- Segmentation strobe : 12 zones
- Mapping RGBW : 48 segments
- Mouvement : tilt motorisé de 185°
- Contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN, GLP iQ.Mesh
- Connectique : TRUE1 In/Out, XLR 5 broches, 2 × EtherCON
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7451 — 4 199 €



JDC2 IP


- Source strobe : 84 × LED blanches de 10 W
- Source RGB : 1 728 pixels LED RGB répartis sur 2 panneaux
- Flux lumineux strobe : jusqu'à 47 000 lm
- Flux lumineux RGB : jusqu'à 20 000 lm
- Flux lumineux combiné : supérieur à 70 000 lm
- Segmentation strobe : 12 zones contrôlables individuellement
- Matrice RGB : 54 × 32 pixels physiques, 54 × 36 pixels virtuels
- Compatibilité NDI® pour le transport de flux et l'intégration de contenus vidéo
- Mouvement : tilt motorisé de 184°
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM, GLP iQ.Mesh ; Art-Net/sACN
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out, 2 × Gigabit etherCON In/Out avec fonction fail-safe
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7678 — 7 139 €

Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire

SÉRIE X5





IMPRESSION X5 COMPACT

- Source : 7 × LED RGBL de 40 W
- Flux lumineux maximal : 3 980 lm
- Zoom motorisé : 3,6°–66°
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- IRC : jusqu'à 90 à 6 500 K
- Contrôle des pixels : 7 pixels RGBL individuellement contrôlables
- Effets : 50 macros dynamiques, simulation tungstène, strobe et effets de couleur
- Mouvements : Pan 540° (650° en mode étendu), Tilt 236°
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out, 2 × etherCON (ports A/B, fonction fail-safe)
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP20

7794 4 990 €



IMPRESSION X5 IP

- Source : 19 × LED RGBL de 40 W
- Flux lumineux maximal : 11 400 lm
- Zoom motorisé : 3,6°–63°
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- IRC : jusqu'à 86,7 à 6 500 K
- Contrôle des pixels : contrôle segmenté et multipixel
- Mouvements : Pan 540° (660° en mode étendu), Tilt 230°
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN, GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out, 2 × etherCON (ports A/B, fonction fail-safe), GLP FX.Port
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7793 8 490 €



IMPRESSION X5 IP MAXX

- Source : 37 × LED RGBL de 40 W
- Flux lumineux maximal : 21 000 lm
- Zoom motorisé : 3,3°–66°
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- IRC : jusqu'à 86,7 à 6 500 K
- Contrôle des pixels : 37 pixels RGBL individuellement contrôlables
- Mouvements : Pan 540° (650° en mode étendu), Tilt 240°
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out, 2 × etherCON (ports A/B, fonction fail-safe), GLP FX.Port
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7796 11 650 €









IMPRESSION X5

- Source : 19 × LED RGBL de 40 W
- Flux lumineux : 12 500 lm
- Zoom motorisé : 3,5°–63°
- Contrôle des pixels : individuel, segmenté et multipixel
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- Rendu des couleurs : IRC jusqu'à environ 87 selon la température de couleur
- Effets : 50 macros dynamiques, strobe, pulse et simulation tungstène
- Mouvements : Pan 540° (650° en mode étendu), Tilt 240°
- Protocoles : DMX512, RDM, Art-Net, sACN
- Connectique : TRUE1 In/Out, XLR 5 broches, 2 × EtherCON
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP20

7795 — 7 490 €

IMPRESSION X5 BAR 1000

- Source : 18 × LED RGBL de 40 W
- Flux lumineux maximal : 7 500 lm
- Zoom motorisé : 4,4°–63°
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- IRC : jusqu'à 87 à 8 000 K
- Contrôle des pixels : 18 pixels RGBL individuellement contrôlables, modes segmentés et multipixel
- Mouvement : tilt motorisé de 205°
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out, 2 × etherCON (ports A/B, fonction fail-safe), GLP FX.Port
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP20

7888 — 6 790 €

IMPRESSION X5 IP BAR 1000

- Source : 18 × LED RGBL de 40 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 7 500 lm
- Zoom motorisé : 4,5°–60°
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- IRC : jusqu'à 87 à 8 000 K
- Contrôle des pixels : 18 pixels RGBL, contrôle global, segmenté ou individuel
- Mouvement : tilt motorisé de 195°
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN, GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out, 2 × etherCON (ports A/B, fonction fail-safe), GLP FX.Port
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7880 — 7 490 €



IMPRESSION FR2 WASH

- Source : LED RGBL de 150 W
- Source d'effets : 32 LED RGBW réparties sur 3 anneaux
- Zoom motorisé : 4,6°–34°
- Optique : lentille Micro-Fresnel de 165 mm
- Matrice d'effets : 32 pixels RGBW, moteur Pattern-FX à 3 couches
- Mouvements : Pan continu 540°, Tilt 208°
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP20

7696 — 2 390 €



X5 DOT WASH

- Source : 1 × LED RGBL
- Puissance LED utilisée : 10–20 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 550 lm
- Optique : lentille frontale de 50 mm
- Zoom manuel Twist-Zoom : faisceau 16°–43° / champ 31°–68°
- Mélange colorimétrique : RGBL avec technologie GLP iQ.Gamut
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : câble combiné alimentation/données de 750 mm avec connecteur XLR 4 broches mâle
- Alimentation : 24–48 V DC, alimentation externe non fournie
- Indice de protection : IP65

7725 — 290 €



TW DOT PIN SPOT

- Source : 1 × LED blanc chaud / blanc froid (WW/CW)
- Puissance de la source : 10–20 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 700 lm
- Angle de faisceau : 7° fixe
- Diamètre de lentille frontale : 50 mm
- Température de couleur : 2 800–5 800 K
- IRC : 94 à 4 300 K / 97 à 2 800 K
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : câble combiné alimentation/données de 750 mm avec connecteur XLR 4 broches mâle
- Alimentation : 24–48 V DC, alimentation externe non fournie
- Indice de protection : IP65

7880 — 319 €



MAD MAXX

- Source : 19 × LED blanches de 90 W
- Température de couleur native : environ 7 000 K
- Flux lumineux total : jusqu'à 68 000 lm
- Angle de faisceau : 1,6° fixe
- Diamètre du faisceau : environ 750 mm
- Optique : 19 lentilles à ouverture circulaire
- Couleurs (version CW) : 18 filtres fixes et CTO réglable jusqu'à environ 2 500 K
- Contrôle des faisceaux : 3 segments ou 19 faisceaux individuels
- Mouvements : Pan 540° (650° en mode étendu), Tilt 200°, résolution 16 bits
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : PowerCON TRUE1 TOP, XLR 5 broches In/Out, etherCON In/Out avec fonction fail-safe
- Indice de protection : IP66

7992 — 37 700 €

SÉRIE JDC / SÉRIE WILD / SÉRIE MATRIX





JDC BURST 1

- Source strobe : 144 × LED blanches
- Puissance strobe : 700 W
- Source RGBW : 1 200 pixels LED RGBW répartis sur 2 panneaux
- Puissance RGBW : 700 W
- Puissance totale des sources : 1 400 W
- Flux lumineux strobe : jusqu'à 49 000 lm
- Flux lumineux panneaux RGBW : jusqu'à 33 800 lm
- Segmentation strobe : 12 zones
- Mapping RGBW : 48 segments
- Mouvement : tilt motorisé de 185°
- Contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN, GLP iQ.Mesh
- Connectique : TRUE1 In/Out, XLR 5 broches, 2 × EtherCON
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7451 4 199 €



JDC2 IP

- Source strobe : 84 × LED blanches de 10 W
- Source RGB : 1 728 pixels LED RGB répartis sur 2 panneaux
- Flux lumineux strobe : jusqu'à 47 000 lm
- Flux lumineux RGB : jusqu'à 20 000 lm
- Flux lumineux combiné : supérieur à 70 000 lm
- Segmentation strobe : 12 zones contrôlables individuellement
- Matrice RGB : 54 × 32 pixels physiques, 54 × 36 pixels virtuels
- Compatibilité NDI® pour le transport de flux et l'intégration de contenus vidéo
- Mouvement : tilt motorisé de 184°
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM, GLP iQ.Mesh ; Art-Net/ sACN selon version et configuration
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out, 2 × Gigabit etherCON In/Out avec fonction fail-safe
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7678 7 139 €

Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire

WILDWASH 12



Une luminosité exceptionnelle
12 LED RGBL de 40 W
5 790 lm TLO
Intensité lumineuse maximale de 1,08 Mcd


Transitions dynamiques et fluides
Plage de zoom de 3,5° à 54°
Panoramique continu, inclinaison de 270°
Contrôle au pixel près

Des performances au meilleur rapport qualité-prix
une efficacité accrue grâce à la concentration sur les fonctionnalités essentielles

Facile à manipuler
Boîtier compact et étanche IP65 ne pesant que 16 kg
Housse DRX pour un transport pratique
Idéal pour les productions mobiles

glp.de/wildwash-12

/@GLPimpression /GLP.German.Light.Products glp.de





WILDBAR 8

- Source lumineuse : 8 × LED RGBL de 40 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 4 500 lm
- Zoom motorisé : 4°–44°
- IRC : 76
- Contrôle des pixels : 8 pixels RGBL, contrôle global, segmenté ou individuel
- Mouvement : tilt motorisé de 200°,
- Effets : moteur Pattern-FX, macros et animations dynamiques
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out, etherCON In/Out avec fonction fail-safe
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

1112601-11	3 590 €



WILDBAR 16

- Source lumineuse : 16 × LED RGBL de 40 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 10 300 lm
- Zoom motorisé : 4°–44°
- IRC : 76
- Contrôle des pixels : 16 pixels RGBL, contrôle global, segmenté ou individuel
- Mouvement : tilt motorisé de 200°
- Effets : moteur Pattern-FX, macros et animations dynamiques
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out, etherCON In/Out avec fonction fail-safe
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7453	4 390 €



WILDWASH 12

- Source : 12 × LED RGBL de 40 W contrôlables individuellement
- Flux lumineux : jusqu'à 5 790 lm
- Zoom motorisé : 3,5°–54°
- Contrôle des pixels : individuel, segmenté et multipixel
- Ouverture optique : 225 mm
- Contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN, GLP iQ.Mesh
- Connectique : TRUE1 In/Out, XLR 5 broches, 2 × EtherCON
- Indice de protection : IP65

7820	4 750 €

Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire





MATRIX EYE 2

- Source lumineuse : 2 LED RGBAL de 350 W chacune
- Pilotage des sources : mode Constant ou Boost
- Flux lumineux total : jusqu'à 22 600 lm en Boost / 13 100 lm en Constant
- Angle de faisceau : 60°
- Angle de champ : 100°
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- Points blancs prédéfinis : 3 200, 4 200, 5 600, 6 500 et 8 000 K
- IRC : supérieur à 90 à 6 500 K
- Mélange colorimétrique : RGB ou RGBAL, technologie GLP iQ.Gamut
- Simulation tungstène : Red Shift et Dimmer Response, avec profils de lampes halogènes
- Effets : strobe, pulse, shutter virtuel et miroir de pixels
- Orientation des têtes : réglage indépendant de ±20°
- Assemblage : système mécanique d'alignement et de juxtaposition
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7457 1 500 €




MATRIX EYE 4

- Source lumineuse : 4 LED RGBAL de 350 W chacune
- Pilotage des sources : mode Constant ou Boost
- Flux lumineux total : jusqu'à 45 200 lm en Boost / 26 200 lm en Constant
- Angle de faisceau : 60°
- Angle de champ : 100°
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- Points blancs prédéfinis : 3 200, 4 200, 5 600, 6 500 et 8 000 K
- IRC : supérieur à 90 à 6 500 K
- Mélange colorimétrique : RGB ou RGBAL, technologie GLP iQ.Gamut
- Simulation tungstène : Red Shift et Dimmer Response, avec profils de lampes halogènes
- Effets : strobe, pulse, shutter virtuel et miroir de pixels
- Orientation des têtes : réglage indépendant de ±20°
- Assemblage : système mécanique d'alignement et de juxtaposition
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, XLR 5 broches In/Out
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7458 2 500 €

SÉRIE FUZION / EFFETS





FUSION X-PAR 8Z

- Source lumineuse : 1 × LED COB RGBL de 80 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 1 600 lm
- IRC (Ra) : 90
- Optique : lentille Fresnel de 132 mm
- Zoom motorisé : 7,5°–45°
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- Roue de couleurs : virtuelle, 64 filtres LEE et 4 préréglages de blanc
- Correction colorimétrique : décalage vert/magenta
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 compatible In/Out, XLR 5 broches In/Out
- Indice de protection : IP65

4900220 **749 €**



FUSION X-PAR 12Z

- Source lumineuse : 1 × LED COB RGBL de 120 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 2 600 lm
- IRC (Ra) : 85+
- Optique : lentille Fresnel de 190 mm
- Zoom motorisé : 8,5°–55°
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- Roue de couleurs : virtuelle, 64 filtres LEE et 4 préréglages de blanc
- Correction colorimétrique : décalage vert/magenta
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 compatible In/Out, XLR 5 broches In/Out
- Indice de protection : IP65

4900218 **849 €**



FUSION X-PAR 18Z

- Source lumineuse : 1 × LED COB RGBL de 180 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 4 790 lm
- IRC (Ra) : 85+
- Optique : lentille Fresnel de 190 mm
- Zoom motorisé : 8,5°–55°
- Température de couleur : 2 500–10 000 K
- Roue de couleurs : virtuelle, 64 filtres LEE et 4 préréglages de blanc
- Correction colorimétrique : décalage vert/magenta
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : powerCON TRUE1 compatible In/Out, XLR 5 broches In/Out
- Indice de protection : IP65

4900219 **1 100 €**

Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire

TWYN

2 PRODUITS EMBLÉMATIQUES RÉUNIS DANS UN SEUL APPAREIL



Projecteur « wash » haute performance

9 LED RGBL de 40 W
Zoom de 4° à 53°
IRC 85+
4 060 lm TLO

Stroboscope hybride puissant

36 LED blanches en ligne
22 800 lm TLO
480 plaques de couleur LED RGBW
12 400 lm TLO

Mélange de couleurs calibré (iQ.Gamut)

Couleurs et intensités uniformes
Pastels délicats et couleurs primaires saturées
Points blancs bien défini

Efficace et facile à installer

Puissance max. de 800 W
Poids de seulement 16 kg
Manchon DRX pour un transport sécurisé

glp.de/twyn

-GLP-

/@GLPimpression /GLP.German.Light.Products glp.de





TWYN

- Source Wash : 9 × LED RGBL de 40 W — 360 W
- Source Strobe : 36 × LED blanches de 17 W
- Source Color Plate : 480 × LED RGBW de 0,6 W, réparties en 24 segments
- Flux Wash : jusqu'à 4 060 lm
- Flux Strobe : jusqu'à 22 800 lm
- Flux Color Plate : jusqu'à 12 400 lm
- Zoom Wash motorisé : 4°–53°
- Pan / Tilt : rotation continue 360°
- Contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN, GLP iQ.Mesh
- Connectique : TRUE1 In/Out, XLR 5 broches, 2 × EtherCON
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7460 4 790 €



CREOS

- Source : 18 × LED RGBL de 40 W
- Puissance totale des LED : 720 W
- Flux lumineux : 10 800 lm
- Zoom motorisé : 4°–50°
- Tilt : 190°
- Gradation : électronique 16 bits
- IRC (CRI) : 85+
- Contrôle : DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN, GLP iQ.Mesh
- Connectique : TRUE1 In/Out, XLR 5 broches, 2 × EtherCON
- NFC via l'application GLP iQ.Service
- Indice de protection : IP65

7558 4 190 €



FORCE 120

- Type : ventilateur scénique avec éclairage LED RGB intégré
- Diamètre du rotor : 120 cm
- Vitesse de rotation : 30–750 tr/min
- Moteur : couple élevé, changements rapides de vitesse et de direction
- Source lumineuse : LED RGB intégrées aux pales
- Contrôle LED : 3 segments indépendants
- Effets lumineux : couleurs fixes, multicolore et arc-en-ciel
- Connectiques : powerCON pour l'alimentation, XLR 5 broches DMX In/Out
- Installation : au sol ou suspendue, avec points d'accroche et points de sécurité dédiés
- Transport : roulettes et poignées intégrées
- Indice de protection : IP20

7695 3 790 €

LUMIÈRE STATIQUE





X5 DOT WASH

- Source : 1 × LED RGBL
- Puissance LED utilisée : 10–20 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 550 lm
- Optique : lentille frontale de 50 mm
- Zoom manuel Twist-Zoom : faisceau 16°–43° / champ 31°–68°
- Mélange colorimétrique : RGBL avec technologie GLP iQ.Gamut
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : câble combiné alimentation/ données de 750 mm avec connecteur XLR 4 broches mâle
- Alimentation : 24–48 V DC, alimentation externe non fournie
- Indice de protection : IP65

7725 **290 €**



TW DOT WASH

- Source : 1 × LED blanc chaud / blanc froid (WW/CW)
- Puissance de la source : 10–20 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 600 lm
- Optique : lentille frontale de 50mm
- Zoom manuel Twist-Zoom : 16°-68°
- Température de couleur : 2 800–5 800 K
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : câble combiné alimentation/ données de 750 mm avec connecteur XLR 4 broches mâle
- Alimentation : 24–48 V DC, alimentation externe non fournie
- Indice de protection : IP65

1212601-11 **290 €**



TW DOT PIN SPOT

- Source : 1 × LED blanc chaud / blanc froid (WW/CW)
- Puissance de la source : 10–20 W
- Flux lumineux maximal : jusqu'à 700 lm
- Angle de faisceau : 7° fixe
- Diamètre de lentille frontale : 50 mm
- Température de couleur : 2 800–5 800 K
- IRC : 94 à 4 300 K / 97 à 2 800 K
- Protocoles de contrôle : DMX512-A, RDM et GLP iQ.Mesh
- Connectiques : câble combiné alimentation/ données de 750 mm avec connecteur XLR 4 broches mâle
- Alimentation : 24–48 V DC, alimentation externe non fournie
- Indice de protection : IP65

7880 **319 €**



PSU1-65

- Fonction : alimentation externe et distribution des données
- Puissance de sortie : 65 W
- Capacité : jusqu'à 3 projecteurs compatibles
- Compatibilité : GLP X5 Dot Wash, TW Dot Wash et TW Dot Pinspot
- Transmission : alimentation et données via XLR 4 broches
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, 6 × XLR 4 broches In/Out, XLR 5 broches In/Out, etherCON In/Out avec fonction fail-safe
- Indice de protection : IP65

9332601-11	149 €

PSU1-150

- Fonction : alimentation externe et distribution des données
- Puissance de sortie : 150 W
- Compatibilité : GLP X5 Dot Wash, TW Dot Wash et TW Dot Pinspot
- Transmission : alimentation et données via XLR 4 broches
- Connectiques : powerCON TRUE1 In/Out, 6 × XLR 4 broches In/Out, XLR 5 broches In/Out, etherCON In/Out avec fonction fail-safe
- Indice de protection : IP65

9332602-11	nc






DECKSAVER


Monkey
Banana




MAGMA


TOPDJ
SKIN




Headliner
LOS ANGELES

MiDj




ECLEREE
MAGMA


WELX
WELX


MAGMA

MATS DE LUMIÈRE

Gamme VIP-R



Mât de buffet puissance 45W, 5 températures de couleurs de 2600K à 6500K, pilotable sur l'application TUYA ou depuis un panneau de contrôle. Jusqu'à 10h d'autonomie. Batterie intégrée avec indicateur de charge. (colisage : 4)

VIP-R.1	●	VB	1 230 €
VIP-R.1	○	VW	1 230 €
VIP-R.2	●	VB.2	1 630 €
VIP-R.2	○	VW.2	1 630 €

Gamme VIP-R+



Le même mais en mieux ! 55W, Leds RGB, contôle par WDMX, CRDMX, RDM, jusqu'à 20h d'autonomie. (colisage : 4)

VIP-R+.1	●	VPB	1 670 €
VIP-R+.2	●	VBP.2	2 070 €
VIP-R+.2	○	VPW.2	2 070 €

Accessoires



Flight-case	Pour 4 x VIP-R et VIP-R+	FCV	625 €
Flight-case	Pour 4 x VIP-R.2 et VIP-R+, chargeur inclus	FCCV	675 €
Extension 30 bk	Pour VIP-R.2 et VIP-R+	VXTB.2	114 €
Extension 30 wh	Pour VIP-R.2 et VIP-R+	VXTW.2	114 €

Gamme X-PO



Lampe d'exposition multi-usages avec crocher amovible, 3 températures de couleurs (3000, 4500, 6000K), 750 lumens (colisage : 4)

X-PO	XP	165 €



X-PO Base Embase pour X-PO (colisage : 2)	XPB	290 €



Version évoluée du X-PO : double axe de rotation permettant une orientation plus fine, allumage automatique, mémorisation du dernier réglage utilisé et connectique simplifiée. (colisage : 2)

X-PO+	XP.2	198 €

X-PO+ Base Embase pour X-PO+ (colisage : 2)	XPB.2	348 €
Pince de table pour X-PO+	XPTF.2	54 €
Fixation murale pour X-PO+	XPF.2	78 €



X-PO Case	Valise de rangement pour 4 X-PO ou 4X-PO+	CXPB	180 €
X-PO Base case	Valise de rangement pour 2 X-PO Base ou 2 X-PO+ Base	CXPB	175 €

Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire











Horizon 15
15W LED Fixed Gobo Projector with Standard Lens 1:0.25

10287012 210 €



Horizon 15E
15W LED fixed gobo spotlight for mounting with 1:0.25 standard lens.

10287011 210 €



Horizon 15R Aqua
15W LED rotating gobo spotlight with standard lens 1:0.25. IP65

10287014 313 €



Horizon 30 White
30W LED fixed gobo spotlight with standard lens 1:0.25.

10287015 310 €



Horizon 30 Black
30W LED Fixed Gobo Projector with Standard Lens 1:0.25

10270676 310 €



Horizon 30 Aqua
30W LED fixed gobo spotlight with standard lens 1:0.25 IP65

10287017 456 €



Horizon 30R Aqua
30W LED rotating gobo spotlight with standard lens 1:0.25 IP65

10287018 471 €



Horizon 40R Aqua
40W LED rotating gobo spotlight with standard lens 1:0.25 IP65

10287019 529 €



Horizon 60R Aqua
60W LED rotating gobo spotlight with standard lens 1:0.25 IP65

10287020 810 €



Horizon 80R Aqua
80W LED rotating gobo spotlight with standard lens 1:0.25 IP65

10287021 1 025 €



Horizon 100R Aqua
100W LED rotating gobo floodlight with standard lens 1:0.25 IP65

10287022 1 571 €



Horizon 150R Aqua
150W LED rotating gobo spotlight with standard lens 1:0.25 IP65

10287023 2 026 €



Horizon 200R Aqua
LED rotating gobo spotlight 200W with standard lens 1:0.25 IP65

10285413 2 514 €



Horizon 300R Aqua
300W LED rotating gobo spotlight with standard lens 1:0.25 IP65

10287024 2 800 €



Horizon 400R Aqua
LED rotating gobo spotlight 400W with standard lens 1:0.25 IP65

10287025 3 048 €

Lentilles



Horizon L15-40IP	10287027	Lens 15° (1.025) for PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP	196 €
Horizon L30-40IP	10287028	Lens 30° (1.0.5) for PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP	196 €
Horizon L50-40IP	10287029	Lens 50° (1.1) for for PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP	196 €
Horizon L15-100IP	10287030	Lens 15° (1.025) for PG100RIP, PG200RIP, PG300RIP	196 €
Horizon L30-100IP	10287031	Lens 30° (1.0.5) for PG100RIP, PG200RIP, PG300RIP	274 €
Horizon L50-100IP	10287032	Lens 50° (1.1) for PG100RIP, PG200RIP, PG300RIP	255 €
Horizon L15-300IP	10287033	Lens 15° (1.025) for PG300R1IP and PG400R1IP	255 €
Horizon L50-300IP	10287035	Lens 50° (1.1) for PG300R1IP and PG400R1IP	253 €

Tous les produits Triton Blue ne sont pas listés ici.
Besoin d'infos ou d'un modèle en particulier ?
Nos commerciaux sont là pour vous !

LYRES

Lyres hybrides



HYBRID180
Lyre Hybride Beam/Spot/Wash
Led de 180W
BEAM 2.5-14°
SPOT 8-26°
1 roue mobile 6 gobos + open
1 roue statique 16 gobos + open
1 roue 10 couleurs + open

16-2082 1 728 €



Accessoires

Flight case-HYBRID180
Flightcase pour Lyre Hybride 180

16-2118 152 €



HYBRID-360LED-FC
Lyre Hybride Beam/Spot/Wash
Led de 360W
Zoom motorisé 3.5-48°
1 roue statique 11 gobos + open
1 roue 10 couleurs + open
Filtre frost
Prisme 3 et 5 facettes
Gobo morphing
Incl. Flight case

16-2018 3 132 €



HYBRID-470LED-FC
Lyre Hybride Beam/Spot/Wash
Led de 470W
Zoom motorisé 3-36°
Zoom electronique linéaire 10-60°
1 roue statique 11 gobos + open
1 roue 5 couleurs + open
Filtre frost
Prisme 3 et 5 facettes
Incl. Flight case


16-2019 3 618 €

Lyres spot



SPOT-240LED-FC
Lyre spot led de 240W
25 led SMG RGB pour ring
7 Gobos statiques + 6 Gobos rotatifs inter-changeables + open
Zoom motorisé 12-24° - Incl. Flight case

16-2017 1 530 €



Lyres Beam



BEAM-200LED-FC
Lyre Beam de 200W Led blanche 15/17 canaux DMX 1 roue 12 couleurs + 14 Gobos
Incl. Flight case

16-2016 1 534 €



BEEDREAM760-FC
Lyre beam 7 Led RGBW 60W + 39 Led SMD RGB pour ring
2700-8000°K
Incl. Flight case

16-2114 1 368 €



BEEDREAM-1940RGB
Lyre beam 19 Led RGBW 40W + 46 Led SMD RGB pour ring
2700-8000°K
Incl. Flight case

16-2087 1 926 €



HOT BEAM 3R PACK
Pack de 2 lyres Beam, 16 ou 24 canaux DMX, 1 roue 14 gobos statiques + ouverts, 1 roue 9 gobos rotatifs + ouverts, 1 roue 13 couleurs + blanc, fonction gobo shake, effet arc en ciel, focus ajustable par DMX, zoom ajustable par DMX, filtre frost, prisme 8 faces rotatives + 6 faces linéaires

16-2006 3 100 €



BEAM 1R – MK3
Lyre à lampe 1R, 12 canaux DMX, 12 couleurs + blanc, 11 gobos fixes, prisme rotatif à 8 faces

15-1949 630 €

Sommaire

Lyres Wash



WASH760-FC
Lyre Wash 7 Led RGBW 60W + 39 Led SMD RGB
2700-8000°K
Zoom motorisé 6-60°
Effet simulation tungstène
Incl. Flight case

16-2115 **1 275 €**



WASH-1940-RGB
Lyre Wash 19 Led RGBW 40W + 46 Led SMD RGB
2800-8000°K
Zoom motorisé 6-60°
Effet Aura

16-2088 **1 735 €**

PAR LEDS



Projecteur sérieClub



CLUB-KALEDO
Projecteur Led 7x10W avec effet de led strip RGB
12/17 canaux DMX

16-2046 **166 €**



CLUB-MATRIX
Projecteur Led 60x3W
Matricable
11/29 canaux DMX

16-2047 **166 €**



CLUB-MIX2
Projecteur Led 12x12W
Controle 9 Led extérieurs + 3 Led au centre - 11/18 canaux

16-2048 **162 €**



CLUB-MIX3
Projecteur Led 19x10W
3 cercles contrôlable individuellement - 10/22 canaux DMX

16-2049 **173 €**



CLUB-WHITE450
Projecteur Led 4x50W
Blanc chaud/blanc froid
controle individuel

16-2011 **234 €**



CLUB-UV450
Projecteur Led UV 4x50W
Controle individuel
5/9 canaux

16-2116 **342 €**



CLUB-ZOOM2810
Projecteur Led 28x10W RGBW
Zoom electronique 12-60°
2800-8000°K

16-2012 **259 €**



CLUB-FLIGHT-IP
Flight case pour
4 PAR série Club IP65

16-1027 **198 €**



CLUB-BARNDOORS
Volet pour Par
Club 450 blanc et UV

16-2678 **50 €**

Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire



Projecteur Série Club IP65



CLUB-2810-IP
Projecteur Led 28x10W RGBW
Zoom 12-60°
2800-8000°K
13/29 canaux DMX
Incl. télécommande IR
IP65

16-2502 504 €



CLUB-MIX2-IP
Projecteur Led 12x12W
Controle 9 Led extérieurs + 3 Led au centre
11/18 canaux
Incl. télécommande IR
IP65

16-1024 365 €



CLUB-MIX3-IP
Projecteur Led 19x10W RGBW
2 cercles contrôlable individuel-lement
10/22 canaux DMX
Incl. télécommande IR
IP65

16-1025 382 €



CLUB-WHITE450-IP
Projecteur Led 4x50W
Blanc chaud/blanc froid
Ccontrole individuel des Leds
7/15 canaux DMX
Incl. télécommande IR
IP65

16-1022 389 €



CLUB-UV450-IP
Projecteur Led UV 4x50W
Controle individuel des Led
5/9 canaux
8 programmes intégrés
Dimmer électronique
IP65

16-1023 486 €



CLUB-FLIGHT
Flight case pour 4 PAR série Club


16-2055 112 €

CLUB-710-IP
Projecteur Led 7x10W RGBW
8/10 canaux
Incl. télécommande IR
IP65

16-1026 365 €



Piste Lumiseuse



CRAZY DANCE FLOOR
Piste de danse composée de 25 dalles lumineuses et d'un bord en aluminium. 12 canaux DMX. Livré avec un contrôleur SD à 8 sorties capable de piloter jusqu'à 128 dalles. 3 flight cases.

16-2040 7 450 €

Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire

PROJECTEURS AUTONOMES



Projecteur sur batterie

MASTBAR-BAT	Mat d'éclairage noir à Led 6en1 RGBWA +UV W-DMX et télécommande	16-2127	774 €
MASTBAR-BAT-WH	Mat d'éclairage blanc à Led 6en1 RGBWA +UV W-DMX et télécommande	16-2134	774 €





Accessoires

Flight case-2MASTBAR-BAT	Flightcase pour 2 MASTBAR-BAT	17-4093	353 €
Flight case-4 MASTBAR-BAT	Flightcase pour 4x MASTBAR-BAT	17-4094	432 €







Tubes & Barres

SPECTRA-TUBES-FC
Flightcase avec 10 tubes lumineux à Led RGBW IP65, W-DMX et DMX avec chargeur intégré dans le flight case

16-2411 — 4 500 €

PIXCOLOR
10 Led CREE 3W blanc chaud 60 Led RVB SMD5050 pour éclairage de fond, fonction Matrix 11/20/47/190 canaux DMX, fonctionnement automatique, DMX, Artnet RDM


16-2709 — 480 €



Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire









MiD











PROJECTEURS TRADITIONNELS & ARCHITECTURAUX



TLIGHT-WWCW
Projecteur lentille fresnel
200W
DMX WW/CW

16-2802 475 €



TLIGHT-WWCW-ZOOM
Projecteur lentille fresnel
WW/CW
Zoom 15-50°

16-2452 547 €



TLIGHT-RGBW
Projecteur lentille fresnel
200W
DMX RGBW

16-2803 562 €




TLIGHT-RGBW-ZOOM
Projecteur lentille fresnel
200W DMX RGBW
Zoom 15-50°

16-2453 619 €



STAGELIGHT200-WWCW
Projecteur de théatre
Ouverture 19°
200W DMX WW/CW

16-2450 612 €



STAGELIGHT300-RGBW
Projecteur de théatre
Ouverture 19°
300W DMX RGBW

16-2451 1 062 €

CITYCOLOR 400 MKII
44 LED RGBW SMD 4-en-1 de 10W,
stroboscope, 10 canaux DMX IP65

16-2902 850 €



LASERS



Laser-1000RGB-IP-FC	Laser 1000mW IP 65 pro RVB DMX et ILDA 25kpps dans un son flightcase	16-1012	720 €
Laser-3000RGB-IP-FC	Laser 3000mW IP 65 pro RVB DMX et ILDA 25kpps dans un son flightcase	16-1013	1 116 €
Laser-5000RGB-IP-FC	Laser 5000mW IP 65 pro RVB DMX et ILDA 25kpps dans un son flightcase	16-1014	1 800 €

Accessoire Laser



Cable-ILDA-10M
Cable 10m ILDA pour pilotage Laser

15-1830 18 €



Bouton d'urgence Laser
Bouton d'arrêt d'urgence pour laser LZR

16-1015 18 €

Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire

EFFETS



CARBO-FOG3000
Machine à fumé lourde 3000W pour carbo glace
Reservoir 10L

16-2200 738 €



SPARKULAR-MINI
Machine à étincelles Sparkular avec carte RFID et télécommande

16-2910 1 584 €



CLOUD-HAZER-MAX
Machine à brouillard pilotable, 2 canaux DMX

16-2202 1 450 €



CLOUDY
Machine à fumée lourde à base d'eau, 2 canaux DMX

16-2013 490 €



CLOUDY MAX
Machine à fumée lourde à base d'eau, 2 canaux DMX

16-2014 1 150 €



TRI LED FOG 3000
Machine à fumé 3 sorties 72 LED RGB 3-en-1 de 3W réparties sur 3 modules

16-2201 1 290 €





Accessoires

Flight case-2-SPARKULAR	Flightcase pour 2 sparkular mini	16-2913	151 €
Granula Medium	Boite de poudre Medium en composite de zirconium pour Sparkular Mini- 2-3M, 12 paquets par boite	16-2916	259 €
Granula Large	Boite de poudre Large en composite de zirconium pour Sparkular Mini- 3-4M, 12 paquets par boite	16-2912	259 €

CONTROLEUR DMX



DMX-SLIM-PANEL-512
Interface DMX ultra fine autonome de 512 canaux

16-2026 360 €



DMX-TOUCH-PANEL-512
Interface DMX autonome tactile de 1 à 5 zones et 512 canaux

16-2027 468 €



DMX-RAIL-512
Interface DMX autonome au format DIN pour l'installation dans les armoires électrique

16-2028 396€

Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire

STRUCTURE



TOTEM100
Totem en aluminium de 1 mètre avec lycra blanc

17-4646 324 €



TOTEM150
Totem en aluminium de 1,5 mètre avec lycra blanc

17-4648 360 €



Sac pour TOTEM100
Sac de transport pour totem de 1 mètre

17-4647 29 €



Sac pour TOTEM150
Sac de transport pour totem de 1,5 mètre

17-4649 36 €

ACCESSOIRES

Passage de câble



Passage de cable 1 voie
Rampe de câble 1 canal 90x14x-2cm 2 PCS/carton, PRIX PAR PAIRE

15-1994 22 €




Passage de cable 2 voies
Rampe de protection 2-Voies résistance 10 tonnes 93,5x25,5x5,5cm

15-1992 64 €



Passage de cable 2 voies 30°
Rampe de câble à 2 canaux 30° 32x25x5CM 10PCS/carton, PRIX POUR 1PC !!

15-1991 29 €



Passage de cable 5 voies
Rampe de protection 5-Voies résistance 10 tonnes 94,5x50x5,5cm

15-1993 122 €

Crochet

	Crochet- LH-1	Crochet de montage pour effets lumineux	15-1985	4 €
	Crochet-LH-2	Crochet de scène pour effets lumineux Max 75kg pour tube 48-5mm	15-1986	8 €
	Crochet-LH-2EB	Crochet éco en aluminium noir pour montage d'effets lumineux	17-4096	7 €
	Crochet-LH-2ES	Crochet pour charge jusqu'à 250 KG	17-4097	9 €
	Crochet-LH-2SS	Crochet pour charge jusqu'à 500 KG	17-4098	11 €
	Crochet-LH-3	Crochet G en aluminium pour éclairage de scène, charge Max 150kg pour un tube de 48,5 mm	15-1987	18 €

Tarifs publics conseillés au 01/11/2026, à vérifier sur notre site - Prix unitaires HT

Sommaire

	Crochet-LH-3E	Crochet G en aluminium pour éclairage de scène, charge Max 200kg pour un tube de 48,5 mm	17-4099	13 €
	Crochet-LH-4	Crochet automatique en aluminium pour éclairage de scène, charge Max 150kg pour un tube de 38 à 52 mm	15-1988	17 €
	Crochet-LH-4BK	Crochet automatique noir en aluminium pour éclairage de scène, charge Max 150kg pour un tube de 38 à 52 mm	15-1989	18 €
	Crochet- LH-4E	Crochet automatique en aluminium pour éclairage de scène, charge Max 250kg pour un tube de 38 à 52 mm	17-4100	14 €
	CLAMP-SET-BK	Plaque de 2 crochets pliants avec 4 pieds	17-4106	29 €

Liquide à fumée



PROSMOKE5L-FAST	Liquide à fumé à disperssion rapide type CO2 - 5L	16-2943	25 €
PROSMOKE5L-FAZE	Liquide à brouillard pro de haute qualité 5L	16-2944	27 €
PROSMOKE5L-HD	Liquide à fumé pro haute densité - 5L	16-2940	18 €
PROSMOKE5L-LOW	Liquide à fumé pro faible densité- 5L	16-2942	21 €
PROSMOKE5L-SWM	Liquide à fumé pro pour machine à fumé lourde à eau	16-2024	28 €
PROSMOKE20L-FAZE	Liquide de haute qualité pour machine a brouillard pro 20 litres	16-2945	98 €
PROSMOKE20L-HD	Liquide à fumé pro de haute densité - 20L	16-2941	67 €

Liquide à neige

PROSNOW5L	Liquide pour machine à neige 5L	16-2949	20 €
PROSNOW20L	Liquide pour machine à neige 20L	16-2950	77 €

Cable d'alimentation IP65

Cable-IP65-T1	Câble d'alimentation 1,5 m IP65 POWERCON TRUE1 pour appareil d'éclairage	16-2860	16 €
Cable-IP65-T1.5	Câble d'extension d'alimentation 1,5 m IP65 POWERCON TRUE1 pour appareil d'éclairage	16-2863	24 €
Cable-IP65-T3	Câble d'extension d'alimentation 3m IP65 POWERCON TRUE1 pour appareil d'éclairage	16-2864	29 €
Cable-IP65-T5	Câble d'extension d'alimentation 5 m IP65 POWERCON TRUE1 pour appareil d'éclairage	16-2865	35 €












malo
Berthand

Cable d'alimentation 220v

Cable powercon 1,5M	Liaison Powercon 3*1mm^2 1,5m	15-1696	13 €
Cable powercon 5M	Liaison Powercon 3*1mm^2 5m	15-1697	19 €
Cable powercon 1,5M-UK	Alimentation Powercon-UK PLUG 3*0,75mm^2 1,5m	15-1995UK	8 €
Cable Shuko 3m	Liaison Shuko de 3 mètres 1mm^2	15-1693	10 €
Cable-POWCAB-IP-5	Cable Powercon 220v IP65 - 5m	16-2500	45 €
Cable-POWCAB-IP-10	Cable Powercon 220v IP65 - 10m	16-2501	59 €
Multiprise MS4FR-IP	Multiprise IP44 4 voies, câble 1,5 m, 3G2,5 mm^2, prise française	17-4699	10 €

Cable DMX

Cable-DMX-100	Cable DMX 100 M	18-5556	130 €
Cable DMX-IP-XLRMF-5	Cable DMX IP65 XLR M/XLR F - 5m	18-5558	37 €
Cable DMX-IP-XLRMF-10	Cable DMX IP65 XLR M/XLR F - 10m	18-5559	40 €
Cable DMX-XLRF-XLRM-0,6	Câble 0,60m	18-5550	6€
Cable DMX-XLRF-XLRM-1	Câble 1m	18-5551	7 €
Cable DMX-XLRF-XLRM-3	Câble 3m	18-5552	9 €
Cable DMX-XLRF-XLRM-5	Câble 5m	18-5553	12 €
Cable DMX-XLRF-XLRM-10	Câble 10m	18-5554	19 €
Cable DMX-XLRF-XLRM-20	Câble 20m	18-5555	32 €

L'ÉQUIPE



Julien SEILLIER
Directeur Commercial



Peggy FLEUTOT
Responsable des achats



Nicolas GRANVAL
CEO



Eric VERDIN
Responsablle Administratif



Rachel ULYSSE
Assistante Administrative & Comptable

MiD AV



Dominique SCIARRINO
Commercial Pro Audio
IDF, Nord-Ouest



Thierry NIGOT
Commercial Pro Audio
Sud-Est



Stephan GIRY
Commercial Pro Audio
Sud-Ouest



Julien BRUNHES
Commercial Pro Audio
IDF, Est



Maxime LEMAIRE
Chef produit Audio chez FVS, Reponsable Relacart



Nicolas DEBIAIS
Commercial Pro Audio
IDF



Mattia PAZZANO
Commercial Pro Audio
Grand Sud

MiD DJ



Romain THIERRY
Responsable DJ



Luna AMADOR DEL VALLE
Assistante Pôle DJ
Apicultrice

MiD Lighting



Julien BRUNHES
Responsable Pôle Lumière



Yohan ORY
Chef produit Lumière



Bastien HATCHERIAN
Commercial Lumière Grand Sud



Alain HERVO
Responsable AFX


Equipe logistique



Stephane COTTAR
Responsable Logistique



Nelly GOMEZ
Technicienne Logistique



Secktidiane MAGASSA
Assistant Logistique



Yacouba SISSAKO
Assistant Logistique

Equipe technique



Maxou TARDIEU
Responsable Technique & SAV



Allen FREIJI
Ingénieur Son & SAV



Killian MARTIN
Tech AV junior & SAV

Equipe communication



Ilona COINTRE
Community Manager



Justine DA CUNHA
Community Manager



Ana LOMBARD
Responsable Communication

SURFRIDER
FOUNDATION



Et si, comme nous, vous agissiez dès aujourd'hui pour la planète ?

MiD
Musique Industrie Développement
www.mid.audio | +33 1 39 91 30 39 | contact@mid.audio